

Oferta Specjalna

instal • konsorcjum



 Beretta

 **BIAWAR**

 **BOSCH**

De Dietrich 

 **Galmef**

 Saunier Duval

 **Vaillant**

 **WOLF**

 **QIK**

 **viteco**

 **concept**

GAVIA

KATALOG PRODUKTÓW

MAJ 2025



Aktualne ceny dostępne są w katalogu na stronie
www.ik.pl

instal • konsorcjum

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku instalacji grzewczych i sanitarnych **już od 29 lat**. Od początku działalności przyświecał nam jeden cel: zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwom tworzącym naszą grupę oraz bezpieczeństwa dla ich działalności.

Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że koncentracja na tym celu oraz pełne zaangażowanie w jego realizację, przynosi wymierne efekty. Mamy zaszczyt reprezentować **30 Hurtowni Instalacyjnych**, które dynamicznie rozwijają się na lokalnych rynkach. Są to autonomiczne przedsiębiorstwa wyróżniające się bogatą ofertą oraz fachowym podejściem do swoich Klientów. Nieustannie działamy w kierunku zapewnienia im bezpieczeństwa oraz konkurencyjnych warunków handlowych. Zapraszamy do współpracy najlepszych Dostawców, którzy razem z nami budują ofertę handlową dostosowaną do potrzeb naszych Hurtowni. Działamy razem i rośniemy razem. Czuujemy się odpowiedzialni za sukces naszych Hurtowni i jesteśmy po to, aby je wspierać w biznesie. Tworzymy i chcemy rozwijać najwyższe standardy w handlu, oparte na zaufaniu, promujące rzetelność i partnerstwo.

Nasze cele strategiczne to:

- tworzenie spójnej i liczącej się organizacji handlowo-marketingowej, lidera na polskim rynku dystrybucji towarów z zakresu techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, jak również odnawialnych źródeł energii (OZE),
- ciągłe podnoszenie poziomu wiarygodności i bezpieczeństwa wobec podmiotów współpracujących z Instal-Konsorcjum,
- tworzenie silnych i wiarygodnych marek domowych rozpoznawalnych na terenie Polski.


Chcemy dzielić się tą wiedzą z rynkiem.

Naszym działaniom przyswiecają wartości, które są dla nas fundamentem, pokazują nam kierunek zmian oraz konieczność ciągłego doskonalenia.



ODWIEDŹ STRONĘ

ik.pl



SPIS TREŚCI

OFERTA SPECJALNA	3
Ogrzewanie	6
Pompy ciepła	6
Kotły elektryczne	14
Kotły gazowe	15
Zasobniki c.w.u. z węzownicą	27
Klimatyzacja i wentylacja	29
Rekuperatory	29
Osprzęt do wentylacji	30
QIK	32
Instalacje	33
Rury z tworzyw sztucznych	33
Rury z tworzyw sztucznych w izolacji	34
Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych	36
Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych	58
Armatura wodna	63
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	64
Armatura regulacyjna	83
Armatura kontrolno-pomiarowa	86
Izolacje ogrzewania podłogowego	88
Narzędzia i materiały montażowe	94
Nowości	103
Nowości produktowe	103
VITECO HEAT	130
Ogrzewanie	131
Powietrzne pompy ciepła typu monoblok	131
Osprzęt do pomp ciepła monoblok	132
Powietrzne pompy ciepła do c.w.u.	132
Osprzęt do pomp ciepła c.w.u.	133
Kotły na paliwa stałe - biomasa	133
Osprzęt do kotłów na paliwa stałe	140
Grupy pompowe do c.o.	141
Zasobniki c.w.u. z węzownicą	142
Zbiorniki buforowe	143
Zbiorniki kombinowane	143
VITECO AIR	144
Klimatyzacja i wentylacja	145
Odkurzacze centralne	145
Osprzęt do odkurzaczy centralnych	146
Rekuperatory	146
Osprzęt do wentylacji	149

SPIS TREŚCI

VITECO COOL	154
Klimatyzacja i wentylacja	155
Klimatyzatory	155
VITECO WATER	156
Uzdatnianie wody	157
Zmiękczacze wody	157
Filtry wody użytkowej	160
VITECO ENERGY	163
Ogrzewanie	164
Wymienniki solarne	164
Zestawy solarne termiczne	164
Kolektory słoneczne	171
Osprzęt do kolektorów słonecznych	172
Grupy pompowe solarne	180
Regulatory systemów solarnych	181
Akcesoria do instalacji solarnych	182
Fotowoltaika	182
Moduły fotowoltaiczne	182
Inwertery	183
Osprzęt fotowoltaiczny	185
CONCEPT	190
Instalacje	191
Rury z tworzyw sztucznych	191
Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych	193
Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych	201
Rury stalowe	202
Łączniki stalowe i żeliwne	205
Armatura gazowa	231
Armatura wodna	231
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	232
Izolacje polietylenowe	235
Pompy	238
Zabezpieczenia instalacji	239
Narzędzia i materiały montażowe	241
Akcesoria	243
Ogrzewanie	243
Grzejniki aluminiowe	243
Grzejniki łazienkowe	244
Grzejniki elektryczne	255
Systemy odprowadzania spalin do kotłów kondensacyjnych	262
Grupy pompowe do c.o.	276
Armatura grzewcza	282

SPIS TREŚCI

Zasobniki c.w.u. z węzownicą	286
Węzły ciepłne	288
Zawory i głowice termostatyczne	289
Artykuły sanitarne	291
Podtynkowe systemy instalacyjne	291
GAVIA	293
Ogrzewanie	294
Grzejniki aluminiowe	294

Prezentujemy krótką charakterystykę produktów, które znalazły się w **Ofercie Specjalnej**, obejmującej marki liderów rynkowych branży grzewczej i wentylacyjnej:

1. GeniaAir Split, GeniaAir Tek oraz GeniaAir Mono marki **Saunier Duval** to powietrzne pompy ciepła o konstrukcji „refrigerant-split” oraz „monoblok”. Cechy tych pomp to: super ciche, niezawodne, trwałe, oszczędne w zużyciu energii.
2. Gazowe kotły kondensacyjne Quadra X marki **Beretta** to sprawdzone rozwiązania cieszące się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów. Producentem kotłów jest firma RUG Riello. Są oszczędne w eksploatacji i objęte 5-letnią gwarancją producenta.
3. Kotły gazowe kondensacyjne Neodens marki **De Dietrich** można łączyć z innymi źródłami energii (pompą ciepła, systemami solarnymi itp.) dla utworzenia wydajnych i oszczędnych systemów wykorzystujących wiele rodzajów energii.
4. Gazowe kotły kondensacyjne VC ecoTEC pro oraz VCW ecoTEC pro marki **Vaillant** to przede wszystkim wysoka sprawność przy 30% obciążeniu urządzeń i oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów.
5. Nowoczesny kocioł kondensacyjny FGB-24 i FGB-K-24 marki **Wolf** to wysokiej klasy urządzenie typu Plug & Work, wydajne i energooszczędne. Aktualnie, dostępny również w pakietach z centralą rekuperacyjną CWL Excellent i jednym wspólnym sterownikiem BM-2.
6. Gazowe kotły kondensacyjne Condens GC5300iW marki **BOSCH** charakteryzujące się imponującym zakresem modulacji – nawet 1:10.

ODWIEDŹ
STRONĘ
www.ik.pl



Oferta Specjalna  Saunier Duval

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT - GENIAAIR TEK SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Tek Split OS B3 + Moduł ścienny HA WSB + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000012604	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 4 kW 4-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	23 962.00 PLN
IW558000012608	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 5 kW 6-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	24 866.00 PLN
IW558000012613	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 6 kW 8-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	27 841.00 PLN
IW558000012618	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 7 kW 10-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	28 839.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT - GENIAAIR TEK SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM

Pompa ciepła GeniaAir Tek Split OS B3 + Moduł ścienny HA WS



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000012605	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 4 kW 4-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WS	D	20 727.00 PLN
IW558000012609	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 5 kW 6-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WS	D	21 632.00 PLN
IW558000012614	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 6 kW 8-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WS	D	24 606.00 PLN
IW558000012619	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 7 kW 10-7.2 OS 230V B3 + Moduł ścienny HA 10-7 WS	D	25 605.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT - GENIAAIR TEK SPLIT Z CENTRALĄ GRZEWczą I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Tek Split OS B3 + Centrala grzewcza HA STB B5 + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000012602	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 4 kW 4-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	31 730.00 PLN
IW558000012606	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 5 kW 6-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	32 635.00 PLN
IW558000012611	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 6 kW 8-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	35 620.00 PLN
IW558000012615	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 7 kW 10-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	36 608.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT - GENIAAIR TEK SPLIT Z CENTRALĄ GRZEWczą Z DWOMA OBIEGAMI

Pompa ciepła GeniaAir Tek Split OS B3 + Centrala grzewcza HA STB C2.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000012603	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 4 kW 4-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB C2 + Moduł internetowy	D	36 442.00 PLN
IW558000012607	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 5 kW 6-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB C2 + Moduł internetowy	D	37 346.00 PLN
IW558000012612	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 6 kW 8-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB C2 + Moduł internetowy	D	40 321.00 PLN
IW558000012617	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Tek 7 kW 10-7.2 OS 230V B3 + Centrala grzewcza HA 10-7.2 STB C2 + Moduł internetowy	D	41 319.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z CENTRALĄ GRZEWczą I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Centrala grzewcza HA STB + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035872	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	35 641.00 PLN
IW558000035873	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	36 161.00 PLN
IW558000035874	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	39 208.00 PLN
IW550010044279	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V + Centrala grzewcza HA 12-5 STB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	42 120.00 PLN
IW550010044280	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Centrala grzewcza HA 12-5 STB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	43 399.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z CENTRALĄ GRZEWczą Z DWOMA OBIEGAMI

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Centrala grzewcza HA STB C2



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035887	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Centrala grzewcza z dwoma obiegami HA STB C2 + Moduł internetowy	D	39 894.00 PLN
IW558000035888	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Centrala grzewcza z dwoma obiegami HA STB C2 + Moduł internetowy	D	40 414.00 PLN
IW558000035889	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Centrala grzewcza z dwoma obiegami HA STB C2 + Moduł internetowy	D	41 080.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Moduł ścienny HA WSB + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035875	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	31 044.00 PLN
IW558000035876	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	31 408.00 PLN
IW558000035877	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	32 448.00 PLN
IW550010044274	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	35 974.00 PLN
IW550010044275	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	37 253.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM HYBRYDOWYM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Moduł ścienny hybrydowy HA WS



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035890	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Moduł ścienny hybrydowy HA WS	D	28 038.00 PLN
IW558000035891	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Moduł ścienny hybrydowy HA WS	D	28 558.00 PLN
IW558000035892	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Moduł ścienny hybrydowy HA WS	D	28 870.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM, ZASOBNIKIEM C.W.U. I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035878	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	37 336.00 PLN
IW558000035879	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	37 752.00 PLN
IW558000035880	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	38 688.00 PLN
IW550010044284	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	42 359.00 PLN
IW550010044285	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	43 753.00 PLN
IW550010044330	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 400 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	45 739.00 PLN

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ, ZBIORNIKIEM BUFOROWYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Centrala grzewcza HA STB + Zbiornik buforowy WN RW + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035881	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	38 002.00 PLN
IW558000035882	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	38 480.00 PLN
IW558000035883	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Centrala grzewcza HA STB B5 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	41 288.00 PLN
IW550010044289	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V + Centrala grzewcza HA 12-5 STB + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	44 762.00 PLN
IW550010044290	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Centrala grzewcza HA 12-5 STB + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	46 041.00 PLN

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT - GENIAAIR SPLIT Z MODUŁEM ŚCIENNYM, ZASOBNIKIEM C.W.U., ZBIORNIKIEM BUFOROWYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Split HA OS + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW + Zbiornik buforowy WN RW + Regulator SRC 720



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000035884	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 38.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Zasobnik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	39 624.00 PLN
IW558000035885	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 58.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Zasobnik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	40 144.00 PLN
IW558000035886	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 78.2 OS 230V + Moduł ścienny HA WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 250 + Zasobnik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	40 664.00 PLN
IW550010044294	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	45 115.00 PLN
IW550010044295	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	46 290.00 PLN
IW550010044331	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V + Moduł ścienny HA 12-5 WSB + Zasobnik c.w.u. FEW 400 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	48 391.00 PLN


Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIERZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z CENTRALĄ GRZEWczą I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044297	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	41 226.00 PLN
IW550010044298	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	41 673.00 PLN
IW550010044299	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	44 481.00 PLN
IW550010044300	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	54 257.00 PLN
IW550010044301	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	55 266.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIERZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z MODUŁEM ŚCIENNYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044302	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	35 641.00 PLN
IW550010044303	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	36 088.00 PLN
IW550010044304	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	38 896.00 PLN
IW550010044305	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	48 672.00 PLN
IW550010044306	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	49 691.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIERZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z MODUŁEM ŚCIENNYM, ZASOBNIKIEM C.W.U. I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044307	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	42 141.00 PLN
IW550010044308	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	42 588.00 PLN
IW550010044309	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	45 396.00 PLN
IW550010044310	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	55 172.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044311	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	55 910.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z CENTRALĄ GRZEWczą, ZBIORNIKIEM BUFOROWYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblock HA O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044312	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	43 514.00 PLN
IW550010044313	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	43 961.00 PLN
IW550010044314	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	46 779.00 PLN
IW550010044315	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	56 898.00 PLN
IW550010044316	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Centrala grzewcza FEW 200/6 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	57 918.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z MODUŁEM ŚCIENNYM, ZASOBNIKIEM C.W.U., ZBIORNIKIEM BUFOROWYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW + Zbiornik buforowy WN RW + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044317	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	44 429.00 PLN
IW550010044318	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	44 616.00 PLN
IW550010044319	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	47 694.00 PLN
IW550010044320	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	57 814.00 PLN
IW550010044321	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł ścienny HE 9-6 WB + Zasobnik c.w.u. FEW 300 + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	58 833.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIERZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z MODUŁEM STERUJĄCYM, ZBIORNIKIEM BUFOROWYM I REGULATOREM

Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW + Regulator SRC 720.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044322	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 3-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	31 689.00 PLN
IW550010044323	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 5-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	31 866.00 PLN
IW550010044296	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 7-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW 50 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	34 674.00 PLN
IW550010044324	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	44 803.00 PLN
IW550010044325	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Zbiornik buforowy WN RW 100 + Regulator SRC 720 + Moduł internetowy	D	45 812.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POWIERZNE POMPY CIEPŁA TYPU MONO - GENIAAIR MONO Z MODUŁEM STERUJĄCYM I REGULATOREM LUB MODUŁEM KASKADOWYM


Pompa ciepła GeniaAir Monoblok HA O + Moduł sterujący HPIM SD + Regulator SRC 720 lub Moduł kaskadowy VR 32 B.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010044326	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Regulator SRC 720 (K1) + Moduł internetowy	D	42 422.00 PLN
IW550010044327	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 10-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Moduł kaskadowy VR 32 B (K+)	D	41 798.00 PLN
IW550010044328	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Regulator SRC 720 (K1) + Moduł internetowy	D	43 441.00 PLN
IW550010044329	Pompa ciepła powietrzna GeniaAir Monoblok HA 12-6 O + Moduł sterujący HPIM SD + Moduł kaskadowy VR 32 B (K+)	D	42 817.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

POMPY CIEPŁA GENIAAIR MONO



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010031684	Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 3-6 O 230V monoblok	D	27 477.00 PLN
IW550010031685	Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 5-6 O 230V monoblok	D	27 966.00 PLN
IW550010031687	Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-6 O 230V monoblok	D	31 002.00 PLN
IW550010031689	Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 10-6 O 400V monoblok	D	41 465.00 PLN
IW550010031691	Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 12-6 O 400V monoblok	D	42 557.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

ELEMENTY PAKIETÓW SYSTEMOWYCH OZE Z POMPAMI CIEPŁA GENIAAIR MONO



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010023615	Moduł ścienny HE 9-6 WB	D	8 710.00 PLN
IW550010023174	Centrala grzewcza FEW 200/6	D	14 510.00 PLN
IW550010031650	Moduł sterujący HPIM SD	D	2 210.00 PLN
550020231681	Moduł kaskadowy VR 32 B	D	725.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

ZASOBNIKI C.W.U. FEW I ZBIORNIKI BUFOROWE VNR DO PAKIETÓW SYSTEMOWYCH OZE Z POMPAMI CIEPŁA POWIETRZE/WODA GENIAAIR



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW558000023072	Zasobnik c.w.u. FEW 200	D	5 600.00 PLN
IW558000023068	Zasobnik c.w.u. FEW 250	D	6 900.00 PLN
IW550010020656	Zasobnik c.w.u. FEW 300	D	8 700.00 PLN
IW550010020657	Zasobnik c.w.u. FEW 400	D	11 000.00 PLN
550020222637	Czujnik temperatury c.w.u. do zasobników c.w.u. FEW	D	115.00 PLN
IW550010021454	Zbiornik buforowy VNR 100	D	3 780.00 PLN
IW550010021455	Zbiornik buforowy VNR 200	D	4 540.00 PLN
IW558000015076	Zbiornik buforowy WN RW 50/3 B	D	2 270.00 PLN
IW558000015078	Zbiornik buforowy WN RW 100/3 B	D	2 600.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

OSPRZĘT DO POMP CIEPŁA GENIAAIR

Osprzęt dodatkowy do pomp ciepła Saunier Duval GeniaAir Split/Monoblok



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
550020260972	Regulator MiPro sense SRC 720	D	1 600.00 PLN
550020260969	Zdalne sterowanie SR 92 - do regulatora SRC 720	D	1 020.00 PLN
550020260947	Regulator radiowy MiPro sense SRC 720f	D	2 190.00 PLN
550020260952	Zdalne sterowanie radiowe SR 92f - do regulatora SRC 720f	D	1 145.00 PLN
550020257508	Moduł mieszczkowo-solarny RED-3 do regulatora SRC 720 (maks. 2 obiegi mieszczkowe)	D	1 310.00 PLN
550020257510	Moduł mieszczkowo-solarny RED-5 do regulatora SRC 720 (maks. 3 obiegi mieszczkowe)	D	1 895.00 PLN
550020174087	Czujnik NTC (dla modułów RED-3, RED-5)	D	115.00 PLN
630010027982	Moduł wymiennika ciepła dla pomp ciepła monoblok HA 3-6, HA 5-6 i HA 7-6 do wieży hydraulicznej FEW 200/6	D	4 120.00 PLN
630010027973	Moduł wymiennika ciepła dla pomp ciepła monoblok HA 10-6 i HA 12-6 do wieży hydraulicznej FEW 200/6	D	4 610.00 PLN
IW550020188186	Moduł wymiennika ciepła dla pomp ciepła monoblok HA 3-6, HA 5-6, HA 7-6, 10-6 i HA 12-6 do stacji hydraulicznej HE 9-6 WB	D	8 110.00 PLN
550020231681	Moduł kaskadowy VR 32 B	D	725.00 PLN
630010027984	Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła split/monoblok	D	1 740.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550020252059	Stopy amortyzujące do jednostki zewnętrznej, duże (2 szt.)	D	690.00 PLN
IW550020252872	Stopy amortyzujące do jednostki zewnętrznej, małe (4 szt.)	D	590.00 PLN
630020250225	Uchwyt do montażu ściennego dla pomp ciepła split/monoblok HA 3-5(6), HA 5-5(6) i HA 7-5(6) (ściana bez izolacji termicznej)	D	1 690.00 PLN
630020250224	Uchwyt do montażu ściennego dla pomp ciepła split/monoblok HA 3-5(6), HA 5-5(6) i HA 7-5(6) (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm)	D	2 900.00 PLN

Oferta Specjalna  Saunier Duval

OSPRZĘT DODATKOWY DO PAKIETÓW SYSTEMOWYCH OZE Z POMPAMI CIEPŁA GENIAAIR TEK

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
550020260972	Regulator MiPro sense SRC 720	D	1 600.00 PLN
550020260969	Zdalne sterowanie SR 92 - do regulatora SRC 720	D	1 020.00 PLN
550020260947	Regulator radiowy MiPro sense SRC 720f	D	2 190.00 PLN
550020260952	Zdalne sterowanie radiowe SR 92f - do regulatora SRC 720f	D	1 145.00 PLN
550020257508	Moduł mieszaczowo-solarny RED-3 do regulatora SRC 720 (maks. 2 obiegi mieszaczowe)	D	1 310.00 PLN
550020257510	Moduł mieszaczowo-solarny RED-5 do regulatora SRC 720 (maks. 3 obiegi mieszaczowe)	D	1 895.00 PLN
550020174087	Czujnik NTC (dla modułów RED-3, RED-5)	D	115.00 PLN
IW550010038397	Anoda aktywna	D	880.00 PLN
IW550010038389	Zestaw do napełniania	D	370.00 PLN
IW550010038387	Zestaw do napełniania z zaworem termostatycznym	D	1 040.00 PLN
IW550010042666	Naczynie przeponowe do ciepłej wody użytkowej	D	850.00 PLN
IW550010039716	Zawór nadmiarowo-upustowy DN 25	D	620.00 PLN
IW550010042665	Zestaw do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej	D	230.00 PLN
IW550010045703	Zestaw złączy 1"/28 mm, gwint wewnętrzny	D	160.00 PLN
IW550010045704	Zestaw złączy 1"/28 mm, gwint zewnętrzny	D	230.00 PLN
IW550010045533	Zestaw podłączeniowy dla pomieszczeń o wysokości 2,1 m	D	1 230.00 PLN

OGRZEWANIE • Kotły elektryczne

Oferta Specjalna  Saunier Duval

KOTŁY ELEKTRYCZNE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW550010023678	Kocioł elektryczny Renova Electric 6 KE/14 PL	D	3 526.00 PLN
IW550010023679	Kocioł elektryczny Renova Electric 9 KE/14 PL	D	3 682.00 PLN
IW550010023680	Kocioł elektryczny Renova Electric 18 KE/14 PL	D	3 921.00 PLN
IW550010023681	Kocioł elektryczny Renova Electric 24 KE/14 PL	D	4 170.00 PLN

Oferta
Specjalna Beretta**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE QUADRA X**

Zakres mocy c.o. 3 – 20 kW, moc c.w.u. 3 – 25 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 700 mm x 400 mm x 275 mm

Ciężar – 27,5 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620188717	Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny QUADRA X 25R	F	5 930.00 PLN


Oferta
Specjalna Beretta**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE QUADRA X**

Zakres mocy c.o. 3 – 20 kW, moc c.w.u. 3 – 25 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 700 mm x 400 mm x 275 mm

Ciężar – 28,5 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620188714	Kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny QUADRA X 25C	F	6 220.00 PLN

Oferta
Specjalna Beretta**KOTŁY GAZOWE NIEKONDENSACYJNE QUADRA II**

Zakres mocy c.o. 10 – 24 kW, moc c.w.u. 8 – 24 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 740 mm x 400 mm x 332 mm

Ciężar – 30 kg

Klasa energetyczna – C dla c.o. i B dla c.w.u.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620151439	Kocioł wiszący dwufunkcyjny QUADRA II 24 CAI Lx z pompą kotłową klasy A (z otwartą komorą spalania)	G	4 700.00 PLN

Oferta
Specjalna Beretta**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM QUADRA X**

Gazowy kocioł kondensacyjny Beretta Quadra X 25R. z zasobnikiem c.w.u. Kwadro TOP 120 lub Idra TOP 120 lub Idra 100 SV albo zasobnikiem c.w.u. Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji wiszącej lub stojącej i sondą NTC do zasobnika c.w.u. oraz opcjonalnie z sondą zewnętrzną, programatorem tygodniowym HI, COMFORT oraz pełną konsolą przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem i zaworem odcinającym gaz.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627017399	Pakiet QUADRA X 25R + Idra 100SV	F	8 790.00 PLN
IW0627017398	Pakiet QUADRA X 25R + Idra TOP 120	F	9 620.00 PLN
IW0627017397	Pakiet QUADRA X 25R + Kwadro TOP 120	F	11 150.00 PLN
IW0620188717-VK100S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 670.00 PLN
IW0620188717-VK100W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 670.00 PLN
IW0620188717-VK120S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 850.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0620188717-VK120W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	8 850.00 PLN
IW0620188717-VK140S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	9 010.00 PLN
IW0620188717-VK140W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	F	9 010.00 PLN
IW0620188717-VK200S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	F	10 140.00 PLN

Oferta Specjalna 



OSPRZĘT DO KOTŁÓW QUADRA

Osprzęt regulacyjny i akcesoria dodatkowe do gazowych kotłów Beretta Quadra.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW0627010292	Pakiet akcesoriów 1 - osprzęt podłączeniowy	E	360.00 PLN
06694619	Zawory odcinające c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx, QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	289.00 PLN
061100509	Zawór odcinający gaz (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx, QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	73.00 PLN
0620086189	Konsola przyłączy hydraulicznych z zaworem odcinającym gaz i zaworami odcinającymi c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA X 25R)	D	512.00 PLN
0620086186	Konsola przyłączy hydraulicznych z zaworem odcinającym gaz i zaworami odcinającymi c.o. z filtrem (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx i QUADRA X 25C)	D	512.00 PLN
0620191519	Obudowa przyłączy hydraulicznych (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	439.00 PLN
0620190324	Filtr powietrza (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	264.00 PLN
0620191518	Kompaktowy dozownik polifosfatów (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	1 107.00 PLN
0620191517	Kompaktowy magnetyczny filtr wody (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	788.00 PLN
0620189142	Pompa o wysokości podnoszenia 7 m (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	1 087.00 PLN
0620192806	Zestaw elastycznych rur do podłączenia kotła w przypadku wymiany urządzenia (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	663.00 PLN
0620192808	Płyta do podłączenia zdalnego sterowania i dodatkowej pompy (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	387.00 PLN
0620191520	Zestaw montażowy z manometrem (do kotłów QUADRA X 25C i QUADRA X 25R)	D	394.00 PLN
061220559	Sonda zewnętrzna	F	234.00 PLN
061220599	Sonda NTC do wymienników c.w.u.	F	167.00 PLN
0620164205	Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	96.00 PLN
061220639	Termostat granicznej temperatury niskiej strefy	C	197.00 PLN
0620193354	Programator Hi Comfort WIFI - zestaw standard	C	1 309.00 PLN
0620193352	Programator Hi Comfort	C	457.00 PLN
0620193355	Modem WIFI (HI, COMFORT)	C	1 063.00 PLN
0620193356	Odbiornik radiowy do kotła (HI, COMFORT)	C	285.00 PLN
0620192676	Zestaw przezbieniowy - Typ gazu Ls - GZ35 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	F	149.00 PLN
0620157721	Zestaw przezbieniowy - Typ gazu Lw - GZ41,5 (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	332.00 PLN
0620028558	Zestaw przezbieniowy - Typ gazu Lw - GZ41,5 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	F	149.00 PLN
0620158503	Zestaw przezbieniowy - Typ gazu LPG (do kotłów QUADRA II 24 CAI Lx)	F	268.00 PLN
0620038060	Zestaw przezbieniowy - Typ gazu LPG (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	F	149.00 PLN

Oferta
Specjalna**GRUPY POMPOWE CONNECT**


Zestaw stref grzewczych umożliwia w niezwykle prosty sposób podłączenie dwóch lub trzech obiegów grzewczych. Fabrycznie dobrane sondy, elektronika, zawór mieszający oraz armatura gwarantuje niezawodność funkcjonowania modułu. Obudowa malowana na biało w cenie zestawu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
0627011917	Zestaw 2 stref grzewczych CONNECT AT-BT LE - z obudową	C	7 218.00 PLN
0627011918	Zestaw 2 stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1 LE - z obudową	C	5 202.00 PLN
0627011919	Zestaw 3 stref grzewczych - CONNECT BASE MIX 2 LE	C	6 987.00 PLN

Oferta
Specjalna**SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH QUADRA**

Zestawy powietrzno-spalinowe poziome i pionowe oraz pozostałe elementy systemu odprowadzania spalin do kotłów kondensacyjnych Beretta Quadra.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
0620034995	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	891.00 PLN
0620034998	Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	753.00 PLN
0620034576	Przedłużenie 1000 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	299.00 PLN
0620034577	Przedłużenie 500 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	223.00 PLN
0620034578	Przedłużenie 250 mm Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	167.00 PLN
0620034580	Kolano 90° Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	320.00 PLN
0620034582	Kolano 45° Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	290.00 PLN
0620034589	Kolektor spalinowo-wentylacyjny z płytą dachową Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	290.00 PLN
0627016299	Adapter powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	319.00 PLN
0627016300	Adapter kolanowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	429.00 PLN
0627016301	Adapter trójkątowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 - Ø 80/125 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	457.00 PLN
0620035000	Zestaw przyłączeniowy powietrzno-spalinowy Ø 80/125 w szacht kominowy (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	1 003.00 PLN
0620034595	Przedłużenie spalinowe 1000 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	146.00 PLN
0620034596	Przedłużenie spalinowe 500 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	133.00 PLN
0620034597	Przedłużenie spalinowe 250 mm Ø 80 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	102.00 PLN
0627007864	Kolano spalinowe 90° Ø 80 (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	167.00 PLN
0620034598	Kolano spalinowe 90° Ø 80 z podstawką (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	258.00 PLN
0620034599	Obejma dystansowa rury spalinowej Ø 80 do systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 w szacht kominowy - 3 szt. (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	228.00 PLN
0627008427	Zestaw renowacyjny Ø 80/125 do szachtu do wkładów kominowych Ø 125-130 mm (do kotłów QUADRA X 25R i QUADRA X 25C)	D	1 043.00 PLN

Oferta Specjalna  **BOSCH**

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE CONDENS GC5300IW



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW277736902453	Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Condens GC5300IW 15 P	G	12 374.00 PLN
IW277736902454	Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Condens GC5300IW 24 P	G	13 359.00 PLN

Oferta Specjalna  **De Dietrich**

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE NEODENS 24



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147846971	Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny NEODENS 24	G	7 950.00 PLN

Oferta Specjalna  **De Dietrich**

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE NEODENS 24-29 MI



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147846972	Kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny NEODENS 24/29 MI	G	8 210.00 PLN

Oferta Specjalna  **De Dietrich**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM NEODENS 24



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147846971100NB	Pakiet Neodens 24 + SRNB 100 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik	G	11 730.00 PLN
IW147846971100NBTC	Pakiet Neodens 24 + SRNB 100 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC	G	12 640.00 PLN
IW147846971120NB	Pakiet Neodens 24 + SRNB 120 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik	G	11 990.00 PLN
IW147846971120NBTC	Pakiet Neodens 24 + SRNB 120 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC	G	12 910.00 PLN
IW147846971150NB	Pakiet Neodens 24 + SRNB 150 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik	G	12 380.00 PLN
IW147846971150NBTC	Pakiet Neodens 24 + SRNB 150 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC	G	13 350.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147846971DZP	Pakiet Neodens 24 + zestaw bazowy w szacht	G	8 510.00 PLN
IW147846971100NBDZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 100 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + zestaw bazowy w szacht	G	12 250.00 PLN
IW147846971100NBTCZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 100 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC + zestaw bazowy w szacht	G	13 150.00 PLN
IW147846971120NBDZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 120 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + zestaw bazowy w szacht	G	12 510.00 PLN
IW147846971120NBTCZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 120 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC + zestaw bazowy w szacht	G	13 410.00 PLN
IW147846971150NBDZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 150 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + zestaw bazowy w szacht	G	12 890.00 PLN
IW147846971150NBTCZP	Pakiet Neodens 24 + SRNB 150 + czujnik temperatury c.w.u. + podłączenie kocioł - zasobnik + regulator SMART TC + zestaw bazowy w szacht	G	13 850.00 PLN

Oferta Specjalna De Dietrich

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM NEODENS 24/29 MI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW147846972DZP	Pakiet Neodens 24/29 MI + zestaw bazowy w szacht	G	8 770.00 PLN

Oferta Specjalna Vaillant

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE VC ECOTEC PRO

VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW

VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – 440 mm x 720 mm x 338 mm

Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 – ok. 33,5 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960	Kocioł kondensacyjny gazowy wiszący jednofunkcyjny VC eco TEC pro 146/5	D	6 802.00 PLN
IW630010021900	Kocioł kondensacyjny gazowy wiszący jednofunkcyjny VC eco TEC pro 186/5	D	7 717.00 PLN

Oferta Specjalna Vaillant

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE VCW ECOTEC PRO

Zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – 440 mm x 720 mm x 338 mm

Ciężar – ok. 33,5 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021899	Kocioł kondensacyjny gazowy wiszący dwufunkcyjny VCW eco TEC pro 236/5	D	8 653.00 PLN

Oferta Specjalna  **Vaillant**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. LINDO

Gasowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem pokojowym calorMATIC 350.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-L120G	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u.	D	9 960.00 PLN
IW630010021960-L120G-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 790.00 PLN
IW630010021960-L120G-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	11 610.00 PLN
IW630010021960-L150G	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 160.00 PLN
IW630010021960-L150G-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 980.00 PLN
IW630010021960-L150G-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	11 800.00 PLN
IW630010021900-L120G	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 890.00 PLN
IW630010021900-L120G-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 710.00 PLN
IW630010021900-L120G-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 120 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	12 530.00 PLN
IW630010021900-L150G	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 090.00 PLN
IW630010021900-L150G-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 900.00 PLN
IW630010021900-L150G-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Lindo 150 I + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	12 720.00 PLN

Oferta Specjalna  **Vaillant**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. VULCAN KOMBI

Gasowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem C.W.U. Galmet Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji stojącej lub wiszącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem pokojowym calorMATIC 350.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VK100S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	9 900.00 PLN
IW630010021960-VK100S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 720.00 PLN
IW630010021960-VK120S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 060.00 PLN
IW630010021960-VK120S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 880.00 PLN
IW630010021960-VK140S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 I stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 200.00 PLN
IW630010021960-VK140S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 I stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 020.00 PLN
IW630010021960-VK100W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 I wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	9 900.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VK100W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 720.00 PLN
IW630010021960-VK120W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 060.00 PLN
IW630010021960-VK120W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	10 880.00 PLN
IW630010021960-VK140W	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 200.00 PLN
IW630010021960-VK140W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 020.00 PLN
IW630010021960-VK200S	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 200.00 PLN
IW630010021960-VK200S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	12 020.00 PLN
IW630010021900-VK100S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 830.00 PLN
IW630010021900-VK100S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 650.00 PLN
IW630010021900-VK120S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 990.00 PLN
IW630010021900-VK120S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 800.00 PLN
IW630010021900-VK140S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 120.00 PLN
IW630010021900-VK140S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 940.00 PLN
IW630010021900-VK100W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 830.00 PLN
IW630010021900-VK100W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 650.00 PLN
IW630010021900-VK120W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 990.00 PLN
IW630010021900-VK120W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 800.00 PLN
IW630010021900-VK140W	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 120.00 PLN
IW630010021900-VK140W-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	11 940.00 PLN
IW630010021900-VK200S	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	D	12 130.00 PLN
IW630010021900-VK200S-REG350	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u. + regulator calorMATIC 350	D	12 940.00 PLN

Oferta
Specjalna



ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. RONDO PREMIUM

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. Galmet Rondo Premium 120 lub Rondo Premium 140 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-RP120	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 670.00 PLN
IW630010021960-RP120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	12 320.00 PLN
IW630010021960-RP140	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 l + czujnik temperatury c.w.u.	D	10 840.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-RP140-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + Rondo Premium 140 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	12 490.00 PLN
IW630010021900-RP120	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 610.00 PLN
IW630010021900-RP120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 120 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	13 250.00 PLN
IW630010021900-RP140	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 l + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 780.00 PLN
IW630010021900-RP140-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + Rondo Premium 140 l + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	13 410.00 PLN

Oferta Specjalna  **Vaillant**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM VC ECOTEC PRO I ZASOBNIKIEM C.W.U. VIH R

Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant VC ecoTEC pro 146/5 lub VC ecoTEC pro 186/5 z wymiennikiem c.w.u. VIH R 120/6B lub VIH R 150/6B i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z regulatorem systemowym multiMATIC 700.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021960-VIH120	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u.	D	11 990.00 PLN
IW630010021960-VIH120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	13 660.00 PLN
IW630010021960-VIH150	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u.	D	12 390.00 PLN
IW630010021960-VIH150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 146 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	14 060.00 PLN
IW630010021900-VIH120	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u.	D	12 860.00 PLN
IW630010021900-VIH120-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 120/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	14 540.00 PLN
IW630010021900-VIH150	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u.	D	13 260.00 PLN
IW630010021900-VIH150-REG	Pakiet VC eco TEC pro 186 + VIH R 150/6B + czujnik temperatury c.w.u. + regulator multiMATIC 700	D	14 930.00 PLN

Oferta Specjalna  **Vaillant**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM VCW ECOTEC PRO

Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny Vaillant VCW ecoTEC pro 236/5 z z regulatorem pokojowym calorMATIC 350 lub regulatorem systemowym multiMATIC 700.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW630010021899-REG350	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator calorMATIC 350	D	9 180.00 PLN
IW630010021899-REG	Pakiet VCW eco TEC pro 236 + regulator multiMATIC 700	D	10 040.00 PLN

Oferta
Specjalna**OSPRZĘT DO KOTŁÓW VC I VCW ECOTEC PRO**

Osprzęt regulacyjny do gazowych kotłów kondensacyjnych Vaillant VC i VCW ecoTEC pro.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
630020124476	Regulator pokojowy calorMATIC 350	D	840.00 PLN
630020171316	Regulator pogodowy modułowy multiMATIC 700/5	D	1 690.00 PLN
63306257	Czujnik temperatury c.w.u. do podłączenia zasobnika	D	400.00 PLN

Oferta
Specjalna**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE FGB**

Zakres mocy c.o. 5,3-20,7 kW, moc c.w.u. 4,8-23,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 650 mm x 408 mm x 310 mm. Ciężar - 27 kg. Klasa energetyczna A.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836	Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny FGB-24	F	7 900.00 PLN

Oferta
Specjalna**KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE FGB-K**

Zakres mocy c.o. 5,3-20,7 kW, moc c.w.u. 4,8-23,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 650 mm x 408 mm x 310 mm. Ciężar - 27 kg. Klasa energetyczna A.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615837	Kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny FGB-K-24	F	8 500.00 PLN

Oferta
Specjalna**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB**

Gazowy, jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny FGB-24 z modułem pogodowym BM-2, podstawą ścienną do modułów BM-2 i czujnikiem temperatury c.w.u. do podłączenia zasobnika

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2	Pakiet FGB-24: Kondensacyjny kocioł wiszący jednofunkcyjny FGB-24 + moduł pogodowy BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	8 930.00 PLN

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM FGB-K

Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny Wolf FGB-K-24 z modulem pogodowym BM-2 i podstawą ścienną do modułu BM-2.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615837-BM2	Pakiet FGB-K-24: Kondensacyjny kocioł wiszący dwufunkcyjny FGB-K-24 + moduł pogodowy BM-2	E	9 440,00 PLN

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB I ZASOBNIKIEM C.W.U.

Gazowy kocioł kondensacyjny Wolf FGB-24 z zasobnikiem c.w.u. Wolf CSW-120 lub zasobnikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 lub Lindo 150 albo zasobnikiem c.w.u. Galmet Vulcan 100 lub Vulcan 120 lub Vulcan 140 lub Vulcan 200 w wersji wiszącej lub stojącej i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz opcjonalnie z modulem pogodowym BM-2 i podstawą ścienną do modułu BM-2.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-CSW120	Pakiet FGB 24 + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	13 080,00 PLN
IWAF8615836-BM2-L120G	Pakiet FGB 24 + Lindo 120 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 860,00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150G	Pakiet FGB 24 + Lindo 150 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	12 090,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 100 I stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 470,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 100 I wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 470,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 120 I stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 770,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 120 I wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 770,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 140 I stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 910,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W	Pakiet FGB 24 + Vulcan 140 I wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	11 910,00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK200S	Pakiet FGB 24 + Vulcan 200 I stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	13 050,00 PLN

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB I CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	19 440,00 PLN
IWAF8615836-BM2-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	19 440,00 PLN
IWAF8615836-BM2-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	21 450,00 PLN
IWAF8615836-BM2-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	21 450,00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM
FGB-K I CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615837-BM2-CWL300L	Pakiet FGB-K 24 + rekuperator CWL 300L + regulator BM-2	E	19 920.00 PLN
IWAF8615837-BM2-CWL300P	Pakiet FGB-K 24 + rekuperator CWL 300P + regulator BM-2	E	19 920.00 PLN
IWAF8615837-BM2-CWL400L	Pakiet FGB-K 24 + rekuperator CWL 400L + regulator BM-2	E	21 940.00 PLN
IWAF8615837-BM2-CWL400P	Pakiet FGB-K 24 + rekuperator CWL 400P + regulator BM-2	E	21 940.00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB, ZASOBNIKIEM
C.W.U. CWS-120 I CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-CSW120-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 100.00 PLN
IWAF8615836-BM2-CSW120-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 100.00 PLN
IWAF8615836-BM2-CSW120-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	26 130.00 PLN
IWAF8615836-BM2-CSW120-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + CSW 120 + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	26 130.00 PLN

**ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB, ZASOBNIKIEM
C.W.U. LINDO I CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-L120G-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Lindo 120 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 540.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L120G-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Lindo 120 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 540.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L120G-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Lindo 120 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 560.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L120G-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Lindo 120 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 560.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150G-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Lindo 150 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 770.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150G-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Lindo 150 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 770.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150G-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Lindo 150 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 790.00 PLN
IWAF8615836-BM2-L150G-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Lindo 150 I + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 790.00 PLN

Oferta
Specjalna **WOLF**

ZESTAWY Z KOTŁEM GAZOWYM JEDNOFUNKCYJNYM FGB, ZASOBNIKIEM C.W.U. VULCAN KOMBI I CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-VK100S-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 100 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 090.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100S-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 100 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 090.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100S-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 100 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 110.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100S-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 100 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 110.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 100 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 090.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 100 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 090.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 100 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 110.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK100W-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 100 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 110.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 120 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 250.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 120 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 250.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 120 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 270.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120S-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 120 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 270.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 120 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 250.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 120 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 250.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 120 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 270.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK120W-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 120 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 270.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 140 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 390.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 140 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 390.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 140 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 410.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140S-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 140 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 410.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 140 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 390.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 140 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	22 390.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 140 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 410.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK140W-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 140 l wiszący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	24 410.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK200S-CWL300L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300L + Vulcan 200 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	23 430.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF8615836-BM2-VK200S-CWL300P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 300P + Vulcan 200 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	23 430.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK200S-CWL400L	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400L + Vulcan 200 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	25 450.00 PLN
IWAF8615836-BM2-VK200S-CWL400P	Pakiet FGB 24 + rekuperator CWL 400P + Vulcan 200 l stojący + regulator BM-2 + czujnik temperatury c.w.u.	E	25 450.00 PLN

Oferta
Specjalna

WOLF

OSPRZĘT DO KOTŁÓW FGB

Osprzęt przyłączeniowy i regulacyjny do kotłów Wolf FGB i FGB-K.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
AF8614786	Zestaw przyłączy hydraulicznych do kotła FGB (przyłącze proste)	D	410.00 PLN
AF8614988	Zestaw przyłączy hydraulicznych do kotła FGB (przyłącze kątowe)	D	685.00 PLN
AF2651480	Zestaw podłączeniowy do komina powietrzno-spalinowy, DN 80/125, 500 mm	D	845.00 PLN
AF2651733	Redukcja koncentryczna z DN 60/100 na DN 80/125	D	250.00 PLN
AF8908671	Moduł zewnętrzny WOLF LINK PRO, do komunikacji LAN/WLAN	D	2 320.00 PLN

OGRZEWANIE • Zasobniki c.w.u. z wężownicą

Oferta
Specjalna

❖ **BIAWAR**

ZASOBNIKI C.W.U. LINDO

Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową

Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów

Wymiary (wys. x średnica): Lindo 120 – 787 mm x 605 mm; Lindo 150 – 937 mm x 605 mm

Ciężar: Lindo 120 – 54 kg; Lindo 150 – 62 kg

Klasa energetyczna C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWB432335	Zasobnik c.w.u. LINDO 120 o pojemności 120 l, z przyłączem pod grzałkę elektryczną	D	3 070.00 PLN
IWB432345	Zasobnik c.w.u. LINDO 150 o pojemności 150 l, z przyłączem pod grzałkę elektryczną	D	3 300.00 PLN

Oferta
Specjalna

❖ **BIAWAR**

ZBIORNIKI BUFOROWE BU-100

Zbiornik buforowy wiszący, możliwość stosowania w układach chłodniczych. Pojemność magazynowa: 97,5 litra

Wymiary (wys. x średnica): 1012mm x 450mm

Ciężar: 34kg

Klasa energetyczna C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWB418104	Zbiornik buforowy BU-100.8	C	1 400.00 PLN

ZASOBNIKI C.W.U. VULCAN KOMBI

Prostopadłościenne stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową. Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym.

Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące).

Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów, 140: 139 litrów, 200: 194 litry

Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h

Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)

100: 1050 x 455 x 455 mm, 120: 1150 x 455 x 455 mm, 140: 1300 x 455 x 455 mm

Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)

100: 1050 x 450 x 450 mm, 120: 1150 x 455 x 455 mm, 140: 1300 x 450 x 450 mm,

200: 1190 x 650 x 650 mm

Ciężar (kg) 100: 57 kg, 120: 62 kg, 140: 67 kg, 200: 85 kg

Klasa energetyczna C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW1826-105500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 100 litrów (wersja stojąca)	D	3 219.00 PLN
IW1826-105600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 100 litrów (wersja wisząca)	D	3 219.00 PLN
IW1826-125500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 120 litrów (wersja stojąca)	D	3 419.00 PLN
IW1826-125600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 120 litrów (wersja wisząca)	D	3 419.00 PLN
IW1826-145500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 140 litrów (wersja stojąca)	D	3 589.00 PLN
IW1826-145600IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 140 litrów (wersja wisząca)	D	3 589.00 PLN
IW1826-205500IK	Wymiennik Vulcan Kombi o pojemności 200 litrów (wersja stojąca)	D	4 845.00 PLN

ZASOBNIKI C.W.U. RONDO PREMIUM

Stojące wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 węzownicą spiralną o dużej powierzchni. Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym.

Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów

Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h

Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm

Ciężar 120: 75 kg; 140: 81 kg

Klasa energetyczna A



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IW1826-127500IK	Wymiennik Rondo Premium o pojemności 120 litrów	D	4 109.00 PLN
IW1826-147500IK	Wymiennik Rondo Premium o pojemności 140 litrów	D	4 319.00 PLN

ZASOBNIKI C.W.U. IDRA

Stojący, cylindryczny, o klasie efektywności energetycznej C.

Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozją). Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.

Pojemność zasobnika c.w.u. 100 l/ 120 l.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
0627007297	Wymiennik Idra 100SV o pojemności 100 litrów	E	4 722.00 PLN
0620020229	Wymiennik Idra TOP 120 o pojemności 120 litrów	E	5 612.00 PLN

Oferta Specjalna  **Beretta**

ZASOBNIKI C.W.U. KWADRO

Stojący, prostopadłościenny, o klasie efektywności energetycznej C.

Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozją). Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.

Zasobnik wyposażony w króćce przyłączeniowe od góry.

Pojemność zasobnika c.w.u. 120 l.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
0627012745	Wymiennik Kwadro TOP 120 o pojemności 120 litrów	E	7 864.00 PLN

Oferta Specjalna  **Vaillant**

ZASOBNIKI C.W.U. VIH R

Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową.

Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry.

Wymiary (wys. x średnica): VIH R 120 – 853 mm x 590 mm; VIH R 150 – 1090 mm x 590 mm.

Ciężar: VIH R 120 – 68 kg; VIH R 150 – 79 kg.

Klasa energetyczna B.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
630010015943	Zasobnik c.w.u. VIH R 120/6B, Klasa B o pojemności 117 l	D	5 150.00 PLN
630010015944	Zasobnik c.w.u. VIH R 150/6B, Klasa B o pojemności 144 l	D	5 550.00 PLN

Oferta Specjalna  **WOLF**

ZASOBNIKI C.W.U. CSW

Stojący prostopadłościenny, stalowy zabezpieczony przed korozją podwójną warstwą emalii oraz chroniony zabudowaną anodą magnezową.

Pojemność użytkowa: 115 litrów

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 810 mm x 542 mm x 542 mm

Ciężar: 65 kg

Klasa energetyczna B



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
AF8602852	Zasobnik c.w.u. CSW-120 stalowy stojący, podwójnie emaliowany	D	4 600.00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Rekuperatory

Oferta Specjalna  **WOLF**

ZESTAWY Z CENTRALĄ REKUPERACYJNĄ CWL EXCELLENT



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF2138250BM2	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 L (wersja lewa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej + podstawa ścienna do modułu	F	14 120.00 PLN
IWAF2138251BM2	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 P (wersja prawa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej + podstawa ścienna do modułu	F	14 120.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
IWAF2138250E02	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 L (wersja lewa) + 4-stopniowy przełącznik ze wskaźnikiem filtra + puszka przyłączeniowa natynkowa	F	13 080.00 PLN
IWAF2138251E02	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 P (wersja prawa) + 4-stopniowy przełącznik ze wskaźnikiem filtra + puszka przyłączeniowa natynkowa	F	13 080.00 PLN
IWAF2138254BM2	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 400 L (wersja lewa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej + podstawa ścienna do modułu	F	16 440.00 PLN
IWAF2138255BM2	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 400 P (wersja prawa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej + podstawa ścienna do modułu	F	16 440.00 PLN
IWAF2138254E02	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 400 L (wersja lewa) + 4-stopniowy przełącznik ze wskaźnikiem filtra + puszka przyłączeniowa natynkowa	F	15 450.00 PLN
IWAF2138255E02	Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 400 P (wersja prawa) + 4-stopniowy przełącznik ze wskaźnikiem filtra + puszka przyłączeniowa natynkowa	F	15 450.00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Osprzęt do wentylacji

Oferta
Specjalna

WOLF

OSPRZĘT WENTYLACYJNY DO CENTRAL REKUPERACYJNYCH CWL EXCELLENT



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
AF2577362	Rura ISO DN 160, długość 2000 mm	G	460.00 PLN
AF2577371	Rura ISO DN 180, długość 2000 mm	G	605.00 PLN
AF2577363	Kolano ISO 90° DN 160	G	140.00 PLN
AF2576011	Kolano ISO 90° DN 180	G	230.00 PLN
AF2577364	Kolano ISO 45° DN 160	G	140.00 PLN
AF2576014	Kolano ISO 45° DN 180	G	210.00 PLN
AF2577572	Trójnik ISO DN 160	G	320.00 PLN
AF2575792	Trójnik 45° DN 180	G	720.00 PLN
AF2577463	Redukcja DN 180/160	G	130.00 PLN
AF2577365	Mufa DN 160 do każdego połączenia rur i kształtek	G	60.00 PLN
AF2576022	Mufa DN 180 do każdego połączenia rur i kształtek	G	80.00 PLN
AF2577595	Rozdzielacz powietrza DN 125-180 z tworzywa sztucznego, 8 przyłączy DN 75 z 4 zaślepkami	G	1 205.00 PLN
AF2577596	Rozdzielacz powietrza DN 125-180 z tworzywa sztucznego, 16 przyłączy DN 75 z 8 zaślepkami	G	1 235.00 PLN
AF2577713	Zaślepka DN 75 do rozdzielacza powietrza DN 125-180, antystatyczna i antybakteryjna (opakowanie 10 szt.)	G	80.00 PLN
AF2577589	Kryza DN 75 do rozdzielacza powietrza DN 125-180 (opakowanie 10 szt.)	G	180.00 PLN
AF2577603	Zestaw tłumiący do rozdzielacza powietrza DN 125-180	G	275.00 PLN
AF2577413	Przewód elastyczny powietrzny antystatyczny i antybakteryjny DN 75/63 (rolka 50 m)	G	1 435.00 PLN
AF2577705	Kolano 90° do elastycznych przewodów powietrznych DN 75/63, antystatyczne i antybakteryjne	G	160.00 PLN
AF2577416	Łącznik do elastycznych przewodów powietrznych DN 75/63, antystatyczny i antybakteryjny	G	50.00 PLN
AF2577360	Pierścień uszczelniający DN 75/63 (opakowanie 10 szt.)	G	160.00 PLN
AF2577548	Pierścień zaciskowy antystatyczny i antybakteryjny DN 75/63 (opakowanie 10 szt.)	G	140.00 PLN
AF2575824	Zaślepka do elastycznych przewodów powietrznych DN 75/63, antystatyczna i antybakteryjna	G	50.00 PLN
AF2577295	Skrzynka rozprężna DN 125 z dwoma króćcami przyłączeniowymi DN 75 90°, z podejściem do anemostatu L = 325 mm	G	310.00 PLN
AF2577090	Zaślepka DN 125 do skrzynki rozprężnej pod przyłącze anemostatu (opakowanie 10 szt.)	G	180.00 PLN
AF2577367	Tłumik powietrza DN 160, długość 1000 mm, izolacja 50 mm	G	640.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
AF2577766	Tłumik powietrza DN 160, długość 500 mm, izolacja 50 mm	G	380.00 PLN
AF2575814	Tłumik powietrza DN 180, długość 1000 mm, izolacja 50 mm	G	790.00 PLN
AF2577767	Tłumik powietrza DN 180, długość 500 mm, izolacja 50 mm	G	480.00 PLN

Nazwa marki **QIK** jest skrótem od hasła **Quality of Instal-Konsorcjum**. Marka została powołana do życia w 2003 roku. Obecnie zakres towarów oferowanych pod marką QIK obejmuje kompletny system instalacyjny w oparciu o rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową o średnicach 16-110 mm oraz rury z barierą antydyfuzyjną (EVOH) o średnicach 16-20 mm. Uzupełnienie tej szerokiej gamy są rury w izolacji o średnicach 16-32 mm i grubości izolacji od 6 mm do 13 mm. Rury te łączymy aż 3 rodzajami złączek: zaprasowywanymi mosiężnymi, zaprasowywanymi PPSU oraz zgrzewanymi PE-RT II. Na tak wykonane połączenia udzielana jest 10-letnia gwarancja.

Uzupełnieniem oferty są rozdzielacze ogrzewania podłogowego wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej oraz rozdzielacze grzejnikowe, pełna gama szafek rozdzielaczowych podtynkowych i natynkowych w wersji standardowej oraz w wersji z miejscem na listwę sterującą. W ostatnim roku oferta została rozszerzona o: grupy pompowe, sprzęgła hydrauliczne, sprzęgło-rozdzielacze, grupy bezpieczeństwa, pompy obiegowe QIK, węże elastyczne w oplocie INOX i złączki skręcane do miedzi oraz do rury PEX, PE-RT. W 2025 roku oferta QIK została uzupełniona o konsole do wodomierzy, armaturę mosiądzą (m.in. filtry skośne, zawory antyskażeniowe) oraz grupy pompowe DQ z pompami QIK i sprzęgło-rozdzielaczami.

Marka QIK to również płyty styropianowe, płyty systemowe, folia izolacyjna, armatura grzejnikowa oraz nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Wysokiej jakości narzędzia m.in.: zaciskarki, kalibratory, nożyce, rozwijaki i takery dopełniają szeroką ofertę produktową marki QIK. Promocja powyższych towarów skierowana jest wyłącznie do firm wykonawczych i instalacyjnych, a polityka cenowa jest ustalana przez Instal-Konsorcjum zapewniając niższą cenę dla klienta końcowego i oczekiwaną marżę handlową dla firmy wykonawczej. Towary te nie są dostępne w innych placówkach handlowych czy Internecie, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla firm wykonawczych zaopatrujących się w hurtowniach Instal-Konsorcjum.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**
www.gik.pl



RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w kręgach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- trwałość minimum 50 lat
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
- 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
- Atest Higieniczny PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
- Europejska Aprobata Techniczna ETA

Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT1610	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 100 m	H	9.18 PLN
92WWPRT1620	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 200 m	H	8.50 PLN
92WWPRT1660	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 600 m	H	8.56 PLN
92WWPRT2010	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - kręgi 100 m	E	11.10 PLN
92WWPRT2605	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - kręgi 50 m	E	19.53 PLN
92WWPRT2610	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - kręgi 100m	E	19.53 PLN
92WWPRT3202	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - kręgi 25 m	E	35.72 PLN
92WWPRT3205	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II-AL-PE-RT II 32x3 - kręgi 50m	E	35.72 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W SZTANGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w sztangach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- trwałość minimum 50 lat
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
- 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
- Atest Higieniczny PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
- Europejska Aprobata Techniczna ETA

Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT16005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - sztangi 5 m (125 m w tubie)	E	11.08 PLN
92WWPRT20005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - sztangi 5 m (85 m w tubie)	E	15.81 PLN
92WWPRT26005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - sztangi 5 m (45 m w tubie)	E	26.23 PLN
92WWPRT32005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - sztangi 5 m (30 m w tubie)	E	38.33 PLN
92WWPRT40005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 40x4 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	79.05 PLN
92WWPRT50005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 50x4,5 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	120.98 PLN
92WWPRT63005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 63x6 - sztangi 5 m (15 m w tubie)	E	237.16 PLN
92WWPRT75005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 75x7,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	307.18 PLN
92WWPRT90005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 90x8,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	414.00 PLN
92WWPRT11005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 110x10 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	666.00 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT/EVOH/PE-RT W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT /EVOH/PE-RT jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Europie, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT I generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę oraz wysoką elastycznością. Środkowa warstwa to bariera antydyfuzyjna EVOH. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.

- 25 lat gwarancji producenta
- maksymalne parametry pracy, klasa 4: 6 bar / 70°C
- maksymalne parametry pracy, klasa 5: 6 bar / 90°C
- kolor pomarańczowy – RAL 2003. Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXPRT1624S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 240m II	H	7.15 PLN
92EXPRT1660S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m II	H	7.15 PLN
92EXPRT1724S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 240m II	H	7.17 PLN
92EXPRT1760S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 600m II	H	7.17 PLN
92EXPRT2030S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 20x2 - kręgi 300m II	H	9.45 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT/EVOH/PE-RT W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT /EVOH/PE-RT jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Europie, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT I generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkowa warstwa to bariera antydyfuzyjna EVOH. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.

- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- maksymalne parametry pracy, klasa 4: 6 bar / 70°C
- maksymalne parametry pracy, klasa 5: 6 bar / 90°C
- kolor pomarańczowy – RAL 2003.

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXPRT1624	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 240m	H	7.15 PLN
92EXPRT1660	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m	H	7.15 PLN
92EXPRT1724	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 240m	H	7.17 PLN
92EXPRT1760	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 600m	H	7.17 PLN
92EXPRT2030	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 20x2 - kręgi 300m	H	9.45 PLN

INSTALACJE • Rury z tworzyw sztucznych w izolacji**RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 6MM**

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 6 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do izolowania instalacji c.o. i wody pitnej. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jest moleowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia
- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw
- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	11.53 PLN
92T6PRT1605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	11.53 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1610IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	11.53 PLN
92T6PRT1610IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	11.53 PLN
92T6PRT2005IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	17.71 PLN
92T6PRT2005IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	17.71 PLN
92T6PRT2605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	29.51 PLN
92T6PRT2605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	29.51 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 9MM

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 9 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do izolowania instalacji c.o. i wody pitnej. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jestioletowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia
- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw
- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	11.19 PLN
92T6PRT1605IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	11.19 PLN
92T6PRT1610IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	11.19 PLN
92T6PRT1610IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	11.19 PLN
92T6PRT2005IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	17.32 PLN
92T6PRT2005IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	17.32 PLN
92T6PRT2605IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	28.87 PLN
92T6PRT2605IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	28.87 PLN
92T6PRT3205IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	39.00 PLN
92T6PRT3205IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	39.00 PLN
92T6PRT3205IZC13	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 13 mm kolor czerwony	E	42.00 PLN
92T6PRT3205IZN13	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 13 mm kolor niebieski	E	42.00 PLN

ZŁĄCZKI NAPRAWCZE U MOSIĘŻNE ZAPRASOWYWANE - QIK EVOH

Złączka naprawcza mosiężna zaprasowywana do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/ EVOH/PE-RT, wyposażona w dwa o-ringi wykonane z EPDM. Zaprasowywana szczękami TH. Złączka do rur QIK EVOH, kody 92MNxxx. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92MN5331616	Złączka naprawcza U mosiężna zaprasowywana 16x2,0-16x2,0	E	27.00 PLN
92MN5332020	Złączka naprawcza U mosiężna zaprasowywana 20x2,0-20x2,0	E	29.50 PLN

ZŁĄCZKI NAPRAWCZE TH MOSIĘŻNE ZAPRASOWYWANE - QIK EVOH

Złączka naprawcza mosiężna zaprasowywana do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/ EVOH/PE-RT, wyposażona w dwa o-ringi wykonane z EPDM. Zaprasowywana szczękami TH. Złączka do rur QIK EVOH, kręgi 240m, 600m. Kody 92EXxxx. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EX5331616V	Złączka naprawcza TH mosiężna 16x2,0-16x2,0 V	E	26.40 PLN
92EX5331717V	Złączka naprawcza TH mosiężna 17x2,0-17x2,0 V	E	28.60 PLN

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - QIK I QIK EVOH

Złączka mosiężna typu 'eurokonus' 16x2-3/4"E oraz 17x2-3/4"E do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 16mm i 17mm oraz QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16mm w instalacjach OP oraz c.o. Złączka posiada 4 o-ringi wykonane z EPDM, w tym na stożku osadczym zastosowano dodatkowy o-ring, który znacznie poprawia uszczelnienie połączenia. Wydłużony trzpień montażowy z podwójnym uszczelnieniem, specjalnym profilem kłów i szerokim karbowanym pierścieniem zaciskowym, zapewniają stabilne i szczelne osadzenie rury na złączce. Opakowanie jednostkowe karton 10 szt. Cena za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ3416	Złączka euroconus AR/011 - G 3/4" x 16x2,0	E	10.00 PLN
92KQ3417	Złączka euroconus AR/017 - G 3/4" x 17x2,0	E	10.00 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55331616X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 16x2,0-16x2,0 XPRT	E	19.77 PLN
92U553320201X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 20x2,0-20x2,0 XPRT	E	25.16 PLN
92U55332626X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 26x3,0-26x3,0 XPRT	E	41.18 PLN
92U55333232X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 32x3,0-32x3,0 XPRT	E	53.09 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52334040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 40x4,0-40x4,0	E	134.38 PLN
92U52335050	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 50x4,5-50x4,5	E	201.65 PLN
92U52336363	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 63x6,0-63x6,0	E	542.35 PLN
92U52337575	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 75x7,5-75x7,5	E	725.26 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5331616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 16x2,0-16x2,0 II	E	19.77 PLN
92QT53320201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 20x2,0-20x2,0 II	E	25.16 PLN
92QT5332626	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 26x3,0-26x3,0 II	E	41.18 PLN
92QT5333232	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 32x3,0-32x3,0 II	E	53.09 PLN
92QT2334040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 40x4,0-40x4,0 II	E	134.38 PLN
92QT2335050	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 50x4,5-50x4,5 II	E	201.65 PLN
92QT2336363	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 63x6,0-63x6,0 II	E	542.35 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55101612X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 16x2,0-1/2" XPRT	E	19.60 PLN
92U551020121X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-1/2" XPRT	E	22.88 PLN
92U551020341X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-3/4" XPRT	E	28.92 PLN
92U55102634X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-3/4" XPRT	E	35.68 PLN
92U551026100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-1" XPRT	E	50.86 PLN
92U551032100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1" XPRT	E	55.88 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U521040114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 40x4,0-1 1/4"	E	137.98 PLN
92U521050112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 50x4,5-1 1/2"	E	206.26 PLN
92U521063200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 63x6,0-2"	E	338.41 PLN
92U521075212	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 75x7,5-2 1/2"	E	673.91 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5101612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 16x2,0-1/2" II	E	19.60 PLN
92QT51020121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-1/2" II	E	22.88 PLN
92QT51020341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-3/4" II	E	28.92 PLN
92QT5102634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-3/4" II	E	35.68 PLN
92QT51026100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-1" II	E	50.86 PLN
92QT51032100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1" II	E	55.88 PLN
92QT51032134	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1 1/4" II	E	55.88 PLN
92QT21040114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 40x4,0-1 1/4" II	E	137.98 PLN
92QT21050112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 50x4,5-1 1/2" II	E	206.26 PLN
92QT21063200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 63x6,0-2" II	E	338.41 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55111612X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 16x2,0-1/2" XPRT	E	18.21 PLN
92U551120121X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-1/2" XPRT	E	22.83 PLN
92U551120341X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-3/4" XPRT	E	29.22 PLN
92U55112634X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-3/4" XPRT	E	36.27 PLN
92U551126100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-1" XPRT	E	49.92 PLN
92U551132100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1" XPRT	E	59.84 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U521140114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 40x4,0-1 1/4"	E	111.83 PLN
92U521150112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 50x4,5-1 1/2"	E	149.45 PLN
92U521163200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 63x6,0-2"	E	396.50 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5111612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 16x2,0-1/2" II	E	18.21 PLN
92QT51120121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-1/2" II	E	22.83 PLN
92QT51120341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-3/4" II	E	29.22 PLN
92QT5112634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-3/4" II	E	36.27 PLN
92QT51126100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-1" II	E	49.92 PLN
92QT51132100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1" II	E	59.84 PLN
92QT51132134	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1 1/4" II	E	59.84 PLN
92QT21140114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 40x4,0-1 1/4" II	E	111.83 PLN
92QT21150112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 50x4,5-1 1/2" II	E	149.45 PLN
92QT21163200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 63x6,0-2" II	E	396.50 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U553320161X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 20x2,0- 16x2,0 XPRT	E	23.87 PLN
92U55332616X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-16x2,0 XPRT	E	32.38 PLN
92U553326201X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-20x2,0 XPRT	E	33.77 PLN
92U55333216X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-16x2,0 XPRT	E	42.58 PLN
92U55333226X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-26x3,0 XPRT	E	52.32 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U57334026	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-26x3,0	E	101.31 PLN
92U52334032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-32x3,0	E	101.31 PLN
92U52335032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-32x3,0	E	161.88 PLN
92U52335040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-40x4,0	E	164.45 PLN
92U52336340	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-40x4,0	E	403.89 PLN
92U52336350	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-50x4,5	E	417.38 PLN
92U52337540	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-40x4,0	E	566.44 PLN
92U52337550	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-50x4,5	E	582.02 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT53320161	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 20x2,0-16x2,0 II	E	23.87 PLN
92QT5332616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-16x2,0 II	E	32.38 PLN
92QT53326201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-20x2,0 II	E	33.77 PLN
92QT5333216	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-16x2,0 II	E	42.58 PLN
92QT5333220	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-20x2,0 II	E	52.32 PLN
92QT5333226	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-26x3,0 II	E	52.32 PLN
92QT7334026	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 40x4,0-26x3,0 II	E	128.00 PLN
92QT2334032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 40x4,0-32x3,0 II	E	182.00 PLN
92QT2335032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 50x4,5-32x3,0 II	E	222.00 PLN
92QT2335040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 50x4,5-40x4,0 II	E	266.00 PLN
92QT2336340	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 63x6,0-40x4,0 II	E	403.89 PLN
92QT2336350	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 63x6,0-50x4,5 II	E	417.38 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55031616X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 16x2,0-16x2,0 XPRT	E	23.86 PLN
92U550320201X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 20x2,0-20x2,0 XPRT	E	32.23 PLN
92U55032626X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 26x3,0-26x3,0 XPRT	E	49.84 PLN
92U55033232X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 32x3,0-32x3,0 XPRT	E	70.08 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52034040	Kolano mosiężne zaprasowywane 40x4,0-40x4,0	E	171.96 PLN
92U52035050	Kolano mosiężne zaprasowywane 50x4,5-50x4,5	E	263.30 PLN
92U52036363	Kolano mosiężne zaprasowywane 63x6,0-63x6,0	E	595.35 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT2036363	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 63x6,0-63x6,0 II	E	595.35 PLN
92QT5031616	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 16x2,0-16x2,0 II	E	23.86 PLN
92QT50320201	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 20x2,0-20x2,0 II	E	32.23 PLN
92QT5032626	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 26x3,0-26x3,0 II	E	49.84 PLN
92QT5033232	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 32x3,0-32x3,0 II	E	70.08 PLN
92QT2034040	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 40x4,0-40x4,0 II	E	171.96 PLN
92QT2035050	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 50x4,5-50x4,5 II	E	263.30 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55011612X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 16x2,0-1/2" XPRT	E	23.48 PLN
92U550120121X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-1/2" XPRT	E	26.99 PLN
92U550120341X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-3/4" XPRT	E	34.80 PLN
92U55012634X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 26x3,0-3/4" XPRT	E	46.40 PLN
92U550132100X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 32x3,0-1" XPRT	E	69.74 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5011612	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 16x2,0-1/2" II	E	23.48 PLN
92QT50120121	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-1/2" II	E	26.99 PLN
92QT50120341	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-3/4" II	E	34.80 PLN
92QT5012634	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 26x3,0-3/4" II	E	46.40 PLN
92QT50132100	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 32x3,0-1" II	E	69.74 PLN
92QT50140114	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 40x4,0-1 1/4" II	E	182.00 PLN
92QT50150112	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 50x4,5-1 1/2" II	E	328.00 PLN
92QT50163200	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 63x6,0-2" II	E	498.00 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55001612X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 16x2,0-1/2" XPRT	E	24.81 PLN
92U550020121X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-1/2" XPRT	E	28.19 PLN
92U550020341X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-3/4" XPRT	E	35.91 PLN
92U55002634X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 26x3,0-3/4" XPRT	E	43.33 PLN
92U550032100X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 32x3,0-1" XPRT	E	67.96 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5001612	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 16x2,0-1/2" II	E	24.81 PLN
92QT50020121	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-1/2" II	E	28.19 PLN
92QT50020341	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-3/4" II	E	35.91 PLN
92QT5002634	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 26x3,0-3/4" II	E	43.33 PLN
92QT50032100	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 32x3,0-1" II	E	67.96 PLN
92QT50040114	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 40x4,0-1 1/4" II	E	192.00 PLN
92QT50050112	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 50x4,5-1 1/2" II	E	301.00 PLN
92QT50063200	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 63x6,0-2" II	E	532.00 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5523161616X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-16x2,0-16x2,0 XPRT	E	33.56 PLN
92U55232020201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-20x2,0-20x2,0 XPRT	E	46.25 PLN
92U5523262626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-26x3,0-26x3,0 XPRT	E	70.45 PLN
92U5523323232X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-32x3,0-32x3,0 XPRT	E	99.25 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5223404040	Trójnik mosiężny zaprasowywany 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	204.77 PLN
92U5223505050	Trójnik mosiężny zaprasowywany 50x4,5-50x4,5-50x4,5	E	432.84 PLN
92U5223636363	Trójnik mosiężny zaprasowywany 63x6,0-63x6,0-63x6,0	E	884.51 PLN
92U5223757575	Trójnik mosiężny zaprasowywany 75x7,5-75x7,5-75x7,5	E	1 774.79 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT523161616	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-16x2,0-16x2,0 II	E	33.56 PLN
92QT5232020201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-20x2,0-20x2,0 II	E	46.25 PLN
92QT523262626	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-26x3,0-26x3,0 II	E	70.45 PLN
92QT523323232	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-32x3,0-32x3,0 II	E	99.25 PLN
92QT223404040	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 40x4,0-40x4,0-40x4,0 II	E	204.77 PLN
92QT223505050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 50x4,5-50x4,5-50x4,5 II	E	432.84 PLN
92QT223636363	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 63x6,0-63x6,0-63x6,0 II	E	884.51 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE XPRT

Nowości! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55231620161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 16x2,0-20x2,0-16x2,0 XPRT	E	40.52 PLN
92U55232016161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-16x2,0 XPRT	E	38.76 PLN
92U55232016201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-20x2,0 XPRT	E	41.70 PLN
92U55232020161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-20x2,0-16x2,0 XPRT	E	41.11 PLN
92U55232026201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-26x3,0-20x2,0 XPRT	E	64.65 PLN
92U55232616201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-20x2,0 XPRT	E	53.96 PLN
92U5523261626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-26x3,0 XPRT	E	58.00 PLN
92U55232620201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-20x2,0 XPRT	E	58.70 PLN
92U55232620261X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-26x3,0 XPRT	E	63.28 PLN
92U55232626201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-20x2,0 XPRT	E	63.61 PLN
92U5523321632X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-16x2,0-32x3,0 XPRT	E	92.16 PLN
92U55233220321X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-32x3,0 XPRT	E	86.27 PLN
92U5523322626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-26x3,0 XPRT	E	86.33 PLN
92U5523322632X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-32x3,0 XPRT	E	91.33 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U57234020401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-20x3,0-40x4,0	E	228.71 PLN
92U5723402640	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-26x3,0-40x4,0	E	228.71 PLN
92U5223403240	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-32x3,0-40x4,0	E	199.65 PLN
92U5223502650	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-26x3,0-50x4,5	E	409.42 PLN
92U5223503250	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-32x3,0-50x4,5	E	406.60 PLN
92U5223504050	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-40x4,0-50x4,5	E	435.16 PLN
92U5223632663	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-26x3,0-63x6,0	E	762.47 PLN
92U5223633263	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-32x3,0-63x6,0	E	696.60 PLN
92U5223634063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-40x4,0-63x6,0	E	731.02 PLN
92U5223635063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-50x4,5-63x6,0	E	811.44 PLN
92U5223755075	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 75x7,5-50x4,5-75x7,5	E	1 321.31 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5231620161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 16x2,0-20x2,0-16x2,0 II	E	40.52 PLN
92QT5232016161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-16x2,0 II	E	38.76 PLN
92QT5232016201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-20x2,0 II	E	41.70 PLN
92QT5232020161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-20x2,0-16x2,0 II	E	41.11 PLN
92QT5232026201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-26x3,0-20x2,0 II	E	64.65 PLN
92QT5232616201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-20x2,0 II	E	53.96 PLN
92QT523261626	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-26x3,0 II	E	58.00 PLN
92QT5232620201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-20x2,0 II	E	58.70 PLN
92QT5232620261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-26x3,0 II	E	63.28 PLN
92QT5232626161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-16x2,0 II	E	63.61 PLN
92QT5232626201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-20x2,0 II	E	63.61 PLN
92QT5232632261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-32x3,0-26x2,0 II	E	88.00 PLN
92QT523321632	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-16x2,0-32x3,0 II	E	92.16 PLN
92QT5233220261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-26x3,0 II	E	86.27 PLN
92QT5233220321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-32x3,0 II	E	86.27 PLN
92QT523322626	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-26x3,0 II	E	86.33 PLN
92QT523322632	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-32x3,0 II	E	91.33 PLN
92QT523323220	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-32x3,0-20x2,0 II	E	91.33 PLN
92QT523323226	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-32x3,0-26x3,0 II	E	91.33 PLN
92QT523324032	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-40x4,0-32x3,0 II	E	280.00 PLN
92QT7234020401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-20x3,0-40x4,0 II	E	254.00 PLN
92QT723402640	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-26x3,0-40x4,0 II	E	228.71 PLN
92QT223403232	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-32x3,0-32x3,0 II	E	244.00 PLN
92QT223403240	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-32x3,0-40x4,0 II	E	233.00 PLN
92QT223503250	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 50x4,5-32x3,0-50x4,5 II	E	406.60 PLN
92QT223504050	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 50x4,5-40x4,0-50x4,5 II	E	435.16 PLN
92QT22363263	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-32x3,0-63x6,0 II	E	696.60 PLN
92QT223634063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-40x4,0-63x6,0 II	E	731.02 PLN
92QT223635063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-50x4,5-63x6,0 II	E	811.44 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5520161216X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 16x2,0-1/2"-16x2,0 XPRT	E	37.50 PLN
92U55202012201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-1/2"-20x2,0 XPRT	E	43.61 PLN
92U5520261226X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-1/2"-26x3,0 XPRT	E	60.79 PLN
92U5520263426X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-3/4"-26x3,0 XPRT	E	63.14 PLN
92U5520323432X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 32x3,0-3/4"-32x3,0 XPRT	E	83.08 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 40-75MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52204010040	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 40x4,0-1"-40x4,0	E	217.85 PLN
92U52205010050	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 50x4,5-1"-50x4,5	E	296.29 PLN
92U52206310063	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 63x6,0-1"-63x6,0	E	681.20 PLN
92U52207510075	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 75x7,5-1"-75x7,5	E	1 603.39 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT520161216	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 16x2,0-1/2"-16x2,0 II	E	37.50 PLN
92QT5202012201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-1/2"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT5202012234	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-3/4"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT520261226	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-1/2"-26x3,0 II	E	60.79 PLN
92QT520263426	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-3/4"-26x3,0 II	E	63.14 PLN
92QT52032132	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 32x3,0-1"-32x3,0 II	E	83.08 PLN
92QT2204010040	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 40x4,0-1"-40x4,0 II	E	217.85 PLN
92QT2204011440	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 40x4,0-1 1/4"-40x4,0 II	E	255.00 PLN
92QT2205010050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-3/4"-50x4,5 II	E	399.00 PLN
92QT2206310063	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 63x6,0-1"-63x6,0 II	E	790.00 PLN
92QT2205011050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-1"-50x4,5 II	E	380.00 PLN
92QT2205011450	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-1 1/4"-50x4,5 II	E	501.00 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT540161216	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 16x2,0-1/2"-16x2,0 II	E	37.50 PLN
92QT5402012201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 20x2,0-1/2"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT5402012234	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 20x2,0-3/4"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT540261226	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 26x3,0-1/2"-26x3,0 II	E	60.79 PLN
92QT540263426	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 26x3,0-3/4"-26x3,0 II	E	63.14 PLN
92QT540261032	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 32x3,0-1"-32x3,0 II	E	63.14 PLN

PÓŁSRUBUNKI PROSTE ZAPRASOWYWANE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego miedzi, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55121612X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-1/2" XPRT	E	23.51 PLN
92U55121634X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-3/4" XPRT	E	27.11 PLN
92U551220121X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-1/2" XPRT	E	29.79 PLN
92U551220341X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-3/4" XPRT	E	33.06 PLN
92U55122634X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-3/4" XPRT	E	45.43 PLN
92U551226100X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-1" XPRT	E	53.94 PLN
92U551232100X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-1" XPRT	E	85.02 PLN
92U551232114X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-1 1/4" XPRT	E	85.02 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego miedzi, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55061612X	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 38mm XPRT	E	33.70 PLN
92U550620121X	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 38mm XPRT	E	39.60 PLN
92U55021612X	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 46mm XPRT	E	33.70 PLN
92U550220121X	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 46mm XPRT	E	39.64 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5061612	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 38mm II	E	33.70 PLN
92QT50620121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 38mm II	E	39.60 PLN
92QT5064612	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 40mm II	E	33.70 PLN
92QT50640121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50640122	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-3/4" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50640123	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 32x3,0-3/4" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50626121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 46mm II	E	33.70 PLN
92QT50632121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 46mm II	E	39.64 PLN
92QT50666121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 62mm II	E	56.00 PLN
92QT50662121	Kolano mosiężne naściennne zaprasowywane QIK 26x3,0-1/2" - 62mm II	E	66.00 PLN

PŁYTKI MONTAŻOWE STALOWE DO PODEJŚĆ DO BATERII

Metalowa płytka montażowa, wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,2 mm do montażu kolan naściennych o rozstawie 100 mm lub 150 mm, możliwość ustawienia kąta nachylenia kolan, fasolki montażowe pionowa i pozioma, wzmocnienie płytki poprzez kształt płytki typu 'C'. Możliwość podłączenia wsporników bocznych. Cenę podano za 10 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92IK2018L	Płytki montażowe stalowe QIK do złączek 92U5xxx - pakowanie: woreczek 10szt.	E	154.43 PLN
92IK2018W	Wsporniki płytki montażowej stalowej QIK - pakowanie: woreczek 10szt.	E	50.03 PLN

PŁYTKI MONTAŻOWE Z DWOMA KOLANAMI NAŚCIENNYMI

Metalowa płytka montażowa z dwoma kolanami naściennymi mosiężnymi o rozstawie 150 mm z możliwością zmiany rozstawu na 100 mm oraz zmiany ułożenia kolan. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5K521612	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 16x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	117.88 PLN
92U5K5220121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane 20x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	128.63 PLN

ZAŚLEPKI ZAPRASOWYWANE

Zaślepka mosiężna zaprasowywana, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Zaprasowywanie: szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U555516	Zaślepka zaprasowywana 16x2,0 - cynowana	E	11.87 PLN
92U5555201	Zaślepka zaprasowywana 20x2,0 - cynowana	E	15.82 PLN

ZAŚLEPKI ZAPRASOWYWANE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT55516	Zaślepka zaprasowywana QIK 16x2,0 II do prób szczelności	E	21.20 PLN
92QT555201	Zaślepka zaprasowywana QIK 20x2,0 II do prób szczelności	E	25.80 PLN
92QT555261	Zaślepka zaprasowywana QIK 26x3,0 II do prób szczelności	E	35.60 PLN
92QT555321	Zaślepka zaprasowywana QIK 32x3,0 II do prób szczelności	E	38.80 PLN

ZASŁEPKI MOSIĘŻNE WKRĘCANE MULTI-USE QIK DO PRÓB SZCZELNOŚCI

Zasłepki mosiężne Multi-Use QIK do prób szczelności do rury QIK 16-32,mm, zaślepki wykonane są z mosiądzu, posiadają dodatkowo 1 uszczelnienie o-ring. Zasłepki zakończone są GW 1/2", przeznaczone do wielokrotnego użytku do wykonywania prób szczelności lub do zaślepiania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5360101612	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 16x2 GW 1/2"	E	24.50 PLN
92U5360102012	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 20x2 GW 1/2"	E	26.60 PLN
92U5360102512	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 26x3 GW 1/2"	E	32.90 PLN
92U5360103212	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 32x3 GW 1-2"	E	48.00 PLN

AKCESORIA DO ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH ZAPRASOWYWANYCH

Tłoczona tuleja wykonana ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, część zamienna do złąbek zaprasowywanych mosiężnych QIK w zakresie średnic 16 mm - 40 mm. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5578161	Tuleja z plastikowym pierścieniem 16x2,0	E	4.57 PLN
92U55782011	Tuleja z plastikowym pierścieniem 20x2,0	E	6.45 PLN
92U5578261	Tuleja z plastikowym pierścieniem 26x3,0	E	9.38 PLN
92U5578321	Tuleja z plastikowym pierścieniem 32x3,0	E	13.49 PLN

AKCESORIA DO ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH ZAPRASOWYWANYCH II

Tuleja do kształtek zaprasowywanych QIK II, kody 92QTxxx. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT578161	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 16x2,0 do złąbek 92QTxxx	E	6.00 PLN
92QT5782011	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 20x2,0 do złąbek 92QTxxx	E	6.45 PLN
92QT5578261	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 26x3,0 do złąbek 92QTxxx	E	9.38 PLN
92QT578321	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 32x3,0 do złąbek 92QTxxx	E	13.49 PLN
92QT578631	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 63x6,0 do złąbek 92QTxxx	E	130.00 PLN
92QT578401	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 40x4,0 do złąbek 92QTxxx	E	70.00 PLN
92QT578501	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 50x4,5 do złąbek 92QTxxx	E	99.00 PLN

L-RURKI ZAPRASOWYWANE

L-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U553161535	L-rurka zaprasowywana z kolanem 16x2,0 -15	E	82.22 PLN
92U55316R	L-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	102.78 PLN
92U553201	L-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	140.95 PLN

T-RURKI ZAPRASOWYWANE

T-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U556316R	T-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	95.44 PLN
92U5563201	T-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	142.42 PLN

KOLANA 90° - BAZA

Złączka modułowa - kolano 90° baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23000	Kolano 90 - baza	E	456.75 PLN

KOLANA 45° - BAZA

Złączka modułowa - kolano 45° baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23200	Kolano 45 - baza	E	395.33 PLN

TRÓJNIKI - BAZA

Złączka modułowa - trójnik baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M25000	Trójnik - baza	E	672.00 PLN

ŁĄCZNIKI QIK - BAZA

Złączka modułowa - łącznik GW / GZ baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złączy zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M21034	Łącznik 3/4" GW - baza	E	236.04 PLN
92W2M21114	Łącznik 5/4" GW - baza	E	512.40 PLN
92W2M21112	Łącznik 1 1/2" GW - baza	E	511.35 PLN
92W2M21200	Łącznik 2" GW - baza	E	402.97 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M21212	Łącznik 2 1/2" GW - baza	E	415.18 PLN
92W2M21300	Łącznik 3" GW - baza	E	484.51 PLN
92W2M20212	Łącznik 2 1/2" GZ - baza	E	446.78 PLN
92W2M20300	Łącznik 3" GZ - baza	E	498.59 PLN
92W2M20400	Łącznik 4" GZ - baza	E	1 316.18 PLN
92W2M28010	Uszczelka - złączka modułowa	E	20.90 PLN
92W2M28000	Uchwyt zaciskowy z uszczelką	E	138.60 PLN

KORKI - BAZA

Korek do złązek modułowych do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M29500	Korek do złązek modułowych	E	156.31 PLN

ADAPTERY QIK

Złączka modułowa - adapter, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M22032	Adapter 32x3	E	232.55 PLN
92W2M22040	Adapter 40x4	E	258.00 PLN
92W2M22050	Adapter 50x4,5	E	282.00 PLN
92W2M22063	Adapter 63x6	E	396.97 PLN
92W2M22075	Adapter 75x7,5	E	355.85 PLN
92W2M22090	Adapter 90x8,5	E	474.53 PLN
92W2M22110	Adapter 110x10	E	569.35 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7331616	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 16x2,0-16x2,0	E	13.35 PLN
92U5P73320201	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 20x2,0-20x2,0	E	16.45 PLN
92U5P7332626	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 26x3,0-26x3,0	E	25.63 PLN
92U5P7333232	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 32x3,0-32x3,0	E	33.13 PLN
92U5P7334040	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 40x4,0-40x4,0	E	82.12 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7231620161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 16x2,0-20x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232016161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232016201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-20x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232020161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-20x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232620201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-20x2,0	E	43.74 PLN
92U5P723261626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-16x2,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P7232620261	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P7232320321	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-20x2,0-32x3,0	E	43.74 PLN
92U5P723232626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-26x3,0	E	55.90 PLN
92U5P723232632	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-32x3,0	E	58.40 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7031616	Kolano zaprasowywane PPSU 16x2,0-16x2,0	E	15.38 PLN
92U5P70320201	Kolano zaprasowywane PPSU 20x2,0-20x2,0	E	19.19 PLN
92U5P7032626	Kolano zaprasowywane PPSU 26x3,0-26x3,0	E	31.23 PLN
92U5P7033232	Kolano zaprasowywane PPSU 32x3,0-32x3,0	E	45.41 PLN
92U5P7034040	Kolano zaprasowywane PPSU 40x4,0-40x4,0	E	107.51 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P723161616	Trójnik zaprasowywany PPSU 16x2,0-16x2,0-16x2,0	E	22.65 PLN
92U5P7232020201	Trójnik zaprasowywany PPSU 20x2,0-20x2,0-20x2,0	E	27.65 PLN
92U5P723262626	Trójnik zaprasowywany PPSU 26x3,0-26x3,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P7232323232	Trójnik zaprasowywany PPSU 32x3,0-32x3,0-32x3,0	E	62.34 PLN
92U5P723404040	Trójnik zaprasowywany PPSU 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	123.96 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P73320161	Złączka prosta zaprasowywana red. PPSU 20x2,0- 16x2,0	E	13.35 PLN
92U5P7332616	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-16x2,0	E	16.45 PLN
92U5P73326201	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-20x2,0	E	25.63 PLN
92U5P7333226	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 32x3,0-26x3,0	E	30.51 PLN

ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE GZ QIK PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7111612	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 16x2,0-1/2" GZ	E	11.32 PLN
92U5P71120121	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 20x2,0-1/2" GZ	E	12.99 PLN
92U5P71120341	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 20x2,0-3/4" GZ	E	17.28 PLN
92U5P7112634	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 26x3,0-3/4" GZ	E	21.57 PLN
92U5P71132100	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 32x3,0-1" GZ	E	33.85 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE GZ QIK PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7011612	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 16x2,0-1/2" GZ	E	15.26 PLN
92U5P70120121	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 20x2,0-1/2" GZ	E	17.88 PLN
92U5P70120341	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 20x2,0-3/4" GZ	E	22.65 PLN
92U5P7012634	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 26x3,0-3/4" GZ	E	29.08 PLN
92U5P70132100	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 32x3,0-1" GZ	E	46.01 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287000	Mufa zgrzewana PE-RT II 16x16	E	8.55 PLN
92W287010	Mufa zgrzewana PE-RT II 20x20	E	9.89 PLN
92W287020	Mufa zgrzewana PE-RT II 25x25 (26)	E	11.60 PLN
92W287030	Mufa zgrzewana PE-RT II 32x32	E	14.53 PLN
92W287040	Mufa zgrzewana PE-RT II 40x40	E	39.08 PLN
92W287050	Mufa zgrzewana PE-RT II 50x50	E	58.61 PLN
92W287060	Mufa zgrzewana PE-RT II 63x63	E	114.79 PLN
92W287070	Mufa zgrzewana PE-RT II 75x75	E	137.99 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285000	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x16x16	E	11.72 PLN
92W285010	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x20x20	E	17.10 PLN
92W285020	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25x25x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285030	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32x32x32	E	37.24 PLN
92W285040	Trójnik zgrzewany PE-RT II 40x40x40	E	45.55 PLN
92W285050	Trójnik zgrzewany PE-RT II 50x50x50	E	66.67 PLN
92W285060	Trójnik zgrzewany PE-RT II 63x63x63	E	124.43 PLN
92W285070	Trójnik zgrzewany PE-RT II 75x75x75	E	178.28 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE REDUKCYJNE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285012	Trójnik redukcyjny PE-RT II 20x16x20	E	17.10 PLN
92W285022	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x16x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285021	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x20x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285032	Trójnik redukcyjny PE-RT II 32x25 (26) x32	E	37.24 PLN

REDUKCJE ZGRZEWANE DO RUR PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287041	Redukcja zgrzewana PE-RT II 40x32 do rury	E	48.88 PLN

KOLANA ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283000	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x16	E	9.04 PLN
92W283010	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x20	E	11.84 PLN
92W283020	Kolano zgrzewane PE-RT II 25x25 (26)	E	18.07 PLN
92W283030	Kolano zgrzewane PE-RT II 32x32	E	29.80 PLN
92W283040	Kolano zgrzewane PE-RT II 40x40	E	47.25 PLN
92W283050	Kolano zgrzewane PE-RT II 50x50	E	61.06 PLN
92W283060	Kolano zgrzewane PE-RT II 63x63	E	112.95 PLN
92W283070	Kolano zgrzewane PE-RT II 75x75	E	152.64 PLN

REDUKCJE DO ZŁĄCZEK ZGRZEWANYCH PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W286011	Adapter zgrzewany PE-RT II 20x16 do: trójników, kolan, muf	E	9.87 PLN
92W286012	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 16 do: trójników, kolan, muf	E	11.66 PLN
92W286021	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 20 do: trójników, kolan, muf	E	11.76 PLN
92W286022	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x20 do: trójników, kolan, muf	E	13.97 PLN
92W286031	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	13.97 PLN
92W286042	Adapter zgrzewany PE-RT II 40x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	21.53 PLN
92W286053	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	34.97 PLN
92W286052	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x32 do: trójników, kolan, muf	E	37.28 PLN
92W286051	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x40 do: trójników, kolan, muf	E	50.40 PLN
92W286064	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	96.60 PLN
92W286063	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x32 do: trójników, kolan, muf	E	98.07 PLN
92W286062	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x40 do: trójników, kolan, muf	E	98.70 PLN
92W286061	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x50 do: trójników, kolan, muf	E	99.75 PLN
92W286072	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x50 do: trójników, kolan, muf	E	102.90 PLN
92W286071	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x63 do: trójników, kolan, muf	E	104.48 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GZ PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, politylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W280000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GZ	E	27.93 PLN
92W280010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x1/2 GZ	E	26.25 PLN
92W280011	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x3/4 GZ	E	37.33 PLN
92W280020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x3/4 GZ	E	38.43 PLN
92W280021	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x1 GZ	E	59.80 PLN
92W280030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GZ	E	61.48 PLN
92W280040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GZ	E	208.95 PLN
92W280050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GZ	E	232.05 PLN
92W280060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GZ	E	446.78 PLN
92W280070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GZ	E	747.08 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, politylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W281000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GW	E	19.11 PLN
92W281010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x 1/2 GW	E	21.53 PLN
92W281020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x 3/4 GW	E	33.18 PLN
92W281030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GW	E	44.10 PLN
92W281040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GW	E	162.12 PLN
92W281050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GW	E	180.01 PLN
92W281060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GW	E	314.95 PLN
92W281070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GW	E	642.60 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, politylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285005	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x1/2 GW x 16	E	36.75 PLN
92W285015	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x1/2 GW x 20	E	37.80 PLN
92W285026	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25 (26) x1 1/4 x 25 (26) GW	E	39.80 PLN
92W285037	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32 x 1 x 32 GW	E	70.14 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289000	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	32.03 PLN
92W289010	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	31.40 PLN

KOLANA ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283006	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	19.43 PLN
92W283012	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	23.33 PLN

KORKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289500	Korek zgrzewany PE-RT II 16	E	6.30 PLN
92W289510	Korek zgrzewany PE-RT II 20	E	7.88 PLN
92W289520	Korek zgrzewany PE-RT II 25 (26)	E	10.40 PLN
92W289530	Korek zgrzewany PE-RT II 32	E	15.38 PLN

TIMER PE-RT II

Timer do odmierzania czasu nagrzewania rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i kształtek zgrzewanych PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238019	Timer PE-RT II 16-75mm	E	69.30 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK (TA) DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP4	Szafka podtynkowa SP-4 (do 4 obw.)	C	237.66 PLN
92TASP6	Szafka podtynkowa SP-6 (do 6 obw.)	C	259.85 PLN
92TASP8	Szafka podtynkowa SP-8/4 (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.)	C	279.44 PLN
92TASP10	Szafka podtynkowa SP-10/7 (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	320.69 PLN
92TASP12	Szafka podtynkowa SP-12/8 (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.)	C	347.79 PLN
92TASP14	Szafka podtynkowa SP-14/12 (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.)	C	358.30 PLN
92TASP16	Szafka podtynkowa SP-16/14 (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.)	C	468.71 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK (TA) DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 120 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN4	Szafka natynkowa SN-4 (do 4 obw.)	C	234.59 PLN
92TASN6	Szafka natynkowa SN-6 (do 6 obw.)	C	256.97 PLN
92TASN8	Szafka natynkowa SN-8/4 (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.)	C	269.91 PLN
92TASN10	Szafka natynkowa SN-10/5 (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	298.52 PLN
92TASN12	Szafka natynkowa SN-12/7 (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.)	C	323.84 PLN
92TASN14	Szafka natynkowa SN-14/10 (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.)	C	368.87 PLN
92TASN16	Szafka natynkowa SN-16/14 (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.)	C	459.49 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP6L	Szafka podtynkowa SP-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	355.24 PLN
92TASP8L	Szafka podtynkowa SP-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	377.74 PLN
92TASP10L	Szafka podtynkowa SP-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	399.16 PLN
92TASP12L	Szafka podtynkowa SP-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	423.70 PLN
92TASP14L	Szafka podtynkowa SP-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	450.78 PLN
92TASP16L	Szafka podtynkowa SP-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	542.97 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 157 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczane z 2 prowadnicami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN6L	Szafka natynkowa SN-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	332.39 PLN
92TASN8L	Szafka natynkowa SN-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	344.18 PLN
92TASN10L	Szafka natynkowa SN-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	369.12 PLN
92TASN12L	Szafka natynkowa SN-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	393.48 PLN
92TASN14L	Szafka natynkowa SN-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	428.40 PLN
92TASN16L	Szafka natynkowa SN-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	498.41 PLN

ŁUKI QIK 90° DO RUR PE-RT, PEX

Łuki QIK 90° do wygodnego wykonywania kątów prostych instalacji układanych z rur wielowarstwowych z rur PE-RT, PEX o średnicach od 14mm do 22mm, wykonane z trwałego kompozytu, pakowane w paczkach luzem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXL1012	Łuk QIK 10-12mm, paczka 25szt.	C	41.40 PLN
92PXL1218	Łuk QIK 14-18mm, paczka 20szt.	C	43.90 PLN
92PXL2022	Łuk QIK 20-22mm, paczka 20szt.	C	49.60 PLN

KORKI DO PRÓB SZCZELNOŚCI INSTALACJI QIK

Korki do prób ciśnieniowych QIK przeznaczone do zaślepienia rur i kształtek instalacji wodnych, do prób szczelności, za ich pomocą wykryjesz przecieki w instalacji wodnej. Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego PCV z gumową uszczelką. Rozmiar: 1/2", dwa kolory: czerwony lub niebieski.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP12C	Korek do prób szczelności QIK 1/2" czerwony	C	1.30 PLN
92PXKP12N	Korek do prób szczelności QIK 1/2" niebieski	C	1.30 PLN
92PXKP34C	Korek do prób szczelności QIK 3/4" czerwony	C	1.60 PLN
92PXKP34N	Korek do prób szczelności QIK 3/4" niebieski	C	1.60 PLN

KORKI DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH RUR QIK 16-32MM

Korki do prób ciśnieniowych rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II o średnicach 16-32mm, w kolorze czerwonym lub niebieskim, wykonane z polipropylenu, uszczelnienie czoła korków typu o-ring, maksymalne ciśnienie 10 bar, korki wkręcane za pomocą klucza typu imbus H6.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP16C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 16mm czerwony	C	2.35 PLN
92PXKP16N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 16mm niebieski	C	2.35 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP20C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 20mm czerwony	C	2.70 PLN
92PXKP20N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 20mm niebieski	C	2.70 PLN
92PXKP26C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 26mm czerwony	C	5.00 PLN
92PXKP26N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 26mm niebieski	C	5.00 PLN
92PXKP32C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 32mm czerwony	C	8.30 PLN
92PXKP32N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 32mm niebieski	C	8.30 PLN

SZYNYS MONTAŻOWE QIK DO OP

Szyny montażowe QIK do OP, służą do montażu systemu ogrzewania podłogowego, przeznaczone są dla rur QIK o średnicy Ø 16-17. Szyny zostały zaprojektowane i opracowane w celu uproszczenia i skrócenia czasu wykonywania instalacji. Poszczególne szyny mogą być łatwo łączone i przedłużane.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXSMQIK	Szyna montażowa QIK do OP, paczka 100szt.	C	540.00 PLN

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE QIK METALIZOWANE

Taśmy samoprzylepne QIK metalizowane o szerokości od 50mm do 100mm, długości 50 mb, z tulejami plastikowymi, służące do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXTM15	Taśma metalizowana QIK 50/50, tuleja plastikowa 1", paczka 72szt.	C	8.60 PLN
92PXTM17	Taśma metalizowana QIK 75/50, tuleja plastikowa 1", paczka 64szt.	C	14.00 PLN
92PXTM11	Taśma metalizowana QIK 100/50, tuleja plastikowa 1", paczka 48szt.	C	18.60 PLN
92PXTM35	Taśma metalizowana QIK 50/50, tuleja plastikowa 3", paczka 36szt.	C	8.60 PLN
92PXTM37	Taśma metalizowana QIK 75/50, tuleja plastikowa 3", paczka 24szt.	C	12.90 PLN
92PXTM31	Taśma metalizowana QIK 100/50, tuleja plastikowa 3", paczka 18szt.	C	17.50 PLN

TAŚMY TECHNICZNE QIK

Taśmy techniczne QIK typu DUCT TAPE służą do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych. Dostępne w różnych długościach i różnych kolorach. W wersji standardowej oraz wzmocnionej – PREMIUM.

- szerokość taśm: 48 mm
- długości rolek: 9 mb i 45 mb
- kolory: czerwony, niebieski, srebrny
- wersje: standard, PREMIUM

Cenę podano za 1 rolę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX489S	Taśma do otulin QIK srebrna, rolka 48mm x 9 mb	C	4.91 PLN
92PX489C	Taśma do otulin QIK czerwona, rolka 48mm x 9 mb	C	5.44 PLN
92PX489N	Taśma do otulin QIK niebieska, rolka 48mm x 9 mb	C	5.44 PLN
92PX489SP	Taśma do otulin QIK srebrna PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.80 PLN
92PX4845S	Taśma do otulin QIK srebrna, rolka 48mm x 45 mb	C	21.60 PLN
92PX4845SP	Taśma do otulin QIK srebrna PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	24.24 PLN
92PX489CP	Taśma do otulin QIK czerwona PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.59 PLN
92PX489NP	Taśma do otulin QIK niebieska PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.59 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845C	Taśma do otulin QIK czerwona, rolka 48mm x 45 mb	C	22.06 PLN
92PX4845N	Taśma do otulin QIK niebieska, rolka 48mm x 45 mb	C	22.06 PLN
92PX4845CP	Taśma do otulin QIK czerwona PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.20 PLN
92PX4845NP	Taśma do otulin QIK niebieska PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.20 PLN
92PX7245AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 72mm x 45 mb	C	48.00 PLN
92PX9645AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 96mm x 45 mb	C	59.90 PLN
92PX7245ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 72mm x 45 mb	C	59.90 PLN
92PX9645ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 96mm x 45 mb	C	75.80 PLN

TAŚMY TECHNICZNE BIAŁE QIK

Taśmy techniczne QIK typu DUCT TAPE służą do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych. Dostępne w różnych długościach i różnych kolorach. W wersji standardowej oraz wzmocnionej – PREMIUM.

- szerokość taśm: 48 mm
- długości rolek: 9 mb i 45 mb
- kolory: biały
- wersje: standard,

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX489B	Taśma do otulin QIK, biała, rolka 48mm x 9 mb	C	4.10 PLN
92PX4845B	Taśma do otulin QIK, biała, rolka 48mm x 45 mb	C	20.50 PLN

TAŚMY OSTRZEGAWCZE QIK

Taśmy ostrzegawcze QIK nieklejone, służą do oznakowania i grodzenia, dwukolorowe: biało-czerwona i żółto-czarna.

- szerokość taśm: 75 mm
- długości rolek: 100 mb
- kolory: biało-czerwony i żółto-czarny
- wersje: standard,

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX75100BC	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona, biało-czerwona, rolka 75x100 mb	C	13.40 PLN
92PX75100ZC	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna, żółto-czarna, rolka 75x100 mb	C	13.40 PLN
92PX20100C	Folia kablowa QIK 0,03 mm czerwona szer. 20 cm dł. 100 mb	C	121.00 PLN
92PX20100G	Folia kablowa QIK 0,03 mm żółta z napisem GAZ szer. 20 cm dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20100K	Folia kablowa QIK 0,03 mm brązowa z napisem KANALIZACJA szer. 20 cm dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20100N	Folia kablowa QIK 0,03 mm niebieska szer. 20 cm dł. 100 mb	C	121.00 PLN
92PX20100W	Folia kablowa QIK 0,03 mm niebieska z napisem WODA szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20103N	Taśma niebieska QIK 0,003 mm szer. 20 cm dł. 100 mb	C	26.00 PLN
92PX20UG1	Taśma ostrzegawcza żółta QIK z wkładką z napisem UWAGA GAZ 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN
92PX20UK1	Taśma ostrzegawcza brązowa QIK z wkładką z napisem UWAGA KANALIZACJA 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN
92PX20UW1	Taśma ostrzegawcza niebieska QIK z wkładką z napisem UWAGA WODA 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN

TAŚMY PAKOWE QIK

Taśmy pakowe QIK, różne kolory, szerokość taśm 48 mm, długość rolek 54 mb. Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4854ATP	Taśma pakowa QIK, transparentna, rolka 48x54 mb	C	6.60 PLN
92PX4854ABP	Taśma pakowa QIK, brązowa, rolka 48x54 mb	C	5.95 PLN
92PX4854SP	Taśma pakowa QIK, transparentna, SOLVENT, rolka 48x54 mb	C	8.55 PLN
92PX3822DS	Taśma dwustronna QIK, biała, rolka 48x22,5 mb	C	13.15 PLN

EKRANY GRZEJNIKOWE QIK

Ekrany wykonane ze spienionego polietylenu oraz laminowanej folii aluminiowej znajdują swoje zastosowanie jako ekran odbijający ok. 90% promieniowania ciepłego emitowanego przez grzejnik w kierunku ściany. Maty laminowane folią PE wykorzystywane są również w budownictwie do izolacji termicznej dachów i ścian budynków.

- długość: 5 mb / 10 mb

- wysokość: 50 cm

- grubość: 3 mm

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX35005	Ekran grzejnikowy QIK 3mm x 50cm x 5 mb	C	34.95 PLN
92PX35010	Ekran grzejnikowy QIK 3mm x 50cm x 10 mb	C	69.95 PLN

TAŚMY ALUMINIOWE QIK

Taśma aluminiowa QIK, elastyczna, służy do uszczelniania kanałów i rur w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przewodów chłodniczych. Wysoka wytrzymałość termiczna, stosowanie w szerokim zakresie temperatur – niskich i wysokich. Odporność na wilgoć i promieniowanie UV. Taśma dodatkowo wykorzystywana w pracach dekarских. Szerokość taśmy wynosi 48 mm, długość 45 mb. Cenę podano z 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 48mm x 45 mb	C	25.52 PLN

TAŚMY ALUMINIOWE QIK PREMIUM

Taśma aluminiowa QIK PREMIUM, taśma o zwiększonej elastyczności, grubszej i mocniejszej folii ALU ze specjalną silikonową przekładką – zbrojeniem oraz warstwą mocnego kleju kauczukowego. Służy do uszczelniania kanałów i rur w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przewodów chłodniczych, ciepłowniczych. Wysoka wytrzymałość termiczna, stosowanie w szerokim zakresie temperatur – niskich i wysokich. Odporność na wilgoć, kwasy i promieniowanie UV. Taśma dodatkowo wykorzystywana w pracach dekarских. Szerokość taśmy wynosi 48 mm, długość 45 mb. Cenę podano z 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.72 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-01

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-01-0150	Kurek kulowy QIK-01 DN15 PN30 1/2" WW rączka	F	25.75 PLN
92F3-01-0200	Kurek kulowy QIK-01 DN20 PN30 3/4" WW rączka	F	36.12 PLN
92F3-01-0250	Kurek kulowy QIK-01 DN25 PN30 1" WW rączka	F	58.30 PLN
92F3-01-0320	Kurek kulowy QIK-01 DN32 PN30 1 1/4" WW rączka	F	93.56 PLN
92F3-01-0400	Kurek kulowy QIK-01 DN40 PN30 1 1/2" WW rączka	F	147.02 PLN
92F3-01-0500	Kurek kulowy QIK-01 DN50 PN30 2" WW rączka	F	211.46 PLN
92F3-01-0650	Kurek kulowy QIK-01 DN65 PN30 2 1/2" WW rączka	F	480.78 PLN
92F3-01-0800	Kurek kulowy QIK-01 DN80 PN30 3" WW rączka	F	662.41 PLN
92F3-01-1000	Kurek kulowy QIK-01 DN100 PN30 4" WW rączka	F	1 133.68 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-02

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-02-0150	Kurek kulowy QIK-02 DN15 PN30 1/2" WW motyl	F	27.19 PLN
92F3-02-0200	Kurek kulowy QIK-02 DN20 PN30 3/4" WW motyl	F	36.27 PLN
92F3-02-0250	Kurek kulowy QIK-02 DN25 PN30 1" WW motyl	F	59.38 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-03

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-03-0150	Kurek kulowy QIK-03 DN15 PN30 1/2" WZ rączka	F	27.81 PLN
92F3-03-0200	Kurek kulowy QIK-03 DN20 PN30 3/4" WZ rączka	F	37.91 PLN
92F3-03-0250	Kurek kulowy QIK-03 DN25 PN30 1" WZ rączka	F	62.98 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-04

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-04-0150	Kurek kulowy QIK-04 DN15 PN30 1/2" WZ motyl	F	28.12 PLN
92F3-04-0200	Kurek kulowy QIK-04 DN20 PN30 3/4" WZ motyl	F	38.20 PLN
92F3-04-0250	Kurek kulowy QIK-04 DN25 PN30 1" WZ motyl	F	63.31 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-05

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-05-0150	Kurek kulowy QIK-05 DN15 PN30 1/2" WZ śrubunek, motyl	F	33.19 PLN
92F3-05-0200	Kurek kulowy QIK-05 DN20 PN30 3/4" WZ śrubunek, motyl	F	52.44 PLN
92F3-05-0250	Kurek kulowy QIK-05 DN25 PN30 1" WZ śrubunek, motyl	F	87.01 PLN

INSTALACJE • Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne

ROZDZIELACZE QIK BASIC MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętką, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 2 sekcje	C	481.53 PLN
92C261030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 3 sekcje	C	633.06 PLN
92C261040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 4 sekcje	C	768.78 PLN
92C261050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 5 sekcji	C	898.84 PLN
92C261060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 6 sekcji	C	1 013.23 PLN
92C261070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 7 sekcji	C	1 148.96 PLN
92C261080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 8 sekcji	C	1 280.23 PLN
92C261090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 9 sekcji	C	1 411.65 PLN
92C261100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 10 sekcji	C	1 549.93 PLN
92C261110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 11 sekcji	C	1 734.74 PLN
92C261120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 12 sekcji	C	1 827.35 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 13 sekcji	C	2 034.65 PLN
92C261140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 14 sekcji	C	2 187.49 PLN
92C261150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 15 sekcji	C	2 296.46 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 2 sekcje	C	495.98 PLN
92C261030QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 3 sekcje	C	652.05 PLN
92C261040QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 4 sekcje	C	791.84 PLN
92C261050QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 5 sekcji	C	925.80 PLN
92C261060QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 6 sekcji	C	1 043.62 PLN
92C261070QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 7 sekcji	C	1 183.43 PLN
92C261080QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 8 sekcji	C	1 318.64 PLN
92C261090QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 9 sekcji	C	1 454.00 PLN
92C261100QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 10 sekcji	C	1 596.43 PLN
92C261110QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 11 sekcji	C	1 786.78 PLN
92C261120QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 12 sekcji	C	1 882.17 PLN
92C261130QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 13 sekcji	C	2 095.69 PLN
92C261140QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 14 sekcji	C	2 253.12 PLN
92C261150QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 15 sekcji	C	2 365.35 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 2 sekcje	C	573.41 PLN
92C261030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 3 sekcje	C	718.15 PLN
92C261040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 4 sekcje	C	856.50 PLN
92C261050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 5 sekcji	C	973.98 PLN
92C261060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 6 sekcji	C	1 100.01 PLN
92C261070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 7 sekcji	C	1 233.70 PLN
92C261080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 8 sekcji	C	1 364.46 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 9 sekcji	C	1 498.29 PLN
92C261100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 10 sekcji	C	1 631.74 PLN
92C261110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 11 sekcji	C	1 780.56 PLN
92C261120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 12 sekcji	C	1 957.85 PLN
92C261130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 13 sekcji	C	2 094.68 PLN
92C261140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 14 sekcji	C	2 231.51 PLN
92C261150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 15 sekcji	C	2 357.20 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 1/2" x 3/4" na belce zasilającej i powrotnej, z o-ringami, rozstaw 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe, obrotowe 360st - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt. • trójkąt z kontr-nakrętką - 2 szt. • wieszak z regulowanym rozstawem - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 2 sekcje	C	506.14 PLN
92BP61030QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 3 sekcje	C	578.39 PLN
92BP61040QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 4 sekcje	C	689.28 PLN
92BP61050QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 5 sekcji	C	802.17 PLN
92BP61060QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 6 sekcji	C	911.22 PLN
92BP61070QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 7 sekcji	C	1 017.95 PLN
92BP61080QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 8 sekcji	C	1 127.50 PLN
92BP61090QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 9 sekcji	C	1 229.47 PLN
92BP61100QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 10 sekcji	C	1 344.75 PLN
92BP61110QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 11 sekcji	C	1 477.87 PLN
92BP61120QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 12 sekcji	C	1 568.48 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 1/2" x 3/4" na belce zasilającej i powrotnej, z o-ringami, rozstaw 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe, obrotowe 360st - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt. • trójkąt z kontr-nakrętką - 2 szt. • wieszak z regulowanym rozstawem - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 2 sekcje	C	772.24 PLN
92BP61030QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 3 sekcje	C	811.04 PLN
92BP61040QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 4 sekcje	C	897.09 PLN
92BP61050QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 5 sekcji	C	1 017.09 PLN
92BP61060QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 6 sekcji	C	1 127.13 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61070QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 7 sekcji	C	1 212.11 PLN
92BP61080QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 8 sekcji	C	1 317.73 PLN
92BP61090QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 9 sekcji	C	1 411.65 PLN
92BP61100QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 10 sekcji	C	1 536.03 PLN
92BP61110QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 11 sekcji	C	1 646.33 PLN
92BP61120QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 12 sekcji	C	1 747.24 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 11 sekcji	C	1 930.87 PLN
92BP61120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK BASIC II - 15 sekcji	C	2 462.99 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne 1" o profilu sześciokątnym C7, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne i zawory spustowe - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 5 sekcji	C	1 250.03 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 15 sekcji	C	2 549.45 PLN

ROZDZIELACZE QIK PC BASIC II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAM DO POMP CIEPŁA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowane do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,6 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypłe GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61120QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 15 sekcji	C	2 462.99 PLN
92BP61160QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 16 sekcji	C	2 513.22 PLN

ROZDZIELACZE QIK PC STANDARD II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI DO POMP CIEPŁA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowane do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,6 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypłe GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 5 sekcji	C	1 250.03 PLN
92BP61060QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 15 sekcji	C	2 549.45 PLN
92BP61160QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 16 sekcji	C	2 579.56 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II TN MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI TACONOVA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- szwajcarskie rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61110QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 11 sekcji	C	1 930.87 PLN
92BP61120QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 15 sekcji	C	2 462.99 PLN
92BP61160QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 16 sekcji	C	2 513.22 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II TN MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI TACONOVA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- szwajcarskie rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 5 sekcji	C	1 250.03 PLN
92BP61060QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 15 sekcji	C	2 549.45 PLN
92BP61160QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 16 sekcji	C	2 579.56 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 2 sekcje	C	405.00 PLN
92KQ61030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92KQ61040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 4 sekcje	C	660.00 PLN
92KQ61050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 5 sekcji	C	800.00 PLN
92KQ61060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 6 sekcji	C	912.00 PLN
92KQ61070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 7 sekcji	C	1 050.00 PLN
92KQ61080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 8 sekcji	C	1 190.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 9 sekcji	C	1 295.00 PLN
92KQ61100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 10 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ61110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 11 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ61120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 12 sekcji	C	1 675.00 PLN
92KQ61130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 13 sekcji	C	1 820.00 PLN
92KQ61140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 14 sekcji	C	1 950.00 PLN
92KQ61150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 15 sekcji	C	2 080.00 PLN
92KQ61160QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 16 sekcji	C	2 230.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 2 sekcje	C	490.00 PLN
92KQ61030QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 3 sekcje	C	650.00 PLN
92KQ61040QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 4 sekcje	C	800.00 PLN
92KQ61050QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 5 sekcji	C	955.00 PLN
92KQ61060QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 6 sekcji	C	1 095.00 PLN
92KQ61070QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 7 sekcji	C	1 280.00 PLN
92KQ61080QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 8 sekcji	C	1 435.00 PLN
92KQ61090QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 9 sekcji	C	1 560.00 PLN
92KQ61100QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 10 sekcji	C	1 705.00 PLN
92KQ61110QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 11 sekcji	C	1 866.00 PLN
92KQ61120QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 12 sekcji	C	2 025.00 PLN
92KQ61130QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 13 sekcji	C	2 204.00 PLN
92KQ61140QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 14 sekcji	C	2 340.00 PLN
92KQ61150QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 15 sekcji	C	2 450.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61160QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 16 sekcji	C	2 590.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC III INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX profilowe, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 2 sekcje	C	400.00 PLN
92KQ6103XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 3 sekcje	C	505.00 PLN
92KQ6104XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 4 sekcje	C	609.00 PLN
92KQ6105XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 5 sekcji	C	720.00 PLN
92KQ6106XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 6 sekcji	C	820.00 PLN
92KQ6107XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 7 sekcji	C	923.00 PLN
92KQ6108XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 8 sekcji	C	1 022.00 PLN
92KQ6109XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 9 sekcji	C	1 130.00 PLN
92KQ6110XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 10 sekcji	C	1 250.00 PLN
92KQ6111XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 11 sekcji	C	1 355.00 PLN
92KQ6112XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 12 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ6113XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 13 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ6114XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 14 sekcji	C	1 662.00 PLN
92KQ6115XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 15 sekcji	C	1 750.00 PLN
92KQ6116XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 16 sekcji	C	1 875.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET III INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX profilowe, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 2 sekcje	C	452.00 PLN
92KQ6103XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 3 sekcje	C	588.00 PLN
92KQ6104XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 4 sekcje	C	720.00 PLN
92KQ6105XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 5 sekcji	C	850.00 PLN
92KQ6106XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 6 sekcji	C	970.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6107XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 7 sekcji	C	1 100.00 PLN
92KQ6108XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 8 sekcji	C	1 230.00 PLN
92KQ6109XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 9 sekcji	C	1 340.00 PLN
92KQ6110XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 10 sekcji	C	1 470.00 PLN
92KQ6111XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 11 sekcji	C	1 606.00 PLN
92KQ6112XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 12 sekcji	C	1 730.00 PLN
92KQ6113XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 13 sekcji	C	1 830.00 PLN
92KQ6114XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 14 sekcji	C	1 952.00 PLN
92KQ6115XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 15 sekcji	C	2 110.00 PLN
92KQ6116XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 16 sekcji	C	2 202.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 2 sekcje	C	455.59 PLN
92KQ61030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 3 sekcje	C	589.66 PLN
92KQ61040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 4 sekcje	C	716.69 PLN
92KQ61050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 5 sekcji	C	841.82 PLN
92KQ61060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 6 sekcji	C	967.03 PLN
92KQ61070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 7 sekcji	C	1 095.10 PLN
92KQ61080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 8 sekcji	C	1 220.40 PLN
92KQ61090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 9 sekcji	C	1 350.07 PLN
92KQ61100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 10 sekcji	C	1 476.38 PLN
92KQ61110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 11 sekcji	C	1 604.62 PLN
92KQ61120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 12 sekcji	C	1 731.58 PLN
92KQ61130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 13 sekcji	C	1 857.98 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 14 sekcji	C	1 984.51 PLN
92KQ61150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 15 sekcji	C	2 114.71 PLN
92KQ61160QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 16 sekcji	C	2 244.29 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET STD III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 2 sekcje	C	546.72 PLN
92KQ61030QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 3 sekcje	C	707.57 PLN
92KQ61040QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 4 sekcje	C	860.02 PLN
92KQ61050QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 5 sekcji	C	1 010.21 PLN
92KQ61060QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 6 sekcji	C	1 160.42 PLN
92KQ61070QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 7 sekcji	C	1 314.12 PLN
92KQ61080QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 8 sekcji	C	1 464.48 PLN
92KQ61090QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 9 sekcji	C	1 620.10 PLN
92KQ61100QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 10 sekcji	C	1 771.68 PLN
92KQ61110QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 11 sekcji	C	1 925.54 PLN
92KQ61120QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 12 sekcji	C	2 077.90 PLN
92KQ61130QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 13 sekcji	C	2 229.58 PLN
92KQ61140QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 14 sekcji	C	2 381.40 PLN
92KQ61150QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 15 sekcji	C	2 537.64 PLN
92KQ61160QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 16 sekcji	C	2 693.16 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK OPTIMO BASIC III PC

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowany do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 2 sekcje	C	405.00 PLN
92KQ61030QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92KQ61040QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 4 sekcje	C	660.00 PLN
92KQ61050QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 5 sekcji	C	800.00 PLN
92KQ61060QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 6 sekcji	C	912.00 PLN
92KQ61070QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 7 sekcji	C	1 050.00 PLN
92KQ61080QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 8 sekcji	C	1 190.00 PLN
92KQ61090QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 9 sekcji	C	1 295.00 PLN
92KQ61100QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 10 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ61110QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 11 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ61120QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 12 sekcji	C	1 675.00 PLN
92KQ61130QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 13 sekcji	C	1 820.00 PLN
92KQ61140QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 14 sekcji	C	1 950.00 PLN
92KQ61150QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 15 sekcji	C	2 080.00 PLN
92KQ61160QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 16 sekcji	C	2 230.00 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK OPTIMO BASIC III PC

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowany do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zwiększona grubość ścianki, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 2 sekcje	C	400.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6103QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 3 sekcje	C	505.00 PLN
92KQ6104QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 4 sekcje	C	609.00 PLN
92KQ6105QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 5 sekcji	C	720.00 PLN
92KQ6106QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 6 sekcji	C	820.00 PLN
92KQ6107QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 7 sekcji	C	923.00 PLN
92KQ6108QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 8 sekcji	C	1 022.00 PLN
92KQ6109QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 9 sekcji	C	1 130.00 PLN
92KQ6110QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 10 sekcji	C	1 250.00 PLN
92KQ6111QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 11 sekcji	C	1 355.00 PLN
92KQ6112QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 12 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ6113QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 13 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ6114QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 14 sekcji	C	1 662.00 PLN
92KQ6115QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 15 sekcji	C	1 750.00 PLN
92KQ6116QBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 16 sekcji	C	1 875.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna QIK
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 372 (KvS = 3,4 m³/h) - 20-50 °C / 20-43 °C
- odpowietrznik manualny
- przyłgowy termometr bimetaliczny - 2 szt. bimetaliczny
- system półrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204333Q	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/Q - 20-50°C z pompą QIK Kvs 3,4	C	1 495.00 PLN
92KQW204332Q	Zespół mieszający QIK Optimo PLUS - ZMPW-9 - 20-43°C z pompą QIK	C	2 100.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo PARA RS 25/6
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 372 (KvS = 3,4 m³/h) - 20-50 °C
- odpowietrznik manualny
- przyłgowy termometr bimetaliczny - 2 szt. bimetaliczny,
- system półrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204334	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/E - 20-50°C z pompą WILO Yonos Para RS25/6 Kvs 3,4	C	1 800.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WIŁO – DWUFUNKCYJNE – DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające dwufunkcyjne QIK PLUS – RDF, umożliwiają połączenie dwóch obiegów: grzejnikowego i płaszczyznowego w jeden układ grzewczy. Pozwalają na obniżenie i utrzymanie stałych parametrów pracy części płaszczyznowej, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo PARA RS 25/6
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 552 (Kvs = 3,2 m³/h) - 20-43 °C
- odpowietrznik manualny • zawory kulowe z termometrami przylgowymi bimetalicznymi – 2 szt
- zestaw złączek mosiężnych
- zawór zwrotny wewnętrzny, zawór dławicowy (kierownica przepływu czynnika grzewczego)
- system półrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204333	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/APM-8 - 20-50°C z pompą KB Kvs 3,4	C	1 495.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET IV PREMIUM MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFIŁOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- mosiężne rotametry magnetyczne premium na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł na belce powrotnej, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika ocynkowane - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" o rozstawie 50mm • korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe wyjściem 3/4" - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PD02M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 2 sekcje	C	424.00 PLN
92PD03M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92PD04M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 4 sekcje	C	672.00 PLN
92PD05M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 5 sekcji	C	798.00 PLN
92PD06M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 6 sekcji	C	930.00 PLN
92PD07M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 7 sekcji	C	1 040.00 PLN
92PD08M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 8 sekcji	C	1 175.00 PLN
92PD09M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 9 sekcji	C	1 290.00 PLN
92PD10M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 10 sekcji	C	1 415.00 PLN
92PD11M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 11 sekcji	C	1 545.00 PLN
92PD12M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 12 sekcji	C	1 660.00 PLN
92PD13M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 13 sekcji	C	1 890.00 PLN
92PD14M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 14 sekcji	C	1 980.00 PLN
92PD15M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 15 sekcji	C	2 114.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - BEZ NYPLI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1" przyłącza 1/2" (sekcje).
Wposażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50402	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 2 sekcje	C	143.50 PLN
92BPR50403	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 3 sekcje	C	209.41 PLN
92BPR50404	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 4 sekcje	C	262.72 PLN
92BPR50405	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 5 sekcji	C	316.06 PLN
92BPR50406	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 6 sekcji	C	369.38 PLN
92BPR50407	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 7 sekcji	C	422.27 PLN
92BPR50408	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 8 sekcji	C	475.59 PLN
92BPR50409	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 9 sekcji	C	528.93 PLN
92BPR50410	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 10 sekcji	C	582.24 PLN
92BPR50411	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 11 sekcji	C	635.58 PLN
92BPR50412	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 12 sekcji	C	688.90 PLN
92BPR50413	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 13 sekcji	C	739.07 PLN
92BPR50414	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 14 sekcji	C	688.90 PLN
92BPR50415	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 15 sekcji	C	837.80 PLN
92BPR50416	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 16 sekcji	C	901.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1". Wposażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2 szt. oraz nyple 1/2"x3/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50502	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 2 sekcje	C	183.43 PLN
92BPR50503	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 3 sekcje	C	268.51 PLN
92BPR50504	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 4 sekcje	C	342.05 PLN
92BPR50505	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 5 sekcji	C	415.19 PLN
92BPR50506	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 6 sekcji	C	488.73 PLN
92BPR50507	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 7 sekcji	C	561.84 PLN
92BPR50508	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 8 sekcji	C	635.38 PLN
92BPR50509	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 9 sekcji	C	708.49 PLN
92BPR50510	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 10 sekcji	C	781.60 PLN
92BPR50511	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 11 sekcji	C	855.16 PLN
92BPR50512	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 12 sekcji	C	928.28 PLN
92BPR50513	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 13 sekcji	C	999.35 PLN
92BPR50514	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 14 sekcji	C	1 076.33 PLN
92BPR50515	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 15 sekcji	C	1 151.88 PLN
92BPR50516	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 16 sekcji	C	1 224.59 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profil 39mm z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nypły 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5002M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 2 sekcje	C	161.22 PLN
92KQR5003M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 3 sekcje	C	226.61 PLN
92KQR5004M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 4 sekcje	C	288.57 PLN
92KQR5005M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 5 sekcji	C	350.64 PLN
92KQR5006M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 6 sekcji	C	412.87 PLN
92KQR5007M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 7 sekcji	C	475.03 PLN
92KQR5008M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 8 sekcji	C	537.24 PLN
92KQR5009M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 9 sekcji	C	599.85 PLN
92KQR5010M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 10 sekcji	C	662.10 PLN
92KQR5011M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 11 sekcji	C	724.28 PLN
92KQR5012M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 12 sekcji	C	786.67 PLN
92KQR5013M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 13 sekcji	C	847.87 PLN
92KQR5014M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 14 sekcji	C	912.02 PLN
92KQR5015M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 15 sekcji	C	975.20 PLN
92KQR5016M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nypłami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 16 sekcji	C	1 037.22 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nypły 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5002X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 2 sekcje	C	136.00 PLN
92KQR5003X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 3 sekcje	C	181.29 PLN
92KQR5004X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 4 sekcje	C	230.86 PLN
92KQR5005X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 5 sekcji	C	280.52 PLN
92KQR5006X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 6 sekcji	C	330.30 PLN
92KQR5007X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 7 sekcji	C	380.02 PLN
92KQR5008X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 8 sekcji	C	429.79 PLN
92KQR5009X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 9 sekcji	C	479.88 PLN
92KQR5010X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 10 sekcji	C	522.00 PLN
92KQR5011X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 11 sekcji	C	570.00 PLN
92KQR5012X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 12 sekcji	C	629.34 PLN
92KQR5013X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 13 sekcji	C	678.30 PLN
92KQR5014X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 14 sekcji	C	729.62 PLN
92KQR5015X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 15 sekcji	C	780.16 PLN
92KQR5016X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami - QIK Optimo III RN-5 - 16 sekcji	C	829.78 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - BEZ NYPLI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5102X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 2 sekcje	C	115.00 PLN
92KQR5103X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 3 sekcje	C	154.00 PLN
92KQR5104X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 4 sekcje	C	185.00 PLN
92KQR5105X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 5 sekcji	C	225.00 PLN
92KQR5106X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 6 sekcji	C	265.00 PLN
92KQR5107X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 7 sekcji	C	305.00 PLN
92KQR5108X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 8 sekcji	C	345.00 PLN
92KQR5109X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 9 sekcji	C	385.00 PLN
92KQR5110X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 10 sekcji	C	415.00 PLN
92KQR5111X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 11 sekcji	C	455.00 PLN
92KQR5112X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 12 sekcji	C	495.00 PLN
92KQR5113X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 13 sekcji	C	545.00 PLN
92KQR5114X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 14 sekcji	C	575.00 PLN
92KQR5115X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 15 sekcji	C	615.00 PLN
92KQR5116X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 16 sekcji	C	665.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI I ZAWORAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profil 39mm z GW 1". Wyposażenie:

- zawory regulacyjno-odcinające na belce zasilającej i powrotnej
- kapturki regulacyjne zaworów wyposażone w podziałkę ułatwiającą regulację poszczególnych obiegów grzewczych
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nyple 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5K02M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 2 sekcje	C	210.88 PLN
92KQR5K03M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 3 sekcje	C	302.21 PLN
92KQR5K04M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 4 sekcje	C	388.11 PLN
92KQR5K05M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 5 sekcji	C	472.56 PLN
92KQR5K06M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 6 sekcji	C	557.03 PLN
92KQR5K07M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 7 sekcji	C	643.73 PLN
92KQR5K08M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 8 sekcji	C	728.29 PLN
92KQR5K09M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 9 sekcji	C	816.25 PLN
92KQR5K10M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 10 sekcji	C	901.59 PLN
92KQR5K11M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 11 sekcji	C	988.42 PLN
92KQR5K12M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 12 sekcji	C	1 074.26 PLN
92KQR5K13M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 13 sekcji	C	1 159.66 PLN
92KQR5K14M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 14 sekcji	C	1 245.17 PLN
92KQR5K15M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 15 sekcji	C	1 333.52 PLN
92KQR5K16M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 16 sekcji	C	1 421.39 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA – Z NYPLAMI I ZAWORAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- zawory regulacyjno-odcinające na belce zasilającej i powrotnej
- kapturki regulacyjne zaworów wyposażone w podziałkę ułatwiającą regulację poszczególnych obiegów grzewczych
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nypły 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5K02X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 2 sekcje	C	194.91 PLN
92KQR5K03X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 3 sekcje	C	271.04 PLN
92KQR5K04X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 4 sekcje	C	340.27 PLN
92KQR5K05X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 5 sekcji	C	407.92 PLN
92KQR5K06X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 6 sekcji	C	475.58 PLN
92KQR5K07X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 7 sekcji	C	544.93 PLN
92KQR5K08X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 8 sekcji	C	612.78 PLN
92KQR5K09X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 9 sekcji	C	682.83 PLN
92KQR5K10X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 10 sekcji	C	751.15 PLN
92KQR5K11X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 11 sekcji	C	821.06 PLN
92KQR5K12X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 12 sekcji	C	889.62 PLN
92KQR5K14X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 14 sekcji	C	1 016.45 PLN
92KQR5K15X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 15 sekcji	C	1 087.02 PLN
92KQR5K16X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 16 sekcji	C	1 156.45 PLN

ZESPÓŁ MIESZAJĄCY Z POMPĄ WIŁO DO ROZDZIELACZY C.O. I O.P. 92KQXXX

Grupa pompowo-mieszająca służąca do połączenia w jeden układ instalacji C.O. oraz instalacji OP. Zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego umożliwia obniżenie temperatury czynnika grzewczego instalacji płaszczynowej. - termostatyczny zawór mieszający: ESBE VTA552 (Kvs 3,2 m³/h)- pompa obiegowa Wilo Yonos Para 25/6-43/5.C.

- termometry tarczowe x2
- zawór zwrotny
- zawór dławicowy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204332	Zespół mieszający QIK Optimo PLUS - ZMPW-9 - 20-43°C z pompą WIŁO Yonos Para RS25/6 Kvs 3,2	C	2 100.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą QIK. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- zawór kulowy z termometrem – 2 szt.
- system łączników i nypły mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q4032243	Układ mieszający QIK 20-43st C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q4032260	Układ mieszający QIK 35-60st C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q4037255	Układ mieszający QIK 20-43st C z pompą QIK Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q4037260	Układ mieszający QIK 35-60st C z pompą QIK Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE QIK BASIC Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą QIK. Dedykowana do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- przylgowy termometr bimetaliczny na zasilaniu – 1 szt.
- system łączników i nypli mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q3032243	Układ mieszający QIK BASIC 20-43 °C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q3032260	Układ mieszający QIK BASIC 35-60 °C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q3037260	Układ mieszający QIK BAISC 20-50 °C z pompą QIK Kv 3,4	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE QIK BASIC Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą WILO. Dedykowana do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- przylgowy termometr bimetaliczny na zasilaniu – 1 szt.
- system łączników i nypli mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2W3032243	Układ mieszający QIK BASIC 20-43 °C z pompą WILO Kv 1,6	C	2 050.00 PLN
92C2W3032260	Układ mieszający QIK BASIC 35-60 °C z pompą WILO Kv 1,6	C	1 950.00 PLN
92C2W3037260	Układ mieszający QIK BAISC 20-50 °C z pompą WILO Kv 3,4	C	2 050.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zaworów mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2W4032243	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2W4032260	Układ mieszający QIK 35-60 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2W4037255	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	2 635.86 PLN
92C2W4037260	Układ mieszający QIK 35-60 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WIŁO DO ROZDZIELACZY 92BPXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92BPxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zawórów mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR2066	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para Kvs 1,6	C	2 187.18 PLN
92BPR2067	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para Kvs 2,3	C	2 200.30 PLN

INSTALACJE • Armatura regulacyjna

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95901100888	Głowica QIK THSF-H	E	41.03 PLN
92SR95901199888	Głowica QIK THSF-H z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	43.68 PLN

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK NEW DESIGN

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® new design zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95871100003	Głowica QIK THL - new design	E	41.98 PLN
92SR95871100004	Głowica QIK THL - new design z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	44.75 PLN
92SR95881100008	Głowica QIK THE - new design z blokadą na 16°C	E	44.75 PLN

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 1 bar. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90481570521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - kątowy	E	54.10 PLN
92SR90481500521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - prosty	E	54.08 PLN
92SR93631580001	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - prosty	E	46.19 PLN
92SR93631580002	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - kątowy	E	46.16 PLN
92SR90481570522	Zawór termostatyczny kątowy DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	54.10 PLN
92SR90481500522	Zawór termostatyczny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	59.00 PLN

ZAWORY POWROTNE

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90381590701	Zawór powrotny kątowy DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	44.60 PLN
92SR90381590704	Zawór powrotny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	44.60 PLN
92SR92160400159	Zawór powrotny 1/2" - kątowy	E	21.91 PLN
92SR92160400160	Zawór powrotny 1/2" - prosty	E	21.91 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE QUATTRO

Zestaw składający się z zaworu termostatycznego zespolonego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostatycznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82831515004	Zestaw Quattro biały, zawór termostatyczny zespolony 50mm+głowica termostatyczna	E	348.93 PLN
92SR82831515005	Zestaw Quattro chrom, zawór termostatyczny zespolony 50mm+głowica termostatyczna	E	401.41 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE NAROŻNE

Zestaw składający się z narożnego zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostatycznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR60505085007	Zestaw chromowany narożny prawy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	352.87 PLN
92SR60505085008	Zestaw chromowany narożny lewy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	352.87 PLN
92SR60505085009	Zestaw biały narożny prawy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	325.32 PLN
92SR60505085010	Zestaw biały narożny lewy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	325.32 PLN

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Złączki zaciskowe do zestawów białych i chromowanych do rur QIK PE-RT II/Al./PE-RT II 16mm oraz Cu 15mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82461500152	Złączka QIK chrom do zestawów termostatycznych 15x1 Cu 3/4E	E	19.55 PLN
92SR82461500154	Złączka QIK biała do zestawów termostatycznych 15x1 Cu 3/4E	E	21.45 PLN
92SR82501602211	Złączka QIK chrom do zestawów termostatycznych 16x2 3/4E	E	22.70 PLN
92SR82501602213	Złączka QIK biała do zestawów termostatycznych 16x2 3/4E	E	24.22 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY NA POWROCIE

Regulator ogrzewania podłogowego, zawór wraz z głowicą służący do regulacji temperatury wody przepływającej przez pojedynczą pętlę ogrzewania podłogowego zasilanego bezpośrednio z instalacji grzejnikowej.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25481500003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - prosty	C	204.53 PLN
92SR25481507004	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - kątowy	C	204.50 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA NA ZEWNĄTRZ

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25480000002	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica na zewnątrz	C	439.44 PLN
92SR25480000101	Rozeta z ramką do RTL-box, głowica na zewnątrz	C	108.88 PLN
92SR25001500005	Głowica do RTL-box	C	94.45 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA UKRYTA

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego. W skład kompletu wchodzi: zawór typu RTL z podejściami 1/2 GZ pod eurokonu-sy, odpowietrznik ręczny, głowica cieczowa typu RTL, obudowa w kolorze białym.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25480000502	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica ukryta	C	444.69 PLN



PRZYŁĄCZA GRZEJNIKOWE PODWÓJNE

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Odcięcie przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - proste	E	57.71 PLN
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - kątowe	E	57.71 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - proste	E	55.10 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - kątowe	E	55.10 PLN

SIŁOWNIKI TERMIELEKTRYCZNE QIK NC

Siłowniki QIK przygotowane do montażu na zaworze M30x1,5 lub M28x1,5 na rozdzielaczach o.p. QIK, lekkość montażu siłownika umożliwia funkcja „First Open”, pobór mocy poniżej 2W, szybki czas otwarcia. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKE30NC230V	Siłownik termoelektryczny QIK E NC 30x1,5	C	80.64 PLN

BRAMKI INTERNETOWE QIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA OP

Bramka internetowa QIK to główny komponent potrzebny do zbudowania systemu bezprzewodowego internetowego sterowania OP w oparciu o protokół transmisji danych ZigBee 3.0. Bramka zbiera dane ze wszystkich czujników, regulatorów i urządzeń wykonawczych. Łączy się do Internetu (routera) za pośrednictwem sieci WiFi 2,4GHz. Powiązane ze sobą urządzenia komunikujące się w standardzie ZigBee będą również działać ze sobą bez dostępu do Internetu. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EGATEZB	Bramka internetowa QIK do bezprzewodowego sterowania OP	C	517.20 PLN

REGULATORY TEMPERATURY QIK - INTERNETOWE

Podtynkowe i natynkowe internetowe regulatory temperatury w wersji przewodowej, służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach sterując ogrzewaniem podłogowym QIK. Modele AKU, czyli niskonapięciowe, z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym jak i zasilane sieciowo (230V). Możliwość sterowania bezprzewodowo za pomocą aplikacji ENGO Smart, przy użyciu bramki internetowej QIK. Wersja podtynkowa podłączana jest przewodowo bezpośrednio do odbiornika (np. przewodowej listwy sterującej). Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EONE230B	Podtynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, 230V czarny	C	594.58 PLN
92T9EONE230W	Podtynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, 230V biały	C	594.58 PLN
92T9EONEBATB	Natynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, AKU, czarny	C	659.70 PLN
92T9EONEBATW	Natynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, AKU, biały	C	659.70 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - INTERNETOWE

Centralna listwa do sterowania OP QIK, wyposażona w napięciowe wyjścia 230V dla pompy obiegowej, regulatorów oraz siłowników termoelektrycznych QIK. Umożliwia kontrolę do 8 stref grzewczych OP QIK w kombinacji połączeń – 2 przewodowych i 6 bezprzewodowych regulatorów temperatury. Listwa posiada wbudowany moduł sterowania urządzeniem grzewczym, np. kotłem, pompą ciepła, wyjście beznapięciowe. Sterowanie przewodowe, odbywa się przez bezpośrednie podłączenie kablowe regulatorów do listwy. Listwa przystosowana jest do montażu na szynie DIN. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9ECB62ZB	Centralna listwa do sterowania OP QIK, 6 stref bezprzew + 2 strefy przewodowe, 230V	C	848.46 PLN

BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKA QIK Z FUNKCJĄ REPEATERA

Bezprzewodowy moduł przeznaczony jest do połączenia z centralną listwą do sterowania OP QIK. Po dodaniu do aplikacji ENGO Smart/ ,TUYA Smart urządzenie działa również samodzielnie i może być zdalnie sterowane. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą diody. Moduł przystosowany jest do montażu na szynie DIN. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EMODZB	Moduł przełącznika / Repeater QIK	C	132.00 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - PRZEWODOWE

Przewodowa listwa sterująca umożliwia łatwe i szybkie podłączenie regulatorów temperatury oraz siłowników, do 8 stref po przewodowym podłączeniu regulatorów temperatury QIK i siłowników QIK, zamontowanych na rozdzielaczach OP. Listwa posiada wbudowany moduł sterowania urządzeniem grzewczym oraz pompą obiegową. Zasilanie 230V. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9ECB08M230	Listwa centralna do sterowania ogrzewaniem podłogowym QIK	C	403.20 PLN

INTERNETOWY REGULATOR TEMPERATURY Z WI-FI

Internetowy regulator temperatury, kolor czarnym lub biały, dzięki darmowej aplikacji **Engo Smart / Tuya Smart** zapewnia zdalną kontrolę systemu sterowaniem OP z dowolnego miejsca w zasięgu internetu. Zalety: powiadomienia Push z aplikacji, zdalne ustawiania temperatury zdalnie, historia temperatur z pozycji aplikacji, regulacja jasności wyświetlacza. Zasilanie 230V. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9E10B230WIFI	Internetowy regulator temperatury QIK, Wi-Fi, czarny	C	403.20 PLN
92T9E10W230WIFI	Internetowy regulator temperatury QIK, Wi-Fi, biały	C	403.20 PLN

DOBOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK EASY - PRZEWODOWE

Dobowe regulatory temperatury z wyświetlaczem LCD, wersje przewodowe, służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Kolory, biały lub czarny, zasilanie 230V lub baterijne (2xAAA). Zalety: możliwość zablokowania klawiszy, ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej, do sterowania ogrzewaniem podłogowym lub sterowania źródłem ogrzewania, algorytm regulacji temperatury TPI. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EASY230B	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, 230V, czarny	C	168.56 PLN
92T9EASY230W	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, 230V, biały	C	168.56 PLN
92T9EASYBATB	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, baterijny, czarny	C	168.56 PLN
92T9EASYBATW	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, baterijny, biały	C	168.56 PLN

BEZPRZEWODOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - INTERNETOWE

REGULATOR TEMPERATURY Wi-Fi QIK, umożliwia ekonomiczne i ekologiczne sterowanie każdym rodzajem ogrzewania. Charakteryzuje się przejrzystym menu oraz mnogością przydatnych funkcji. Obsługa regulatora jest bardzo prosta i pozwala dostosować cykl pracy ogrzewania do rytmu dnia użytkowników. Wbudowany moduł Wi-Fi (w odbiorniku) umożliwia zdalną kontrolę systemu grzewczego za pomocą smartfonu lub tabletu przy użyciu aplikacji ENGO Smart / TUYA Smart.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9E901WIFI	Internetowy, bezprzewodowy regulator temperatury QIK	C	720.00 PLN

INSTALACJE • Izolacje ogrzewania podłogowego

PŁYTY IZOLACYJNE QIK


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289100	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 20 mm EPS 100	C	32.26 PLN
9289101	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289102	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289103	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN
9289106	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 200	C	66.67 PLN
9289107	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 200	C	98.39 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK PLUS

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289048	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289179	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289044	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej tkaniną polipropylenową. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289530	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 25 mm EPS 100	C	31.41 PLN
9289531	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100	C	35.20 PLN
9289532	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 50 mm EPS 100	C	49.23 PLN
9289099	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100 - PACK 10mb	C	35.20 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ PLUS


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej metalizowaną tkaniną polipropylenową. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289336	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL, 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289452	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289337	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL, 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ- PASEK KLEJĄCY

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej tkaniną polipropylenową z dodatkowym paskiem klejącym. Tkanina jest z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289097	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100 PLUS (pasek klejący)	C	33.00 PLN
9289533	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 50 mm EPS 100 PLUS (pasek klejący)	C	51.00 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK - PAKOWANIE PALETOWE


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Płyty izolacyjne pakowane są na palecie, ułatwiają transport. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289116	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 110 m2	C	33.39 PLN
9289117	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 90 m2	C	38.12 PLN
9289118	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 50 m2	C	53.84 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOTAR QIK


Folia izolacyjna Izotar QIK wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Przeznaczona jest do zabezpieczenia płyt styropianowych przed przenikaniem wilgoci oraz samej masy wylewki betonowej lub anhydrytowej podczas wykonywania jastrychu pod instalacje ogrzewania podłogowego. Dostarczana w rolce o szerokości 102 cm. Grubość folii wynosi 0,105 mm. Cenę podano z 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289744	Folia Izotar QIK	C	4.90 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK PLUS - PAKOWANIE PALETOWE


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Płyty izolacyjne pakowane są na palety, ułatwiają transport. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289045	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 25 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	37.91 PLN
9289310	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 30 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	42.20 PLN
9289046	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 50 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	60.61 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOFOLIX ECO QIK


Folia izolacyjna QIK eco wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 102 cm. Grubość folii wynosi 0,105 mm. Cenę podano z 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289773	Folia Izofolix eco QIK	C	5.17 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOROL QIK


Folia izolacyjna QIK wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 105 cm. Grubość folii wynosi 0,13 mm. Cenę podano za 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289759	Folia Izorol QIK	C	6.52 PLN

FOLIE IZOLACYJNE ECO QIK


Folia izolacyjna eco QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,105mm, folia składa się z kilku warstw: warstwy polipropylenu, warstwy napylonego aluminium, warstwy kleju, warstwy polietylenu, szerokość rolki wynosi 102cm. Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 51,0 m2. Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PM105	Folia do ogrzewania podłogowego eco - QIK 1,02m x 50mb x 0,105 cm	C	4.09 PLN
92PX105	Folia do ogrzewania podłogowego QIK 0,105mm	C	4.00 PLN

FOLIE IZOLACYJNE QIK


Folia izolacyjna QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,130mm, folia składa się z kilku warstw: warstwy polipropylenu, warstwy napylonego aluminium, warstwy kleju, warstwy polietylenu, szerokość rolki wynosi 105cm. Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 52,5 m². Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PM130	Folia do ogrzewania podłogowego QIK - 1,02m x 50mb x 0,130 cm	C	4.99 PLN
92PX130	Folia do ogrzewania podłogowego QIK 0,130mm	C	4.50 PLN

TKANINY IZOLACYJNE PP QIK

Tkanina izolacyjna PP QIK to plecione włókna polipropylenowe, tkanina jest wytrzymała na rozciąganie, mocowanie spinek/klipsów trzymających rurę QIK jest bardzo stabilne. Szerokość rolki wynosi 103cm. Na powierzchni tkaniny wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Tkanina nawinięta jest na rolki o długości 50 mb. Pakowanie na palecie 70 rolek, 3500 mb. Rolka ma powierzchnię 51,5 m². Cenę podano za 1 mb



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289794	Tkanina Krata PP QIK 50 mb	C	4.50 PLN

TKANINY IZOLACYJNE PP PLUS QIK

Tkanina izolacyjna PP metalizowana QIK to plecione włókna polipropylenowe z dodatkową metalizowaną warstwą. Tkanina jest wytrzymała na rozciąganie, mocowanie spinek/klipsów trzymających rurę QIK jest bardzo stabilne. Szerokość rolki wynosi 103cm. Na powierzchni tkaniny wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Tkanina nawinięta jest na rolki o długości 50 mb. Pakowanie na palecie 70 rolek, 3500 mb. Rolka ma powierzchnię 51,5 m². Cenę podano za 1 mb



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289758	Tkanina Krata PP metalizowana QIK 50 mb	C	4.50 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Min. logistyczne 2 palety. Do transportu płyty złożone są na pół: 2500 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR102	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm ALU	C	43.08 PLN
92YR103	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm ALU	C	59.30 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR 2 MB Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Płyta izolacyjna QIK z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 2000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Min. logistyczne 2 palety. Do transportu płyty złożone są na pół: 1000 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR125	Płyta izolacyjna QIK Floor 25 mm ALU 2mb	C	40.00 PLN
92YR122	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm ALU 2mb	C	43.05 PLN
92YR123	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm ALU 2mb	C	59.30 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR BOX Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Płyta izolacyjna QIK FLOOR BOX z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta złożona w BOX składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są w BOX, o pow. 5 m², pakowane na palecie. Min. logistyczne 4 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR115	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 25 mm ALU	C	41.00 PLN
92YR112	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 30 mm ALU	C	43.60 PLN
92YR113	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 50 mm ALU	C	59.80 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR Z TKANINĄ PP I ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Płyta izolacyjna QIK FLOOR PP z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej tkaniną polipropylenową. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są na pół: 2500 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Min. logistyczne 2 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR105P	Płyta izolacyjna QIK Floor 25 mm PP	C	41.90 PLN
92YR102P	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm PP	C	46.40 PLN
92YR103P	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm PP	C	63.90 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR BOX Z TKANINĄ PP I ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Płyta izolacyjna QIK FLOOR BOX PP z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej tkaniną polipropylenową złożoną w BOX. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są w BOX, o pow. 5 m², pakowane na palecie. Min. logistyczne 4 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR115P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 25 mm PP	C	41.00 PLN
92YR112P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 30 mm PP	C	43.60 PLN
92YR113P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 50 mm PP	C	59.80 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY STYROPIANOWE

Płyty styropianowe QIK ALU STANDARD EPS o grubości 20 mm lub 25 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty styropianowej o twardości EPS 300 lub EPS 400, pokrytej folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Rozstaw rur: 150 mm. Wymiary płyty: 1200 mm x 600 mm x 20 mm lub 1200 mm x 600 mm x 20 mm x 25 mm. Cenę podano za 1 szt. Cenę siatki z włókna szklanego podano za 1 m.b. Minimum zamówieniowe o wartości 4000 zł netto.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1069583	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - prosta 1200 x 600 x 20 mm	C	101.00 PLN
92N1069590	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - skrętna 1200 x 600 x 20 mm	C	125.00 PLN
92N1F691750	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - prosta 1200 x 600 x 25 mm	C	101.00 PLN
92N1F691545	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - skrętna 1200 x 600 x 25 mm	C	125.00 PLN
92N1691930	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/30mm - prosta 1200 x 600 x 30 mm	C	101.00 PLN
92N1691943	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/30mm - skrętna 1200 x 600 x 30 mm	C	125.00 PLN
92N1065141	Zestaw Taker + 17 opakowań (300 szt.) klips zgrzewany 50 mm	C	872.00 PLN
92N12069514	Siatka z włókna szklanego do płyt QIK ALU STANDARD	C	12.50 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY AKUSTYCZNE

Płyty akustyczne QIK ALU STANDARD o grubości 24 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty wiórowej o gęstości 250-270 kg/m³, elementy proste pokryte są folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty akustyczne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie statyczne > 1,0 N/mm², wysoki współczynnik pochłaniania dźwięków 0,10 dla 250-500 Hz oraz 0,30 dla 1000-2000 Hz. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Cenę podano za 1 szt. Minimum zamówieniowe o wartości 4000 zł netto.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1063239	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - prosta - 1200 x 600 x 24 mm	C	117.00 PLN
92N1063253	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - skrętna - 1200 x 600 x 24 mm	C	155.00 PLN
92N1068388	Blacha transmisyjna QIK ALU STANDARD - 1000 x 12 x 0,40 mm	C	20.70 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE QIK

Płyta systemowa polistyrenowa QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 szt. Minimum zamówieniowe: 160 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1F066001P	Płyta polistyrenowa QIK XL 1450 x 850 x 1 mm	C	45.00 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE ZE STYROPIANEM QIK

Płyta systemowa polistyrenowa ze styropianem QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 m². Minimum zamówieniowe: 70 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1F066150P	Płyta polistyrenowa QIK XL 1450 x 850 x 1 mm ze styropianem EPS150 11mm	C	51.40 PLN

TAŚMY BRZEGOWE

Taśma brzegowa QIK, wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości min. 25 kg/m³, gr. 8 mm, szer. 15 cm i długości 25 lub 50 m.b. z zamocowaną dodatkowo zakładką z folii PE o szer. 25 cm, służącą do przykrycia styku izolacji pionowej oraz poziomej. Podana cena za 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289682	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 25mb	C	2.42 PLN
9289683	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 50mb	C	2.42 PLN
92PX25STD	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 25 mb	C	1.88 PLN
92PX50STD	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 50 mb	C	1.88 PLN
92PX25PRE	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia, klej - rolka 25 mb	C	1.99 PLN
92PX25PRS	Taśma brzegowa - szara - QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 25 mb	C	1.96 PLN
92PX50PRS	Taśma brzegowa - szara - QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 50 mb	C	1.96 PLN

PODKŁADY STYROPIANOWE QIK XPS

Podkłady styropianowe XPS zalecane są jako uzupełnienie suchego systemu zabudowy QIK, niweluje punktowe nierówności podłoża. Izoluje akustycznie jak i termicznie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1065554	Podkład XPS Rapid 0,5x1 m do płyt QIK ALU STANDARD	C	13.30 PLN

INSTALACJE • Narzędzia i materiały montażowe

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

Klucz dynamometryczny służy do przygotowania połączenia bazy i adaptera złączek modułowych do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230400	Klucz dynamometryczny 7 Nm	E	1 048.95 PLN

ZGRZEWARKI PE-RT II

Zgrzewarki sieciowe dedykowane do łączenia rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/ PE-RT II z kształtkami zgrzewanymi PE-RT II. W komplecie z metalową walizką. Waga zgrzewarek: 16-50 mm ok. 1,2 kg, 16-110 mm ok.1,6 kg. Zasilanie elektryczne 16-50 mm 500 W, 16-110 mm 1400 W, 230V 50-60 Hz.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238000	Zgrzewarka PE-RT II 16-50 mm	E	1 354.50 PLN
92W238010	Zgrzewarka PE-RT II 16-110 mm	E	1 916.25 PLN



KAMIENIE DO ZGRZEWANIA

Kamienie dedykowane do zgrzewarek PE-RT II.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238105	Kamienie do zgrzewania 16 mm	E	582.75 PLN
92W238110	Kamienie do zgrzewania 20 mm	E	367.50 PLN
92W238125	Kamienie do zgrzewania 26 mm	E	404.25 PLN
92W238130	Kamienie do zgrzewania 32 mm	E	488.25 PLN
92W238140	Kamienie do zgrzewania 40 mm	E	619.50 PLN
92W238150	Kamienie do zgrzewania 50 mm	E	687.75 PLN
92W238160	Kamienie do zgrzewania 63 mm	E	829.50 PLN
92W238170	Kamienie do zgrzewania 75 mm	E	1 800.75 PLN

GRATOWNIK PE-RT II

Gratownik do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32-110 mm, do przygotowania rur przy łączeniu ze złączkami zgrzewanymi PE-RT II. Gratownik przeznaczony do rur tylko w przypadku łączenia z kształtkami zgrzewanymi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238300	Gratownik PE-RT II 32-110 mm	E	220.50 PLN

GRATOWNIK QIK DO RUR CU, INOX, C-STAL 8-35 MM

Gratownik do fazowania wewnętrznych i zewnętrznych ścian rur wykonanych z miedzi, stali nierdzewnej i C-stali. Zalety: odpowiedni do rur o średnicach 8-35mm, trwała konstrukcja do dużego obciążenia, hartowane ostrza zapewniają lekką pracę, do użytku ręcznego lub do wkrętarki wolnoobrotowej, wysokiej jakości uchwyt (jako osprzęt) do mocowania w wkrętarcę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT2935	Gratownik QIK do rur Cu, INOX, C-Stal	F	305.00 PLN
92LT2940	Uchwyt gratownika QIK do rur Cu, INOX, C-Stal	F	336.00 PLN

OBCINAKI KRĄŻKOWE

Obcinak krążkowy do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230031	Obcinak krążkowy PE-RT II 26-75 mm	E	1 750.00 PLN

SPINKI MONTAŻOWE

Spinki do montażu rur ogrzewania podłogowego wykonane są z polipropylenu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289859	Spinki montażowe QIK K1 (100szt.) - 45mm	C	11.50 PLN
9289862	Spinki montażowe QIK K1 w ładunkach (10x50szt.) (9289379) - 45mm	C	76.00 PLN
9289870	Spinki montażowe zgrzewane QIK K1 w ładunkach (10x50szt.)	C	46.00 PLN
92S114021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300szt. - długość 40 mm	C	25.46 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI14011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 40 mm	C	28.00 PLN
92SI15021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300 szt. - długość 50 mm	C	26.60 PLN
92SI15011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 50 mm	C	58.80 PLN
92SI15031	Spinki montażowe QIK - pakiet zgrzewany, ładunek 300 szt. (zgrzewane po 25 szt.) - długość 50 mm	C	33.46 PLN
92SI16011	Spinki montażowe QIK - pakiet klejony, ładunek 300szt. (klejone po 25szt.) - długość 60mm	C	36.00 PLN
92SI16031	Spinki montażowe QIK - pakiet zgrzewany, ładunek 300szt. (zgrzewane po 25szt.) - długość 60mm	C	36.00 PLN
92PO24050	Spinki montażowe QIK Blue - pakiet zgrzewany, ładunek 240szt. (zgrzewane po 24szt.) - długość 50mm	C	27.09 PLN
92PO24050TS	PAKIET: Spinki montażowe QIK Blue 4800 szt. + TAKER 92POTAKSTD	C	793.00 PLN
92PO24050TM	PAKIET: Spinki montażowe QIK Blue 4800 szt. + TAKER 92POTAKMINI	C	793.00 PLN
92POTAKSTD	Taker do spinek QIK Blue	C	490.00 PLN
92POTAKMINI	Taker mini do spinek QIK Blue	C	490.00 PLN
92N1696946	Spinki montażowe QIK - na taśmie 300szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN
92N1F069668	Spinki montażowe QIK - zgrzewane 300szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN
92N1F069301	Spinki montażowe QIK FLEX - 400szt. - długość 50mm	C	34.00 PLN
92YR50SPIN	Spinki montażowe QIK podwójne groty - zgrzewane 250szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN

TAKER QIK DO SPINEK 9289XXX

Taker do spinek o kodach 9289xxx. Służy do szybkiego mocowania rur ogrzewania podłogowego poprzez wbijanie spinek mocujących rurę w płytę izolacyjnej ogrzewania podłogowego. Posiada odpowiedni system regulacji zabezpieczający spinki przed wypadaniem oraz umożliwiającą ustawienie siły powrotu ramienia do pozycji bazowej. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289948	TAKER QIK do 9289xxx	C	720.00 PLN

HAKI MONTAŻOWE

Haki podłogowe pojedyncze i podwójne – ilość wg opakowań.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x70 - 200 szt.	C	79.00 PLN
92SI1440	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x70 - 100 szt.	C	92.00 PLN
92SI1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	43.05 PLN
92SI1450	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	49.85 PLN
92PO1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	47.21 PLN
92PO1440	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	50.30 PLN
92PO1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	50.47 PLN
92PO1450	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	52.90 PLN
92PO1635	Hak podłogowy pojedynczy, fi 35, 10x120 - 50szt.	C	31.00 PLN
92PO1640	Hak podłogowy podwójny, fi 35, 10x120 - 50szt.	C	33.50 PLN

HAKI POD GWOŹDZIARKĘ DO RUR QIK 16-20MM

Podwójne haki przeznaczone do szybkiego przytwierdzenia rur QIK o średnicy 16mm i 20mm do podłoża za pomocą gwoździarki. Haki w opakowaniach 50szt. lub 100szt. Cena za opakowanie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO1750	Hak pod gwoździarkę podwójny do rur 16-20mm - 50szt.	C	31.00 PLN
92PO1751	Hak pod gwoździarkę podwójny do rur 16-20mm - 100szt.	C	62.00 PLN

HAKI QIK DO RUR REKUPERACYJNYCH

Pojedyncze lub podwójne haki przeznaczone do montażu rur rekuperacyjnych o średnicy 63mm i 75mm do podłoża. Haki w opakowaniach 25szt. Cena za opakowanie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO1840	Hak podwójny do rury rekuperacyjnej 63mm - 25szt.	C	48.00 PLN
92PO1940	Hak pojedynczy do rury rekuperacyjnej 75mm - 25szt.	C	48.00 PLN
92PO1950	Hak podwójny do rury rekuperacyjnej 75mm - 25szt.	C	54.00 PLN

ZESTAWY KALIBRATORÓW 16-32MM

Zestaw kalibratorów składa się z uchwytu, kalibratorów o średnicach 16, 20, 26, 32 umieszczonych w trwałej walizce. Kalibratory wyposażone są we frez dwustronny, który gratuje rurę od wewnątrz i na zewnątrz, pozwala to na uzyskanie prostopadłej powierzchni czołowej rury, dając gwarancję prawidłowego zainstalowania rury w kształtce.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230050	Uchwyt do kalibratora	C	128.00 PLN
92W230110	Kalibrator do wiertarki 16 mm	C	135.00 PLN
92W230130	Kalibrator do wiertarki 20 mm	C	180.00 PLN
92W230146	Kalibrator do wiertarki 26 mm	C	180.00 PLN
92W230150	Kalibrator do wiertarki 32 mm	C	191.00 PLN
92W230040	Zestaw kalibratorów 16, 20, 26, 32 do rury wielowarstwowej	C	729.75 PLN

KALIBRATORY RĘCZNE INOX

Kalibrator ręczny potrójny do kalibrowania i gratowania rur 16,20,26 mm, 4 operacje za pomocą jednego narzędzia. Zalety:

- optymalna kalibracja rury, czyli przywracanie okrągłego kształtu po ucięciu końcówki rury
- fazowanie wewnętrznej ścianki
- prostowanie końca rury, ponieważ trzpień jest dość długi
- fazowanie zewnętrznej ścianki rury
- część kalibrująco-fazująca: stal nierdzewna – polerowana
- obudowa wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa PPSU, odpornego na upadki i uderzenia



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PS100200	Kalibrator ręczny potrójny 16, 20, 26 mm, część kalibrująco-fazująca ze stali INOX polerowanej	F	325.00 PLN



KALIBRATORY RĘCZNE 40-75 MM

Kalibratory QIK do kalibrowania i gratowania rur 40,50,63,75 mm. Kalibrowanie odbywa się ręcznie lub po odkręceniu rączki za pomocą wkrętarki wolnoobrotowej.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230160	Kalibrator ręczny 40 mm	C	266.00 PLN
92W230170	Kalibrator ręczny 50 mm	C	308.00 PLN
92W230180	Kalibrator ręczny 63 mm	C	450.00 PLN
92W230190	Kalibrator ręczny 75 mm	C	499.00 PLN

NOŻYCE QIK PROPRESS

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-26mm
- podpórka zapewniająca i ułatwiająca cięcie rury pod kątem prostym
- wymienne ostrze
- rączki kute
- możliwość uchwytu rury czarnymi gumowymi podkładkami



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PS100100	Nożyce 16-26 mm (Pro-Press) z podpórką i gumowymi uchwytami	F	315.00 PLN
92PS100101	Ostrze do nożyc 16-26 mm (Pro-Press)	F	62.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS

Lekka zaciskarka akumulatorowa QIK- Novopress do zaprasowywania rur QIK w zakresie średnic 16-40 mm, komplet składa się z: zaciskarki ACO 103 + szczęki TH mini 16, 20, 26 lub ACO 103 + szczęki V mini 15, 18, 22, 28, oraz 2 akumulatorów i ładowarki 230V.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP486048050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 103 BT + dodatkowy akumulator	F	9 050.00 PLN
92NP4862380337	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki TH 16,20,26 + dodatkowy akumulator	F	11 800.00 PLN
92NP492948050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki V 15,18,22,28 + dodatkowy akumulator	F	12 700.00 PLN
92NP1836650	Akumulator 12V 2,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	790.00 PLN
92NP1836750	Akumulator 12V 4,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 190.00 PLN
92NP1766250	Ładowarka 230V do akumulatorów 1,5Ah / 3,0Ah	F	855.00 PLN
92NP4804450	Szczęka mini M 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804550	Szczęka mini M 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804650	Szczęka mini M 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804750	Szczęka mini M 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804850	Szczęka mini M 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 200.00 PLN
92NP4805850	Szczęka mini TH 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806050	Szczęka mini TH 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806250	Szczęka mini TH 26 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806350	Szczęka mini TH 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806450	Szczęka mini TH 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 280.00 PLN
92NP4806650	Szczęka mini U 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806850	Szczęka mini U 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806950	Szczęka mini U 25 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP4807050	Szczęka mini U 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4807150	Szczęka mini U 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 280.00 PLN
92NP4805350	Szczęka mini V 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805150	Szczęka mini V 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805450	Szczęka mini V 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805550	Szczęka mini V 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805650	Szczęka mini V 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 200.00 PLN



ZACISKARKI QIK NOVOPRESS EFP203 STANDARD

Zaciskarka Novopress QIK EFP203 to urządzenie zasilane sieciowo 230V, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M do średnicy 54mm, szczękami typu V do średnicy 108mm. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 3,1 kg.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP4831951	Zaciskarka 230V QIK-Novopress EFP 203 Standard	F	6 500.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS ACO203 BT

Zaciskarka Novopress QIK ACO203 BT to urządzenie zasilane akumulatorowo, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M do średnicy 54mm, szczękami typu V do średnicy 108mm. Automatyczny proces zaprasowywania. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 2,3 kg. Do 250 cykli zaprasowań na jednej baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP481178050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 203 BT 1x1,5Ah LDG 230V	F	10 990.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS ACO203XL BT

Zaciskarka Novopress QIK ACO203XL BT to urządzenie zasilane akumulatorowo, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M i V do średnicy 108mm. Automatyczny proces zaprasowywania. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 3,2 kg. Do 250 cykli zaprasowań na jednej baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP471788050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 203 XL BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V	F	16 299.00 PLN
92NP4632750	Walizka na 6 szt. szczęk mini	F	720.00 PLN
92NP4860750	Walizka ACO 102/103	F	740.00 PLN

ZACISKARKI AKU QIK-VIRAX VIPER

Lekka akumulatorowa zaciskarka Aku QIK-Virax Viper L2X BT do zaprasowywania rur QIK w zakresie średnic 16-40 mm, komplet składa się z: zaciskarki, szczęki baza + wkładki TH 16,20,26, 2 akumulatorów i ładowarki 230V.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT18VX253577P	Zaciskarka Aku QIK-Virax Viper L2X BT + szczęka baza + wkładki TH 16P,20P,26 + dodatkowy akumulator	F	8 550.00 PLN

AKCESORIA DO ZACISKAREK

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT18VX253268	Wkładka zaciskowa TH16P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX253271	Wkładka zaciskowa TH20P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX252909	Wkładka zaciskowa TH26 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252911	Wkładka zaciskowa TH32 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252521	Szczęka mini TH40 do Virax ML21+ / L2X BT	F	980.00 PLN
92LT18VX253272	Wkładka zaciskowa U16P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX253273	Wkładka zaciskowa U20P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX252918	Wkładka zaciskowa U25 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252919	Wkładka zaciskowa U32 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252528	Szczęka mini U40 do Virax ML21+ / L2X BT	F	980.00 PLN
92LT18VX252962	Wkładka zaciskowa V15 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252963	Wkładka zaciskowa V18 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252964	Wkładka zaciskowa V22 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252965	Wkładka zaciskowa V28 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252952	Wkładka zaciskowa M15P do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252953	Wkładka zaciskowa M18P do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252954	Wkładka zaciskowa M22 do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252955	Wkładka zaciskowa M28 do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX253506	Akumulator 2,1 Ah do Virax ML21+	F	768.00 PLN
92LT18VX253505	Akumulator 3,0 Ah do Virax ML21+	F	1 178.00 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak, ze stali do rur o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II od zewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulacja wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120	Rozwijak QIK BASIC do rur 16, 20 mm	C	890.00 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i PE-RT II/EVOH/PE-RT II o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II oraz PE-RT II/ EVOH/PE-RT II od zewnątrz oraz wewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulowana wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym, podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120HW	Rozwijak QIK STANDARD z ramieniem do rur 16, 17, 20 mm	C	1 190.00 PLN

NOŻYCE

Obcinak krążkowy do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230022	Nożyce 14-32 mm	C	144.00 PLN

TAKERY

Uniwersalny taker do spinek o długości 40-60 mm. Zalety:

- nie zawiera elementów z tworzywa sztucznego
- proste i solidne wykonanie a zarazem nieawaryjne
- profil prowadzący spinki jest gładki a nie uźebrowany, co w przypadku zacięcia umożliwia bezproblemowe wyciągnięcie nałożonych spinek.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI104	Taker QIK - stal chromowana / aluminium do spinek 40mm, 43 mm, 50mm, 60mm	C	605.00 PLN

NOŻYCE QIK DO RUR 16-26 MM, ŁOŻYSKOWANE ROLKI

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych QIK. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-26mm
- ostrze Solingen pokryte teflonem
- łatwo wymienne ostrze
- mocna, aluminiowa konstrukcja z uchwytami pokrytymi gumą, łożyskowane igiełkowo rolki podpory rury - lekkie obracanie nożyc podczas cięcia, sprężyna otwierająca ręczki po wykonaniu cięcia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT1100	Nożyce QIK 26 do rur 16-26mm	F	288.00 PLN
92LT1120	Ostrze do nożyc QIK 26 92LT1100	F	108.50 PLN

NOŻYCE ZAPADKOWE QIK DO RUR 16-40 MM

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych QIK. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-40mm
- ostrze klinowe i mechanizm zapadkowy zapewnia cięcie bez wysiłku, wytrzymały, sztywny korpus z wzmocnianego tworzywa sztucznego, cofnięcie ostrza poprzez odchylenie rękojeści - łatwa praca jedną ręką.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT1400	Nożyce zapadkowe QIK 42 do rur 16-40mm	F	126.00 PLN

OBCINAK KRAŻKOWY QIK 35 DO RUR CU, INOX, C-STAL

Obcinak krążkowy do cięcia rur metalowych wykonanych z miedzi, stali nierdzewnej, C-stali. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 15-35mm, wysuwany z korpusu gratownik do wewnętrznych krawędzi rur, sztywna, stabilna konstrukcja zapewniająca prostopadłe cięcie, łożyskowane igiełkowo 4 rolki podporowe ze stali nierdzewnej, łożyskowane igiełkowo kółko tnące - duża wytrzymałość, lekka praca, specjalnie wzmocniona konstrukcja przesuwu prowadnicy kółka tnącego, zapasowe łożyskowane kółko w uchwycie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT49300	Obcinak krążkowy QIK 35 do rur Cu, INOX, C-Stal	F	292.00 PLN

POZIOMNICA QIK DLA INSTALATORÓW

Poziomnica rurkowa dla instalatorów, przeznaczona do poziomowania w 2 płaszczyznach przyłączy baterii w zakresie 90-220mm, w zestawie z 2 poziomnicami rurkowymi z gwintami $\frac{3}{8}$ " i $\frac{1}{2}$ "



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT3500	Poziomnica QIK dla instalatorów	F	378.00 PLN

PROSTOWNICA DO RUR

Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm z możliwością montażu z rozwijakiem na rozłożonym ramieniu. Do montażu na rozwijkach QIK Basic oraz Standard.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI150	Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm	C	895.00 PLN

SPRĘŻYNY DO GIĘCIA RUR QIK

Sprężyny zewnętrzne i wewnętrzne do gięcia rur QIK o średnicach 16mm, 20mm, 26mm. Służą do wyginania łuków o minimalnych średnicach bez powodowania zagięcia rur.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI180	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 16 mm	C	37.00 PLN
92SI181	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 20 mm	C	48.50 PLN
92SI183	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 26 mm	C	67.00 PLN
92SI185	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 16 mm	C	20.00 PLN
92SI186	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 20 mm	C	40.00 PLN
92SI188	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 26 mm	C	48.60 PLN

GIĘTARKA KUSZOWA QIK DO RUR 16-32MM

Giętarka kuszowa przeznaczona jest do wykonywania łuków i kątów prostych rur QIK w zakresie średnic 16-32mm bez załamania. Zalety: kąt gięcia do 95°, korpus giętarki z wysokiej jakości aluminium, ruchomy uchwyt z kutej hartowanej stali, solidny mechanizm napędowy z zapadką i zębatką z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do pracy ręcznej lub nożnej, rękojeść pokryta antypoślizgowym materiałem zapewniającym dobry chwyt, wymienne segmenty i kamienie ślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, zbrojone włóknem szklanym. W skład zestawu wchodzi: giętarka, wymienne segmenty gnące 16-32mm, wymienne kamienie ślizgowe 16-32. Całość w skrzynce z tworzywa sztucznego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LTVX250304	Giętarka kuszowa QIK do rur 16-32mm	F	2 380.00 PLN

NOWOŚCI • Nowości produktowe

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE QIK

7 modeli stalowych sprzęgieł hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 76-128 kW. Służą do wyrównywania ciśnień dynamicznych w instalacjach oraz niwelowania uderzeń hydraulicznych pomiędzy pierwotną i wtórną częścią instalacji. Perforowana ściana grodziowa pozwala na szybsze odprowadzenie tlenu z czynnika grzewczego. Standardowo sprzęgła hydrauliczne QIK posiadają: izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny z zaworem STOP. Ilość wejść: 1-2 o średnicy 5/4", ilość wyjść: 2-4 o średnicy 1" lub 5/4". Pozycja pracy: pionowa. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQSH11	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:1 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 4,4 m3/h 76 kW	C	645.00 PLN
92KQSH12	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:2 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 4,8 m3/h 82 kW	C	690.00 PLN
92KQSH13	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:3 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 5,6 m3/h 96 kW	C	890.00 PLN
92KQSH14	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:4 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,3 m3/h 108 kW	C	995.00 PLN
92KQSH22	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:2 HS2, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6 m3/h 102 kW	C	774.00 PLN
92KQSH23	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:3 HS2, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,8 m3/h 117 kW	C	960.00 PLN
92KQSH24	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:4 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,9 m3/h 128 kW	C	1 250.00 PLN

ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE QIK

3 modele stalowych rozdzielaczy hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 76-96 kW. Służą do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne obiegi w instalacjach. Przeznaczone są głównie do współpracy z grupami pompowymi QIK, kody 92KQxxx. Posiadają: izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny (z zaworem STOP). Każdy rozdzielacz hydrauliczny QIK wyposażony jest w solidne zawiesia stalowe, umożliwiające stabilny montaż. Ilość wejść: 1 o średnicy 5/4", ilość wyjść: 2-4 o średnicy 1". W króciec powrotny można opcjonalnie zamontować tuleję z zaworem stopującym aby uniemożliwić zasysanie czynnika z urządzenia do obiegu wtórnego instalacji. Pozycja pracy: pozioma. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQRH12	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:2 RR1, izolacja, 4,4 m3/h 75 kW	C	920.00 PLN
92KQRH13	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:3 RR1 izolacja, 5,3 m3/h 91 kW	C	1 190.00 PLN
92KQRH14	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:4 RR1 izolacja, 6 m3/h 103 kW	C	1 370.00 PLN

SPRZĘGŁO - ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE QIK

3 modele stalowych sprzęgło-rozdzielaczy hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 75-103 kW. 2 urządzenia w 1: funkcja sprzęgła i rozdzielacza hydraulicznego. Służą do rozdzielenia czynnika na poszczególne obiegi grzewcze przy jednoczesnym wyrównywaniu różnicy ciśnień w instalacji. Przeznaczone są głównie do współpracy z grupami pompowymi QIK, kody 92KQxxx. Posiadają izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny (z zaworem STOP). Każdy sprzęgło-rozdzielacz QIK wyposażony jest w solidne zawiesia stalowe, umożliwiające stabilny montaż do przegród stałych. W króciec powrotny można opcjonalnie zamontować tuleję z zaworem stopującym aby zapobiegać zasysaniu czynnika z urządzenia do obiegu grupy pompowej. Pozycja pracy: pozioma. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQSRH12	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:2 RS1, izolacja, 4,4 m3/h 75 kW	C	999.00 PLN
92KQSRH13	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:3 RS1 izolacja, 5,3 m3/h 91 kW	C	1 250.00 PLN
92KQSRH14	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:4 RS1 izolacja, 6 m3/h 103 kW	C	1 400.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK

Grupy pompowe grzejnikowe QIK służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPG	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - pompa APM	C	1 410.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPM3	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE - pompa APM	C	1 820.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D i siłownikiem służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPS	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr. - pompa APM	C	1 876.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK MOSIĘŻNE

Grupy bezpieczeństwa CO QIK mosiężna, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami wzbiorczymi. Wyposażenie: belka mosiężna, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB3M	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar odp. manualny	C	286.00 PLN
92KQGB6M	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar odp. manualny	C	286.00 PLN
92KQGB3A	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar odp. automat	C	305.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6A	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar odp. automat	C	305.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK INOX

Grupy bezpieczeństwa CO QIK INOX, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka INOX, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6MX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. manualny	C	183.00 PLN
92KQGB3AX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 3 bar odp. automat	C	202.00 PLN
92KQGB6AX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. automat	C	202.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK INOX Z SZYBKOSZŁĄCZEM

Grupy bezpieczeństwa CO QIK INOX z szybkoszlączy do naczynia zbiorczego, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka INOX, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, szybkoszlączy do naczynia, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6MSX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. manualny, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN
92KQGB3ASX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 3 bar odp. automat, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN
92KQGB6ASX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. automat, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CWU QIK MOSIĘŻNE

Grupy bezpieczeństwa CWU QIK mosiężne, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji cwu, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka mosiężna, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB3CWU	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar cwu	C	292.00 PLN
92KQGB6CWU	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar cwu	C	292.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK – BEZ POMPY

Grupy pompowe grzejnikowe QIK – bez pompy służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym. Wyposażenie: izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPGBP	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - bez pompy	C	700.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D – BEZ POMPY

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D -bez pompy, służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPM3BP	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo, zaw. 3 drog. ESBE - bez pompy	C	1 090.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM – BEZ POMPY

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D i siłownikiem – bez pompy, służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPSBP	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr. - bez pompy	C	1 135.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK Z POMPĄ QIK

Grupy pompowe grzejnikowe QIK z pompą QIK służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprzęgło-rozdzielaczami hydraulicznym. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPQG	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - pompa QIK	C	1 410.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK Z POMPĄ QIK, Z ZAWOREM 3D

Grupy pompowe mieszające QIK z pompą QIK, z zaworem 3D służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPM3Q	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE - pompa QIK	C	1 820.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK Z POMPĄ QIK, Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM

Grupy pompowe mieszające QIK z pompą QIK, z zaworem 3D i siłownikiem służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPSQ	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr.- pompa QIK	C	1 876.00 PLN

POMPY OBIEGOWE ELEKTRONICZNE QIK 25-8

2 typy pomp obiegowych elektronicznych QIK 25-8/130 oraz 25-8/180 z kablem 2m, do różnych zastosowań. Jako pompa do układów mieszających przy rozdzielaczach OP, układów mieszających pod źródła ciepła oraz do montażu bezpośrednio na instalacji jako pompa obiegowa. Zalety: masywna żeliwna osłona pompy, wysokość podnoszenia 8m, maksymalny przepływ 4,5 m³/h, automatyczne odpowietrzenie, osłona izolacyjna, zabezpieczenie przed zablokowaniem, zabezpieczenie przed suchobiegiem, wizualizacja stanów pracy / ostrzeżeń / alarmów za pomocą wielokolorowej diody LED, 3 tryby pracy: stałe ciśnienie, stała prędkość, proporcjonalne ciśnienie oraz funkcja odpowietrzania, dławik kablowy.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92XLQIK258130	QIK Pompa obiegowa elektroniczna 25-8/130 z kablem 2m	C	900.00 PLN
92XLQIK258180	QIK Pompa obiegowa elektroniczna 25-8/180 z kablem 2m	C	900.00 PLN

ROZWIJAK BĘBNOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH BIAŁYCH, KRĘGI 600M- ROZWIJANIE ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak bębnowy ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, kręgi 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę. Wyposażony w dwa gumowe pompowane koła o średnicy 26 cm plus dwa koła gumowo stalowe, skrętne z hamulcami, ułatwiające przemieszczanie się w pomieszczeniach i transporcie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI124Q	Rozwijak bębnowy QIK do białej rury kręgi 600m	C	2 800.00 PLN

SPINKI MONTAŻOWE QIK Z PODWÓJNYM GROTEM

Spinki do montażu rur ogrzewania podłogowego wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, posiadają podwójny grot, długość spinek wynosi 50mm, Wersje: zgrzewane, klejone i luzem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI15032250	Spinki montażowe QIK podwójne groty - zgrzewane 250szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN
92SI15012250	Spinki montażowe QIK, podwójne groty - klejone 250szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN
92SI15023	Spinki montażowe QIK podwójne groty - luzem, 200szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN

KLIPSY QIK DO FOLII ALUMINIOWEJ

Klipsy QIK stosowane do mocowania folii izolacyjnej QIK do styropianu, wykonane z polipropylenu, posiadają 2 groty oraz płaską powierzchnię ułatwiającą montaż. Pakowanie: 200szt.Cena za opakowanie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO40200	Klips QIK do folii aluminiowej - 200szt.	C	39.80 PLN

QIK ZESTAWY ZAWORÓW POD KOTŁY

Zestawy mosiężnych zaworów 4 elementowych lub 5 elementowych do podłączenia instalacji pod kotły. Zestawy z separatorem magnetycznym MINI o mocy 13200 gausów lub separatorem magnetycznym BIG o mocy 14100 gausów lub bez separatora Cena za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV5BIGS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el. + separator magn. BIG	C	502.00 PLN
92CV4BIGS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el. + separator magn. BIG	C	462.00 PLN
92CV5MINIS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el. + separator magn. MINI	C	454.00 PLN
92CV4MINIS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el. + separator magn. MINI	C	414.00 PLN
92CV5EL	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el.	C	198.00 PLN
92CV4EL	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el.	C	158.00 PLN

QIK ZAWORY POD KOTŁY

Mosiężne zawory proste i kątowe z półrubunkami do wody oraz zawór kątowy do gazu do podłączenia instalacji pod kotły. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV34KWZC	QIK Zawór kątowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz Czerwony	C	43.00 PLN
92CV34KWZN	QIK Zawór kątowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz Niebieski	C	43.00 PLN
92CV12KWZC	QIK Zawór kątowy pod kocioł 1/2 Gw x Gz Czerwony	C	38.00 PLN
92CV12KWZN	QIK Zawór kątowy pod kocioł 1/2 Gw x Gz Niebieski	C	38.00 PLN
92CV34PWZN	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gz Niebieski	C	41.00 PLN
92CV34PWZC	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gz Czerwony	C	42.00 PLN
92CV12PWZN	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gz Niebieski	C	36.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV12PWZC	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gz Czerwony	C	36.00 PLN
92CV34PWWN	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 GW x GW Niebieski	C	47.00 PLN
92CV34PWWC	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gw Czerwony	C	47.00 PLN
92CV12PWWN	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 GW x GW Niebieski	C	38.50 PLN
92CV12PWWC	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gw Czerwony	C	38.50 PLN
92CV34KWZG	QIK Zawór kątowy gazowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz	C	42.80 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GW - 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NN	C	38.00 PLN
92CVW3430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NN	C	42.00 PLN
92CVW3440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NN	C	45.00 PLN
92CVW3450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NN	C	49.00 PLN
92CVW3460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NN	C	53.00 PLN
92CVW3470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NN	C	58.00 PLN
92CVW3480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NN	C	63.00 PLN
92CVW3490NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NN	C	66.00 PLN
92CVW3410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NN	C	68.00 PLN
92CVW3412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NN	C	77.00 PLN
92CVW3415NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NN	C	88.00 PLN
92CVW3422NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NN	C	108.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GZ - 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NW	C	38.00 PLN
92CVW3430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NW	C	42.00 PLN
92CVW3440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NW	C	45.00 PLN
92CVW3450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NW	C	49.00 PLN
92CVW3460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NW	C	53.00 PLN
92CVW3470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NW	C	58.00 PLN
92CVW3480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NW	C	63.00 PLN
92CVW3490NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NW	C	66.00 PLN
92CVW3410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NW	C	68.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NW	C	77.00 PLN
92CVW3415NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NW	C	88.00 PLN
92CVW3422NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NW	C	108.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-KĄTOWE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4" GW - kątowna 3/4" GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NK	C	69.00 PLN
92CVW3430NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NK	C	72.00 PLN
92CVW3440NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NK	C	76.00 PLN
92CVW3450NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NK	C	80.00 PLN
92CVW3460NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NK	C	85.00 PLN
92CVW3470NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NK	C	89.00 PLN
92CVW3480NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NK	C	93.00 PLN
92CVW3490NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NK	C	96.00 PLN
92CVW3410NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NK	C	104.00 PLN
92CVW3412NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NK	C	112.00 PLN
92CVW3415NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NK	C	122.00 PLN
92CVW3422NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NK	C	138.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, WKRĘTNO-KĄTOWE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4" GZ - kątowna 3/4" GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 WK	C	69.00 PLN
92CVW3430WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 WK	C	72.00 PLN
92CVW3440WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 WK	C	76.00 PLN
92CVW3450WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 WK	C	80.00 PLN
92CVW3460WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 WK	C	85.00 PLN
92CVW3470WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 WK	C	89.00 PLN
92CVW3480WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 WK	C	93.00 PLN
92CVW3490WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 WK	C	96.00 PLN
92CVW3410WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 WK	C	104.00 PLN
92CVW3412WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 WK	C	112.00 PLN
92CVW3415WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 WK	C	122.00 PLN
92CVW3422WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 WK	C	138.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GW - 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NN	C	67.00 PLN
92CVW140NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NN	C	68.00 PLN
92CVW150NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NN	C	73.00 PLN
92CVW160NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NN	C	78.00 PLN
92CVW170NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NN	C	88.00 PLN
92CVW180NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NN	C	93.00 PLN
92CVW190NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NN	C	98.00 PLN
92CVW110NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NN	C	103.00 PLN
92CVW112NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NN	C	119.00 PLN
92CVW115NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NN	C	136.00 PLN
92CVW122NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NN	C	166.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GZ - 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NW	C	67.00 PLN
92CVW140NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NW	C	68.00 PLN
92CVW150NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NW	C	73.00 PLN
92CVW160NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NW	C	78.00 PLN
92CVW170NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NW	C	88.00 PLN
92CVW180NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NW	C	93.00 PLN
92CVW190NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NW	C	98.00 PLN
92CVW110NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NW	C	103.00 PLN
92CVW112NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NW	C	119.00 PLN
92CVW115NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NW	C	136.00 PLN
92CVW122NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NW	C	166.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-KĄTOWE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GW - kątowa 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NK	C	99.00 PLN
92CVW140NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NK	C	104.00 PLN
92CVW150NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NK	C	106.00 PLN
92CVW160NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NK	C	115.00 PLN
92CVW170NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NK	C	121.00 PLN
92CVW180NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NK	C	127.00 PLN
92CVW190NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NK	C	133.00 PLN
92CVW110NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NK	C	138.00 PLN
92CVW112NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NK	C	154.00 PLN
92CVW115NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NK	C	171.00 PLN
92CVW122NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NK	C	199.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, WKRĘTNO-KĄTOWE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GZ - kątowa 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 WK	C	99.00 PLN
92CVW140WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 WK	C	104.00 PLN
92CVW150WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 WK	C	106.00 PLN
92CVW160WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 WK	C	115.00 PLN
92CVW170WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 WK	C	121.00 PLN
92CVW180WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 WK	C	127.00 PLN
92CVW190WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 WK	C	133.00 PLN
92CVW110WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 WK	C	138.00 PLN
92CVW112WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 WK	C	154.00 PLN
92CVW115WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 WK	C	171.00 PLN
92CVW122WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 WK	C	199.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 5/4" - 5/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary nakrętek: 5/4"GW - 5/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW5420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 20 NN	C	145.00 PLN
92CVW5430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 30 NN	C	155.00 PLN
92CVW5440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 40 NN	C	164.00 PLN
92CVW5450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 50 NN	C	172.00 PLN
92CVW5460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 60 NN	C	181.00 PLN
92CVW5470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 70 NN	C	199.00 PLN
92CVW5480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 80 NN	C	212.00 PLN
92CVW5410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 100 NN	C	228.00 PLN
92CVW5412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 120 NN	C	248.00 PLN
92CVW5415NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 150 NN	C	308.00 PLN
92CVW5422NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 200 NN	C	348.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 5/4" - 5/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary nakrętek: 5/4"GZ - 5/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW5420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 20 NW	C	145.00 PLN
92CVW5430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 30 NW	C	155.00 PLN
92CVW5440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 40 NW	C	164.00 PLN
92CVW5450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 50 NW	C	172.00 PLN
92CVW5460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 60 NW	C	181.00 PLN
92CVW5470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 70 NW	C	199.00 PLN
92CVW5480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 80 NW	C	212.00 PLN
92CVW5410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 100 NW	C	228.00 PLN
92CVW5412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 120 NW	C	248.00 PLN
92CVW5415NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 150 NW	C	308.00 PLN
92CVW5422NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 200 NW	C	348.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 6/4" - 6/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 40mm, rozmiary nakrętek: 6/4"GW - 6/4"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW6420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 20 NN	C	244.00 PLN
92CVW6430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 30 NN	C	252.00 PLN
92CVW6440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 40 NN	C	265.00 PLN
92CVW6450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 50 NN	C	278.00 PLN
92CVW6460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 60 NN	C	290.00 PLN
92CVW6470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 70 NN	C	303.00 PLN
92CVW6480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 80 NN	C	316.00 PLN
92CVW6410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 100 NN	C	338.00 PLN
92CVW6412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 120 NN	C	368.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 6/4" - 6/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 40mm, rozmiary nakrętek: 6/4"GZ - 6/4"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW6420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 20 NW	C	244.00 PLN
92CVW6430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 30 NW	C	252.00 PLN
92CVW6440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 40 NW	C	265.00 PLN
92CVW6450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 50 NW	C	278.00 PLN
92CVW6460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 60 NW	C	290.00 PLN
92CVW6470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 70 NW	C	303.00 PLN
92CVW6480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 80 NW	C	316.00 PLN
92CVW6410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 100 NW	C	338.00 PLN
92CVW6412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 120 NW	C	368.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 2" - 2"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 50mm, rozmiary nakrętek: 2"GW - 2"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW220NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 20 NN	C	375.00 PLN
92CVW230NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 30 NN	C	399.00 PLN
92CVW240NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 40 NN	C	420.00 PLN
92CVW250NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 50 NN	C	440.00 PLN
92CVW260NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 60 NN	C	457.00 PLN
92CVW270NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 70 NN	C	480.00 PLN
92CVW280NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 80 NN	C	500.00 PLN
92CVW210NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 100 NN	C	549.00 PLN
92CVW212NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 120 NN	C	630.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 2" - 2"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 50mm, rozmiary nakrętek: 2"GW - 2"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW220NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 20 NW	C	375.00 PLN
92CVW230NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 30 NW	C	399.00 PLN
92CVW240NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 40 NW	C	420.00 PLN
92CVW250NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 50 NW	C	440.00 PLN
92CVW260NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 60 NW	C	457.00 PLN
92CVW270NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 70 NW	C	480.00 PLN
92CVW280NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 80 NW	C	500.00 PLN
92CVW210NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 100 NW	C	549.00 PLN
92CVW212NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 120 NW	C	630.00 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1512GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x1/2" GZ	C	8.00 PLN
92CVZP1534GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x3/4" GZ	C	15.00 PLN
92CVZP1812GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x1/2" GZ	C	10.90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1834GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x3/4" GZ	C	14.40 PLN
92CVZP2210GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1" GZ	C	19.80 PLN
92CVZP2212GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1/2" GZ	C	16.20 PLN
92CVZP2234GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x3/4" GZ	C	15.10 PLN
92CVZP2810GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x1" GZ	C	23.40 PLN
92CVZP2834GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x3/4" GZ	C	27.70 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1512GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x1/2" GW	C	8.50 PLN
92CVZP1534GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x3/4" GW	C	16.88 PLN
92CVZP1812GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x1/2" GW	C	13.40 PLN
92CVZP1834GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x3/4" GW	C	16.20 PLN
92CVZP2212GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1/2" GW	C	18.00 PLN
92CVZP2234GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x3/4" GW	C	14.00 PLN
92CVZP2210GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1" GW	C	18.90 PLN
92CVZP2834GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x3/4" GW	C	31.00 PLN
92CVZP2810GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x1" GW	C	23.60 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP15CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15	C	10.60 PLN
92CVZP18CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18	C	15.50 PLN
92CVZP22CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22	C	19.12 PLN
92CVZP28CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28	C	26.96 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1512GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15x1/2" GZ	C	14.50 PLN
92CVK1812GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x1/2" GZ	C	19.50 PLN
92CVK1834GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x3/4" GZ	C	21.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK2212GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x1/2" GZ	C	20.80 PLN
92CVK2234GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x3/4" GZ	C	22.40 PLN
92CVK2810GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 28x1" GZ	C	35.00 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-22mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1512GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15x1/2" GW	C	13.80 PLN
92CVK1812GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x1/2" GW	C	16.30 PLN
92CVK1834GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x3/4" GW	C	23.00 PLN
92CVK2212GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x1/2" GW	C	20.20 PLN
92CVK2234GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x3/4" GW	C	24.00 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK15CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15	C	13.00 PLN
92CVK18CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18	C	19.00 PLN
92CVK22CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22	C	21.60 PLN
92CVK28CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 28	C	34.00 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU NAŚCIENNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-22mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVKS1512CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 15x1/2"	C	25.00 PLN
92CVKS1812CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 18x1/2"	C	31.00 PLN
92CVKS1834CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 18x3/4"	C	48.00 PLN
92CVKS2212CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 22x1/2"	C	46.00 PLN
92CVKS2234CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 22x3/4"	C	53.50 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT15CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 15	C	19,40 PLN
92CVT18CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 18	C	26,80 PLN
92CVT22CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 22	C	30,00 PLN
92CVT28CU	QIK Trójnik zaciskowy do rur Cu 28	C	48,40 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x1/2 Gz	C	11,50 PLN
92CVZP1634GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x3/4 Gz	C	15,00 PLN
92CVZP2012GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x1/2 Gz	C	19,00 PLN
92CVZP2034GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x3/4 Gz	C	19,30 PLN
92CVZP2610GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26x1" Gz	C	32,30 PLN
92CVZP2634GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26 x3/4 Gz	C	30,30 PLN
92CVZP3210GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32 x1" Gz	C	50,40 PLN
92CVZP3254GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32x5/4 Gz	C	62,00 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x1/2 GW	C	11,60 PLN
92CVZP1634GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x3/4 GW	C	15,20 PLN
92CVZP2012GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x1/2 GW	C	19,20 PLN
92CVZP2034GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x3/4 GW	C	19,50 PLN
92CVZP2610GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26x1" GW	C	33,00 PLN
92CVZP2634GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26 x3/4 GW	C	32,50 PLN
92CVZP3210GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32 x1" GW	C	51,10 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM + O-RING

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm z o-ringiem do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GZO	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w + oring 16x1/2 Gz	C	12.40 PLN
92CVZP2012GZO	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w + oring 20x1/2 Gz	C	19.30 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1616	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 16 x 16	C	19.60 PLN
92CVZP2020	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 20 x 20	C	31.60 PLN
92CVZP2626	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 26 x 26	C	51.00 PLN
92CVZP3232	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 32 x 32	C	75.00 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE REDUKCYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP2016	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 20 x 16	C	27.40 PLN
92CVZP2616	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 26 x 16	C	42.00 PLN
92CVZP2620	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 26 x 20	C	45.00 PLN
92CVZP3220	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 32 x 20	C	69.00 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK16	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 16	C	19.90 PLN
92CVK20	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 20	C	32.30 PLN
92CVK26	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 26	C	48.40 PLN
92CVK32	QIK kolano skręcane do rury w/w 32 x 32	C	84.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1612GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 1/2 Gz	C	15.20 PLN
92CVK1634GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 3/4 Gz	C	19.50 PLN
92CVK2012GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 1/2 Gz	C	25.00 PLN
92CVK2034GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 3/4 Gz	C	25.50 PLN
92CVK2634GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 3/4 Gz	C	35.00 PLN
92CVK2610GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 1" Gz	C	38.00 PLN
92CVK3210GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 32 x 1 Gz	C	65.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1612GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	16.60 PLN
92CVK1634GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	24.00 PLN
92CVK2012GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	26.00 PLN
92CVK2034GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	28.00 PLN
92CVK2634GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 3/4 Gw	C	40.00 PLN
92CVK2610GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 1" Gw	C	42.00 PLN
92CVK3210GW	QIK kolano skręcane do rury wielowarstwowej 32 x 1 Gw	C	64.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE NAŚCIENNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVKS1612GW	QIK kolano skręcane ścienne do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	21.00 PLN
92CVKS1634GW	QIK kolano skręcane ścienne do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	34.00 PLN
92CVKS2012GW	QIK kolano skręcane ścienne do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	27.00 PLN
92CVKS2034GW	QIK kolano skręcane ścienne do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	38.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT16	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 16 x 16 x 16	C	29.00 PLN
92CVT20	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 20 x 20 x 20	C	48.00 PLN
92CVT26	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 26 x 26 x 26	C	72.00 PLN
92CVT32	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 32 x 32 x 32	C	122.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE REDUKCYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT162016	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 16 x 20 x 16	C	42.00 PLN
92CVT162020	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 16 x 20 x 20	C	44.00 PLN
92CVT201616	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 16 x 16	C	41.00 PLN
92CVT201620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 16 x 20	C	45.00 PLN
92CVT202620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 26 x 20	C	65.00 PLN
92CVT262620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 26 x 20	C	67.00 PLN
92CVT261616	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 16	C	61.00 PLN
92CVT261620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 20	C	61.00 PLN
92CVT261626	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 26	C	65.00 PLN
92CVT262016	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 16	C	60.00 PLN
92CVT262020	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 20	C	62.00 PLN
92CVT262026	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 26	C	69.00 PLN
92CVT263226	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 32 x 26	C	102.00 PLN
92CVT21632	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 16 x 32	C	111.00 PLN
92CVT322032	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 20 x 32	C	113.00 PLN
92CVT322626	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 26 x 26	C	106.00 PLN
92CVT322632	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 26 x 32	C	114.00 PLN
92CVT323226	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 32 x 26	C	113.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE GWINT ZEWNĘTRZNY

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT1612GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 1/2 Gz	C	24.40 PLN
92CVT2012GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 1/2 Gz	C	41.00 PLN
92CVT2034GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 3/4 Gz	C	41.00 PLN
92CVT2634GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 3/4 Gz	C	57.00 PLN
92CVT2610GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 1" Gz	C	60.60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT3210GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 32 x 1" Gz	C	99.00 PLN



QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE GWINT WEWNĘTRZNY

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT1612GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	25.00 PLN
92CVT1634GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	37.00 PLN
92CVT2012GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	42.00 PLN
92CVT2034GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	43.00 PLN
92CVT2610GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 1" Gw	C	82.00 PLN
92CVT2634GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 3/4 Gw	C	62.00 PLN
92CVT3210GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 32 x 1" Gw	C	101.00 PLN



QIK CZWÓRNIKI SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVC16	QIK czwórnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 16	C	55.00 PLN
92CVC20	QIK czwórnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 20	C	66.00 PLN



QIK KOLANO SKRĘCANE CYRKULACYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVU1612W	QIK kolano skręcane ścienne cyrkulacyjne do rury w/w 16 x 1/2	C	45.00 PLN
92CVU2012W	QIK kolano skręcane ścienne cyrkulacyjne do rury w/w 20 x 1/2	C	51.00 PLN

FILTRY OSADNIKOWE SKOŚNE QIK

Filtr osadnikowy skośny QIK, przeznaczony do instalacji domowych i przemysłowych: zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji ogrzewania wodnego. Służy do wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z instalacjach. Korpus filtra wykonany z mosiądzu CW617N, poddany dodatkowo śrutowaniu, wysoka odporność na korozję. Wymienny wkład filtra wykonany ze stali. Zalety:

- Ciśnienie robocze: 16 bar
- Maksymalna temperatura robocza: 100 °C
- bardzo wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
- łatwość montażu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVVFO12	Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2"	C	20.00 PLN
92CVVFO34	Filtr osadnikowy skośny QIK 3/4"	C	31.92 PLN
92CVVFO100	Filtr osadnikowy skośny QIK 1"	C	41.62 PLN
92CVVFO54	Filtr osadnikowy skośny QIK 5/4"	C	83.87 PLN
92CVVFO64	Filtr osadnikowy skośny QIK 6/4"	C	112.14 PLN
92CVVFO200	Filtr osadnikowy skośny QIK 2"	C	175.09 PLN

GRUPY POMPOWE QIK DQ

Grupy pompowe QIK DQ ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym, z 2 pompami elektronicznymi QIK. To kompletny system dla dwóch obiegów grzewczych, z możliwością dokupienia izolacji do zestawu oraz separatora zanieczyszczeń bezpośrednio nad zestawem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92HC656901	Grupa pompowa QIK DQ1 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 490.00 PLN
92HC656902	Grupa pompowa QIK DQ2 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 290.00 PLN
92HC656903	Grupa pompowa QIK DQ3 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 990.00 PLN
92HC656904	Grupa pompowa QIK DQ4 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	3 850.00 PLN
92HC656905	Grupa pompowa QIK DQ5 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 550.00 PLN
92HCIZOLDQ	Zestaw izolacji QIK do grup pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym DQ	C	660.00 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZY QIK STANDARD

Konsola do wodomierza QIK STANDARD składa się z: - listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali, typ Q235 z powłoką malarską w kolorze niebieskim. - korpusów oraz regulowanych nakrętek 90-180mm wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępne 2 konsola QIK 3/4" oraz konsola QIK 1". Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Opakowanie zbiorcze 10 szt. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWSTD1534	Konsola do wodomierza QIK STANDARD DN15 GZ 3/4"	C	90.60 PLN
92FIKWSTD2010	Konsola do wodomierza QIK STANDARD DN20 GZ 1"	C	108.56 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZY QIK PREMIUM

Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM Konsola do wodomierza QIK PREMIUM składa się z: - wzmocnionej listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali z powłoką malarską w kolorze niebieskim, - korpusów oraz regulowanych nakrętek wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępnych 5 modeli, konsole QIK od 3/4" do 6/4" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWPRE1534	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN15 GZ 3/4"	C	117.62 PLN
92FIKWPRE2010	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN20 GZ 1"	C	147.48 PLN
92FIKWPRE2554	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN25 GZ 5/4"	C	352.40 PLN
92FIKWPRE3264	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN32 GZ 6/4"	C	787.96 PLN
92FIKWPRE4064	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN40 GZ 6/4"	C	963.85 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZA INOX QIK PREMIUM

Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM Konsola do wodomierza QIK PREMIUM składa się z: - wzmocnionej listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, typ SUS-304, - korpusów oraz regulowanych nakrętek wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępnych 5 modeli, konsole QIK od 3/4" do 6/4" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWPRE1534X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN15 GZ 3/4"	C	153.15 PLN
92FIKWPRE2010X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN20 GZ 1"	C	178.82 PLN
92FIKWPRE2554X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN25 GZ 5/4"	C	463.69 PLN
92FIKWPRE3264X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN32 GZ 6/4"	C	945.55 PLN
92FIKWPRE4064X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN40 GZ 6/4"	C	1 108.43 PLN

FILTRY OSADNIKOWE SKOŚNY

Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2", przeznaczony do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Zgodność gwintów: ISO 228-1

Ciśnienie pracy maksymalne: 10 bar

Temperatura pracy maksymalna: +100 °C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIFSQ12	Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2"	C	20.00 PLN
92FIFSQ34	Filtr osadnikowy skośny QIK 3/4"	C	31.92 PLN
92FIFSQ10	Filtr osadnikowy skośny QIK 1"	C	41.62 PLN
92FIFSQ54	Filtr osadnikowy skośny QIK 5/4"	C	83.87 PLN
92FIFSQ64	Filtr osadnikowy skośny QIK 6/4"	C	112.14 PLN
92FIFSQ20	Filtr osadnikowy skośny QIK 2"	C	175.09 PLN

ZAWORY ZWROTNE QIK

Zawory zwrotne QIK, korpus oraz trzpień wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N, uszczelnienie typu NBR, sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej INOX Dostępnych 6 modeli w rozmiarach 1/2" - 2" Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 120°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZZQ12	Zawór zwrotny QIK 1/2"	C	20.41 PLN
92FIZZQ34	Zawór zwrotny QIK 3/4"	C	30.64 PLN
92FIZZQ10	Zawór zwrotny QIK 1"	C	42.94 PLN
92FIZZQ54	Zawór zwrotny QIK 5/4"	C	65.73 PLN
92FIZZQ64	Zawór zwrotny QIK 6/4"	C	92.30 PLN
92FIZZQ20	Zawór zwrotny QIK 2"	C	135.26 PLN

PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE QIK (GW-GZ)

Półsrubunki mosiężne QIK (GW-GZ), korpus oraz nakrętka wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, uszczelnienie typu fibra techniczna, pierścień zabezpieczający: wykonany ze stali nierdzewnej INOX Dostępnych 3 modele w rozmiarach 1/2", 3/4", 1" Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FISMQ12	Półsrubunek mosiężny QIK 1/2"x1/2" (GW-GZ)	C	9.95 PLN
92FISMQ34	Półsrubunek mosiężny QIK 3/4"x3/4" (GW-GZ)	C	15.93 PLN
92FISMQ10	Półsrubunek mosiężny QIK 1"x1" (GW-GZ)	C	26.52 PLN
92FISMQ54	Półsrubunek mosiężny QIK 5/4"x5/4" (GW-GZ)	C	39.72 PLN

PÓŁSRUBUNKI KĄTOWE MOSIĘŻNE QIK (GW-GZ)

Półsrubunki kątowe mosiężne QIK (GW-GZ), korpus oraz nakrętka wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS Parametry techniczne: maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa maksymalna temperatura +115°C minimalna temperatura -10°C materiały korpus, nakrętka: mosiądz CW617N-4MS pierścień zabezpieczający: stal nierdzewna AISI304 uszczelnienie: fibra techniczna. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FISKQ12	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 1/2"x1/2" (GW-GZ)	C	17.18 PLN
92FISKQ34	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 3/4"x3/4" (GW-GZ)	C	27.63 PLN
92FISKQ10	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 1"x1" (GW-GZ)	C	37.98 PLN

ZŁĄCZKI TELESKOPOWE QIK MOSIĘŻNE DO WODOMIERZY

Złączka teleskopowa do wodomierz QIK (GW-GZ) Złączka teleskopowa do wodomierz QIK (GW-GZ) 3/4" korpus oraz nakrętka wykonana z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4, uszczelnienie wykonane z materiału fibra techniczna, pierścień uszczelniający typu NBR. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZTQ34	Złączka teleskopowa QIK mosiężna do wodomierza 1" (GW-GZ)	C	43.27 PLN

PÓŁSRUBUNKI MOSIEŻNE QIK Z USZCZELKĄ

Półśrubunek z uszczelką QIK (GZ-GW) Półśrubunki z uszczelką QIK (GZ-GW) 1/2" – 2" , korpus oraz nakrętka wykonana z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna. Dostępnych 6 modeli, konsole QIK od 1/2" do 2" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIPQ1234	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 1/2"-GW 3/4"	C	22.71 PLN
92FIPQ3410	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 3/4"-GW 1"	C	33.01 PLN
92FIPQ1054	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 1"-GW 5/4"	C	65.98 PLN
92FIPQ5464	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 5/4"-GW 6/4"	C	112.66 PLN
92FIPQ6420	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 6/4"-GW 2"	C	145.15 PLN
92FIPQ2022	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 2"-GW 2 1/2"	C	336.00 PLN

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE QIK

Zawory antyskażeniowe QIK EA 1/2" – 2" korpus oraz korki wykonane z wysokiej jakości mosiądzu CW617N, grzybek oraz prowadnica grzybka: POM, sprężyna grzybka: stal nierdzewna INOX typ SS304, uszczelnienie grzybka: O-ring EPDM uszczelnienie korków: fibra techniczna Dostępne 6 modeli 1/2" – 2" Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa, temperatura pracy 65°C, maksymalna temperatura 90°C / 1h. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZAQ12	Zawór antyskażeniowy QIK EA 1/2"	C	23.93 PLN
92FIZAQ34	Zawór antyskażeniowy QIK EA 3/4"	C	31.77 PLN
92FIZAQ10	Zawór antyskażeniowy QIK EA 1"	C	49.98 PLN
92FIZAQ54	Zawór antyskażeniowy QIK EA 5/4"	C	100.80 PLN
92FIZAQ64	Zawór antyskażeniowy QIK EA 6/4"	C	149.80 PLN
92FIZAQ20	Zawór antyskażeniowy QIK EA 2"	C	249.90 PLN

TRÓJNIKI QIK DO KAPILARY MOSIEŻNE

Trójnik do kapilary mosiężny QIK Trójnik do kapilary mosiężny QIK, korpus wykonany z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, Podłączenia: GW 1/2" oraz M10. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKAPT12	Trójnik QIK do kapilary mosiężny 1/2"xM10	C	19.41 PLN

ZAWORY QIK KULOWE WODNE, MOTYLEK DO CZUJNIKA TEMP. 1/2"

Zawór QIK kulowy motylek do czujnika temperatury Zawór QIK kulowy motylek do czujnika temperatury, składa się z: - korpusu wykonanego z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS z powłoką niklowaną na zewnątrz - polerowanej i chromowanej kuli wysokiej jakości mosiądzu CW617N - trzpienia i dławika, wykonane z wysokiej jakości mosiądzu CW617N - uszczelnienie kuli i dławika: PTFE (teflon) - uszczelnienie korka: O-ring NBR - rączka: wykonana z aluminium z powłoką malarską w kolorze czerwonym Dostępne 2 modele, 1/2" oraz do 3/4" Maksymalne ciśnienie 3,0 MPa, maksymalna temperatura 130°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZKQ12	Zawór QIK kulowy wodny motylek do czujnika temp. 1/2"	C	31.05 PLN
92FIZKQ34	Zawór QIK kulowy wodny motylek do czujnika temp. 3/4"	C	44.13 PLN

PODSTAWY POD POMPY CIEPŁA QIK

Antykradzieżowe podstawy QIK pod pompy ciepła, wyposażona w komplet nierdzewnych nakrętek i śrub znacznie utrudniający niepożądany demontaż. Podstawa wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Dostępna w 2 kolorach: biały RAL 9003 oraz szary RAL 7005. Grubość elementów podstawy wynosi 2mm. Podkładki antywibracyjne ELES. Podstawa o regulowanej wysokości oraz regulowanym rozstawie poziomym do wygodnego łączenia z urządzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TAPC42B	Podstawa QIK pod pompę ciepła biała 42	C	665.00 PLN
92TAPC42S	Podstawa QIK pod pompę ciepła szara 42	C	665.00 PLN
92TAPC58B	Podstawa QIK pod pompę ciepła biała 58	C	695.00 PLN
92TAPC58S	Podstawa QIK pod pompę ciepła szara 58	C	695.00 PLN

DODATKOWE STOPY DO PODSTAWY POD POMPY CIEPŁA QIK

Dodatkowa stopa do antykradzieżowej podstawy QIK pod pompę ciepła 42, element dający możliwość rozbudowy podstawy, dzięki czemu: wzrasta nośność podstawy do 1500kg, zwiększa się zakres regulacji do 2000mm. Dostępna w 2 kolorach: biały RAL 9003 oraz szary RAL 7005. Grubość elementów podstawy wynosi 2mm. Podkładki antywibracyjne ELES.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TAPC42BP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła biała 42	C	465.00 PLN
92TAPC42SP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła szara 42	C	465.00 PLN
92TAPC58BP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła biała 58	C	480.00 PLN
92TAPC58SP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła szara 58	C	480.00 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK (H5) DO ROZDZIELACZY

Rozdzielaczowe szafki natynkowe o głębokości 110 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczane z prowadnicami do montażu rozdzielacza oraz z kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5SN4	Szafka natynkowa QIK SN-4 II	C	234.59 PLN
92H5SN6	Szafka natynkowa QIK SN-6 II	C	256.97 PLN
92H5SN8	Szafka natynkowa QIK SN-8 II	C	269.91 PLN
92H5SN10	Szafka natynkowa QIK SN-10 II	C	298.52 PLN
92H5SN12	Szafka natynkowa QIK SN-12 II	C	323.84 PLN
92H5SN14	Szafka natynkowa QIK SN-14 II	C	368.87 PLN
92H5SN16	Szafka natynkowa QIK SN-16 II	C	459.49 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK (H5) DO ROZDZIELACZY

Rozdzielaczowe szafki podtynkowe QIK o głębokości 120 mm, wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczana z przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5SP4	Szafka podtynkowa QIK SP-4 II	C	237.66 PLN
92H5SP6	Szafka podtynkowa QIK SP-6 II	C	259.85 PLN
92H5SP8	Szafka podtynkowa QIK SP-8 II	C	279.44 PLN
92H5SP10	Szafka podtynkowa QIK SP-10 II	C	320.69 PLN
92H5SP12	Szafka podtynkowa QIK SP-12 II	C	347.79 PLN
92H5SP14	Szafka podtynkowa QIK SP-14 II	C	358.30 PLN
92H5SP16	Szafka podtynkowa QIK SP-16 II	C	468.71 PLN

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU QIK

Grupa bezpieczeństwa to zestaw urządzeń, które mają na celu zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy całego systemu. Grupa bezpieczeństwa posiada atest higieniczny do użytku z ciepłą wodą użytkową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5ZPCWU	Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego CWU QIK	C	303.00 PLN

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CO QIK

Grupa bezpieczeństwa to zestaw urządzeń, które mają na celu zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy całego systemu. W instalacjach, gdzie objętość wody jest stała, konieczne jest zastosowanie grupy bezpieczeństwa, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia spowodowanemu np. rozszerzalnością cieplną wody.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5ZPCO	Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego CO QIK	C	198.00 PLN

BELKI STALOWE DO MONTAŻU CIEPŁOMIERZY QIK

Belka stalowa przeznaczona do montażu ciepłomierzy w instalacjach centralnego ogrzewania w układach zamkniętych. Rozstaw połączeń 1/2" co 100 mm. Malowana w całości proszkowo. Zastosowana ochrona antykorozyjna: płukanie chemiczne (odtłuszczenie), powłoka cynkonowa, malowanie proszkowe farbą epoksydowo-poliestrową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5BSCO2	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 2 sekcje 100mm	C	59.00 PLN
92H5BSCO3	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 3 sekcje 100mm	C	78.00 PLN
92H5BSCO4	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 4 sekcje 100mm	C	91.00 PLN
92H5BSCO5	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 5 sekcji 100mm	C	105.00 PLN
92H5BSCO6	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 6 sekcji 100mm	C	122.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5BSCO7	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 7 sekcji 100mm	C	142.00 PLN
92H5BSCO8	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 8 sekcji 100mm	C	164.00 PLN
92H5BSCO9	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 9 sekcji 100mm	C	185.00 PLN
92H5BSCO10	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 10 sekcji 100mm	C	206.00 PLN
92H5BSCO11	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 11 sekcji 100mm	C	228.00 PLN
92H5BSCO12	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 12 sekcji 100mm	C	244.00 PLN

Viteco to marka nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, która od lat wspiera instalatorów i inwestorów w tworzeniu energooszczędnych, bezpiecznych i wygodnych systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jej oferta obejmuje jakościowe rozwiązania systemowe – zawsze w jakości premium – dostępne wyłącznie poprzez hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz dynamiczny rozwój portfolio Viteco przeszło proces rebrandingu. Nowe logo i odświeżona struktura oferty to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim jasny sygnał – marka rośnie w siłę i wyraźnie definiuje swoje obszary specjalizacji. Viteco to pewność wyboru produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie, oszczędności i komforcie.

Viteco Heat to linia stworzona z myślą o nowoczesnym, energooszczędnym ogrzewaniu. W jej skład wchodzi m.in. zaawansowane technologicznie kotły pelletowe takie jak nowy NextPell, a także pompy ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. serii Viteco HP, Viteco EVI DC i Viteco HeatOn Multi oraz pompy ciepła do przygotowania c.w.u. serii Viteco BPC X9, HPWT X9 i Viteco HeatOn.

Sygnet tej podkategorii to motyw płomienia – symbolizujący ciepło, stabilność i niezawodność systemów grzewczych Viteco.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.viteco.pl




POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO C.O. I C.W.U. DO WEWNĘTRZNEGO MONTAŻU NAŚCIENNEGO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVMULTI-4.8	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HeatOn Multi - 4,8 kW ze sterownikiem standardowym	D	13 320.00 PLN
V1HVMULTI-4.8+REG	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HeatOn Multi - 4,8 kW z regulatorem HPMulti i modulem internetowym ecoNET	D	15 940.00 PLN

POMPY CIEPŁA MAŁEJ MOCY DO C.O. ORAZ C.W.U. VITECO EVI DC

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Pompy ciepła Viteco EVI DC są wyposażone w sterowniki HPMulti i moduły internetowe ecoNET.

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVEIDC9	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco EVI DC 9 - 8,1 kW	D	22 390.00 PLN
V1HVEIDC12	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco EVI DC 12 - 9,1 kW	D	26 230.00 PLN
V1HVEIDC16	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco EVI DC 16 - 15,8 kW	D	29 860.00 PLN
V1HVEIDC18	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco EVI DC 18 - 17,8 kW	D	33 690.00 PLN
V1HVEIDC20	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco EVI DC 20 - 18,5 kW	D	37 520.00 PLN

POMPY CIEPŁA DUŻEJ MOCY DO C.O. ORAZ C.W.U. VITECO HP

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Pompy ciepła Viteco HP są wyposażone w sterowniki HPMulti i moduły internetowe ecoNET.

Pompy ciepła HP 35, HP 45, HP 70 i HP 90 dostępne są na specjalne zamówienie.

* warunki dostawy uzgadniane indywidualnie.

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHP35	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 35	D	59 550.00 PLN
V1HVHP45	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 45	D	69 110.00 PLN
V1HVHP70	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 70	D	118 370.00 PLN
V1HVHP90	Pompa ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. Viteco HP 90	D	129 740.00 PLN

OGRZEWANIE • Osprzęt do pomp ciepła monoblok

REGULATORY DO POMP CIEPŁA VITECO EVI DC I VITECO HP

 Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHPMULTI	Regulator Viteco HPMulti z modulem internetowym ecoNET - do pomp ciepła Viteco EVI DC, Viteco HP i Viteco HeatOn Multi	D	2 910.00 PLN


PRZEPŁYWOWE GRZAŁKI ELEKTRYCZNE DO POMP CIEPŁA VITECO EVI DC

 Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVGE-HP	Przepływowa grzałka elektryczna wraz ze sterownikiem - do pomp ciepła Viteco EVI DC	D	3 330.00 PLN

OGRZEWANIE • Powietrzne pompy ciepła do c.w.u.

POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO BPC X9

 Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVBPCX9-200	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-200	D	9 460.00 PLN
V1HVBPCX9-300/1	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-300/1	D	10 480.00 PLN
V1HVBPCX9-300/2	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X9-300/2	D	12 140.00 PLN


POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HPWT X9

 Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHPWTX9	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HPWT X9	D	6 180.00 PLN

POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. VITECO HEATONInformacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVHO-3.6	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HeatOn - 3,6 kW	D	6 710.00 PLN
V1HVHO-4.8	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco HeatOn - 4,8 kW	D	7 790.00 PLN

OGRZEWANIE • Osprzęt do pomp ciepła c.w.u.**MODUŁY INTERNETOWE DO POMP CIEPŁA VITECO DO C.W.U.**Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVMI-CWU	Moduł internetowy do pomp ciepła Viteco BPC, HPWT i HeatOn	D	1 020.00 PLN

OGRZEWANIE • Kotły na paliwa stałe - biomasa**KOTŁY VITECO PELLETOWE NEXTPELL PLUS**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1ERKCO-NTPL-8-P	NextPell Plus-8-235 - kocioł na pellet o mocy 8kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 235 litrów stojącym obok	B	13 900.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-12-P	NextPell Plus-12-235 - kocioł na pellet o mocy 12kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 235 litrów stojącym obok	B	14 200.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-16-P	NextPell Plus-16-235 - kocioł na pellet o mocy 16kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 235 litrów stojącym obok	B	14 400.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-20-P	NextPell Plus-20-235 - kocioł na pellet o mocy 20kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 235 litrów, stojącym obok	B	15 050.00 PLN



KOTŁY VITECO PELLETOWE NEXTPELL

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1ERKCO-NTPL-8	NextPell -8-60 - kocioł na pellet o mocy 8kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów zamontowanym u góry kotła	B	13 300.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-12	NextPell -12-55 - kocioł na pellet o mocy 12kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 55 litrów zamontowanym u góry kotła	B	13 500.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-16	NextPell -16-60 - kocioł na pellet o mocy 16kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów zamontowanym u góry kotła	B	13 800.00 PLN
V1ERKCO-NTPL-20	NextPell -20-65 - kocioł na pellet o mocy 20kW, z palnikiem samoczyszczącym Defro zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 65 litrów zamontowanym u góry kotła	B	14 200.00 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLE EVO PLUS

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPEVOPLUS-10-228	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	25 506.83 PLN
V1GREGPEVOPLUS-15-228	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	25 606.92 PLN
V1GREGPEVOPLUS-15-228L	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja lewa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	25 606.92 PLN
V1GREGPEVOPLUS-25-228	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	26 398.72 PLN
V1GREGPEVOPLUS-40-228	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	29 165.56 PLN
V1GREGPEVOPLUS-60-228	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	36 197.39 PLN
V1GREGPEVOPLUS-10P-368	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	26 582.54 PLN
V1GREGPEVOPLUS-15P-368	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	26 667.37 PLN
V1GREGPEVOPLUS-25P-368	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	27 473.34 PLN
V1GREGPEVOPLUS-40P-368	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	30 862.90 PLN
V1GREGPEVOPLUS-60P-368	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO PLUS, VITECO)	B	37 973.76 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET EVO

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalam, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPEVO-10-228	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	22 269.94 PLN
V1GREGPEVO-15-228	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	22 354.77 PLN
V1GREGPEVO-15-228L	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja lewa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	22 354.77 PLN
V1GREGPEVO-25-228	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	23 160.74 PLN
V1GREGPEVO-40-228	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	26 720.00 PLN
V1GREGPEVO-60-228	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 228 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	33 840.00 PLN
V1GREGPEVO-10P-368	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	23 344.55 PLN
V1GREGPEVO-15P-368	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	23 429.41 PLN
V1GREGPEVO-25P-368	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	24 235.36 PLN
V1GREGPEVO-40P-368	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	27 587.82 PLN
V1GREGPEVO-60P-368	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 368 litrów, wersja prawa, wyposażenie EVO, VITECO)	B	34 466.90 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalam, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGP-10-170	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	24 772.67 PLN
V1GREGP-15-170	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	24 772.67 PLN
V1GREGP-25-170	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	25 649.34 PLN
V1GREGP-40-196	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 196 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	31 120.00 PLN
V1GREGP-60-223	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 223 litry wersja prawa, VITECO)	B	37 200.00 PLN
V1GREGP-10P-320	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	25 564.49 PLN
V1GREGP-15P-320	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	25 564.49 PLN
V1GREGP-25P-320	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	26 441.14 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGP-40P-320	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	29 718.76 PLN
V1GREGP-60P-350	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 350 litrów, wersja prawa, VITECO)	B	42 210.00 PLN
V1GREGP-10-170L	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	24 772.67 PLN
V1GREGP-15-170L	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	24 772.67 PLN
V1GREGP-25-170L	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 170 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	25 649.34 PLN
V1GREGP-40-196L	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 196 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	31 100.00 PLN
V1GREGP-60-223L	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 223 litry wersja lewa, VITECO)	B	38 510.00 PLN
V1GREGP-10P-320L	EG-PELLET 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	25 564.49 PLN
V1GREGP-15P-320L	EG-PELLET 15 (kocioł na pellet o mocy 15 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	25 564.49 PLN
V1GREGP-25P-320L	EG-PELLET 25 (kocioł na pellet o mocy 25 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	26 441.14 PLN
V1GREGP-40P-320L	EG-PELLET 40 (kocioł na pellet o mocy 40 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 320 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	29 718.76 PLN
V1GREGP-60P-350L	EG-PELLET 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 350 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	41 650.00 PLN



KOTŁY VITECO EG PELLET MINI

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym umieszczonym od frontu, automatycznym rozpalaniem, sterowaniem dotykowym i wolnostojącym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMB-16-300F	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO)	B	18 441.69 PLN
V1GREGPMB-16-700F	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO)	B	19 224.44 PLN
V1GREGPMB-16-1100F	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO)	B	21 188.06 PLN
V1GREGPMB-24-300F	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO)	B	19 321.08 PLN
V1GREGPMB-24-700F	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO)	B	20 097.12 PLN
V1GREGPMB-24-1100F	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO)	B	22 055.90 PLN
V1GREGPMB-35-300F	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO)	B	22 236.14 PLN
V1GREGPMB-35-700F	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO)	B	22 930.04 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMB-35-1100F	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO	B	24 892.46 PLN
V1GREGPMB-45-300F	EG-PELLET MINI 45 (kocioł na pellet o mocy 45 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO	B	25 240.88 PLN
V1GREGPMB-45-700F	EG-PELLET MINI 45 (kocioł na pellet o mocy 45 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO	B	26 025.52 PLN
V1GREGPMB-16-300GF	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO	B	19 840.88 PLN
V1GREGPMB-16-700GF	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO	B	20 607.90 PLN
V1GREGPMB-16-1100GF	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO	B	22 563.84 PLN
V1GREGPMB-24-300GF	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO	B	20 733.41 PLN
V1GREGPMB-24-700GF	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO	B	21 480.56 PLN
V1GREGPMB-24-1100GF	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO	B	23 431.68 PLN
V1GREGPMB-35-300GF	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO	B	23 661.67 PLN
V1GREGPMB-35-700GF	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO	B	24 310.83 PLN
V1GREGPMB-35-1100GF	EG-PELLET MINI 35 (kocioł na pellet o mocy 35 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO	B	26 265.65 PLN
V1GREGPMB-45-300GF	EG-PELLET MINI 45 (kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 300 litrów, VITECO	B	26 653.18 PLN
V1GREGPMB-45-700GF	EG-PELLET MINI 45 (kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 700 litrów, VITECO	B	27 116.56 PLN
V1GREGPMB-45-1100GF	EG-PELLET MINI 45 (kocioł na pellet o mocy 45 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix zamontowanym od frontu, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1100 litrów, VITECO	B	29 055.78 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET MINI COMPACT

Kocioł na pellet z palnikiem zrzutkowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMCB-16-164	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	18 851.97 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMCB-16-164L	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry, wersja lewa, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	18 851.97 PLN
V1GREGPMCB-24-188	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	19 751.96 PLN
V1GREGPMCB-24-188L	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów, wersja lewa, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	19 751.96 PLN
V1GREGPMCB-16-164G	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	20 276.06 PLN
V1GREGPMCB-16-164GL	EG-PELLET MINI 16 (kocioł na pellet o mocy 16 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 164 litry, wersja lewa, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	20 276.06 PLN
V1GREGPMCB-24-188G	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	21 176.03 PLN
V1GREGPMCB-24-188GL	EG-PELLET MINI 24 (kocioł na pellet o mocy 24 kW, z górnym przyłączem kominowym, z palnikiem samoczyszczącym Peletix, z zasobnikiem pelletu o pojemności 188 litrów, wersja lewa, wyposażenie COMPACT, VITECO)	B	21 176.03 PLN

KOTŁY VITECO EG PELLET MICRO

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalam, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl. Zasobnik pelletu standardowo występuje z prawej strony kotła, aby zamówić wersję lewą, należy na końcu kodu dodać dużą literę L.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMICRO-8-80	EG-PELLET MICRO 8 (kocioł na pellet o mocy 8 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-10-80	EG-PELLET MICRO 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-12-80	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-8-80G	EG-PELLET MICRO 8 (kocioł na pellet o mocy 8 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	17 600.06 PLN
V1GREGPMICRO-10-80G	EG-PELLET MICRO 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	17 600.06 PLN
V1GREGPMICRO-12-80G	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, VITECO)	B	17 600.06 PLN
V1GREGPMICRO-8-80L	EG-PELLET MICRO 8 (kocioł na pellet o mocy 8 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-10-80L	EG-PELLET MICRO 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-12-80L	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	16 252.35 PLN
V1GREGPMICRO-8-80GL	EG-PELLET MICRO 8 (kocioł na pellet o mocy 8 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	17 600.06 PLN
V1GREGPMICRO-10-80GL	EG-PELLET MICRO 10 (kocioł na pellet o mocy 10 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	17 600.06 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREGPMICRO-12-80GL	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 80 litrów, wersja lewa, VITECO)	B	17 600.06 PLN
V1GREGPMICROB-12-60	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów, wyposażenie VERTO, VITECO)	B	18 390.21 PLN
V1GREGPMICROB-12-60G	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów, wyposażenie VERTO, VITECO)	B	19 737.92 PLN
V1GREGPMICROB-12-60L	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów, wersja lewa, wyposażenie VERTO, VITECO)	B	18 390.21 PLN
V1GREGPMICROB-12-60GL	EG-PELLET MICRO 12 (kocioł na pellet o mocy 12 kW, z górnym przyłączem kominowym, z zasobnikiem pelletu o pojemności 60 litrów, wersja lewa, wyposażenie VERTO, VITECO)	B	19 737.92 PLN



KOTŁY VITECO EG MULTIFUEL

Kocioł na pellet i zrębkę drzewną z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i wolnostojącym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-17	EG MULTIFUEL 17 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 17 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-27	EG MULTIFUEL 27 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 27 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-40	EG MULTIFUEL 40 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 40 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-60	EG MULTIFUEL 60 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 60 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-80	EG MULTIFUEL 80 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 80 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-100	EG MULTIFUEL 100 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 100 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-150	EG MULTIFUEL 150 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 150 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-200	EG MULTIFUEL 200 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 200 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-250	EG MULTIFUEL 250 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 250 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie
V1GRMULTI-300	EG MULTIFUEL 300 (kocioł na pellet lub zrębkę drzewną o mocy 300 kW, z podajnikiem zabierakowym długości 3 mb i średnicy zabierania paliwa 2,5 m	B	na zapytanie



KOTŁY VITECO EG MULTIFUEL PELLE

Kocioł na pellet z palnikiem retortowym, automatycznym rozpalaniem, sterownikiem dotykowym i zintegrowanym zbiornikiem na pellet. Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-P60-1000	EG MULTIFUEL P 60 (kocioł na pellet o mocy 60 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów	B	na zapytanie

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GRMULTI-P80-1000	EG MULTIFUEL P 80 (kocioł na pellet o mocy 80 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P100-1000	EG MULTIFUEL P 100 (kocioł na pellet o mocy 100 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P150-1000	EG MULTIFUEL P 150 (kocioł na pellet o mocy 150 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P200-1000	EG MULTIFUEL P 200 (kocioł na pellet o mocy 200 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P250-1000	EG MULTIFUEL P 250 (kocioł na pellet o mocy 250 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P300-1000	EG MULTIFUEL P 300 (kocioł na pellet o mocy 300 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P400-1000	EG MULTIFUEL P 400 (kocioł na pellet o mocy 400 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P500-1000	EG MULTIFUEL P 500 (kocioł na pellet o mocy 500 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie
V1GRMULTI-P600-1000	EG MULTIFUEL P 600 (kocioł na pellet o mocy 600 kW, z zasobnikiem pelletu o pojemności 1000 litrów)	B	na zapytanie

OGRZEWANIE • Ogrzewanie kotłów na paliwa stałe



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE KOTŁÓW NA PELLETTY TYPU EG

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GREST-CZUJ-CTP-02	Czujnik temperatury pok. CTP-02	B	155.00 PLN
V1GREST-CZUJ-CTP-02-RG	Czujnik temperatury pok. CTP-2RG bezprzewodowy	B	197.00 PLN
V1GREST-CZUJ-CTZ-RG	Czujnik temperatury zewn. CTZ RG bezprzewodowy	B	212.00 PLN
V1GREST-MOD-LAMBDA-ML-2CAN	Moduł LAMBDA ML-2 CAN (bez sondy)	B	863.00 PLN
V1GREST-MOD-RADIO-GATEWAY	Moduł RADIO-GATEWAY RG bramka	B	282.00 PLN
V1GREST-SON-LAMBDA-2	Sonda LAMBDA 2	B	977.00 PLN
V1GREST-VIDEROOM	Regulator pok. Videroom 2 touch	B	840.00 PLN
V1GREST-VIDEROOM-RG	Regulator pok. Videroom touch RG bezprzewodowy	B	962.00 PLN
V1GREST-ZEST-MOD-LAMBDA-ML2	Zestaw Moduł Lambda ML-2 CAN	B	1 827.00 PLN
V1GREST-BOX-DO-MOD-R-CAN-MC1	BOX do modułu rozszerz. CAN I/O MC-100	B	85.00 PLN
V1GREST-ZEST-RG-1	Zestaw RG-1 (CTP-2-RG, moduł-RG)	B	424.00 PLN
V1GREST-MOD-VIDENET	Moduł internetowy Videnet	B	552.00 PLN
V1GREST-ZEST-MOD-R-CAN-MC1	Moduł rozszerzeniowy CAN I/O MC-100 KPL z czujnikami (o 3 obwody lub buforowy)	B	872.00 PLN
V1GREST-CZUJ-CT-2A-2-4	Sonda czujnik temperatury CT2a/2,4m	B	69.00 PLN
V1GREST-CZUJ-CT-2A-3-0	Sonda czujnik temperatury CT2a/3.0m	B	83.00 PLN
V1GRVACUUM-1	Vacuum - pneumatyczny system pod. Pelletu	B	7 230.00 PLN
V1GRVACUUM-WS	Wąż ssący do systemu Vacuum (1 mb)	B	98.00 PLN


GRUPY POMPOWE DO C.O.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN101G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX SIMPLE - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130)	C	1 760.00 PLN
V1EN101W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX SIMPLE - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180)	C	1 650.00 PLN
V1EN201G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM3560 - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 35°C - 60°C)	C	2 180.00 PLN
V1EN201W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM3560 - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 35°C - 60°C)	C	2 080.00 PLN
V1EN301G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM2043 - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 20°C - 43°C)	C	2 300.00 PLN
V1EN301W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX TM2043 - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180 i 3-drogowym zaworem termostatycznym ESBE z płynną regulacją 20°C - 43°C)	C	2 200.00 PLN
V1EN501G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM z siłownikiem - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	2 620.00 PLN
V1EN501W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM z siłownikiem - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	2 520.00 PLN
V1EN511G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM bez siłownika - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, bez siłownika)	C	2 220.00 PLN
V1EN511W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX MIX 3D PREMIUM bez siłownika - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180 i 3-drogowym zaworem mieszającym ESBE z płynnie regulowanym by-passsem, bez siłownika)	C	2 110.00 PLN
V1EN701G	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX 4D - DN 25 (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130 i 4-drogowym zaworem mieszającym ESBE VRB 142 z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	2 680.00 PLN
V1EN701W	Grupa pompowa do c.o. Viteco ENBOX 4D - DN 25 (z pompą elektroniczną Wita HE OEM4 25-60 180 i 4-drogowym zaworem mieszającym ESBE VRB 142 z płynnie regulowanym by-passsem, z siłownikiem 3-punktowym ARA 600)	C	2 580.00 PLN
V1ENPWM	Kabel PWM do grup pompowych do c.o. z pompami elektronicznymi Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130	C	43.00 PLN
V1ENR602C+S60	Rozdzielacz 2-obiegowy zintegrowany ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją i elementami mocującymi (moc maksymalna 60 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 2,58 m³/h)	C	1 100.00 PLN
V1ENR603C+S60	Rozdzielacz 3-obiegowy zintegrowany ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją i elementami mocującymi (moc maksymalna 60 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 2,58 m³/h)	C	1 430.00 PLN
V1ENR1202C-ENS	Rozdzielacz 2-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 000.00 PLN
V1ENR1203C-ENS	Rozdzielacz 3-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 250.00 PLN
V1ENR1204C-ENS	Rozdzielacz 4-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	1 790.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1ENR1205C-ENS	Rozdzielacz 5-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	2 260.00 PLN
V1ENR1206C-ENS	Rozdzielacz 6-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 120 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 5,3 m³/h)	C	2 620.00 PLN
V1ENR1502C-ENS	Rozdzielacz 2-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 150 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 6,5 m³/h)	C	1 140.00 PLN
V1ENR1503C-ENS	Rozdzielacz 3-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 150 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 6,5 m³/h)	C	1 470.00 PLN
V1ENR1504C-ENS	Rozdzielacz 4-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 150 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 6,5 m³/h)	C	1 880.00 PLN
V1ENR1505C-ENS	Rozdzielacz 5-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 150 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 6,5 m³/h)	C	2 370.00 PLN
V1ENR1506C-ENS	Rozdzielacz 6-obiegowy z izolacją i kompletem elementów montażowych (moc maksymalna 150 kW, maksymalny przepływ przy DT = 20°C 6,5 m³/h)	C	2 750.00 PLN
V1ENS70-ENS	Sprzęgło hydrauliczne poziome do 70 kW (moc maksymalna 70 kW)	C	630.00 PLN
V1EN03048	Komplet montażowy sprzęgła hydraulicznego poziomego 70 kW (1 uchwyt)	C	50.00 PLN
V1ENS120-ENS	Sprzęgło hydrauliczne poziome do 120 kW (moc maksymalna 120 kW)	C	830.00 PLN
V1ENS60-ENS	Sprzęgło hydrauliczne pionowe do 60 kW (moc maksymalna 60 kW)	C	580.00 PLN
V1EN03049	Komplet montażowy sprzęgła hydraulicznego pionowego 60 kW (2 uchwyty)	C	96.00 PLN
V1ENS105-ENS	Sprzęgło hydrauliczne pionowe do 105 kW (moc maksymalna 105 kW)	C	760.00 PLN
V1EN03050	Komplet montażowy sprzęgła hydraulicznego pionowego 105 kW (2 uchwyty)	C	98.00 PLN
V1ENS185-ENS	Sprzęgło hydrauliczne pionowe do 185 kW (moc maksymalna 185 kW)	C	980.00 PLN
V1EN03051	Komplet montażowy sprzęgła hydraulicznego pionowego 185 kW (2 uchwyty)	C	106.00 PLN

OGRZEWANIE • Zasobniki c.w.u. z wężownicą



WYMIENNIKI C.W.U. TYPU SGW(S) MAXI Z 1 WĘŻOWNICĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11826-258500NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 250 (pojemność magazynowa 243 litry, powierzchnia wymiennika 2,9 m²)	D	8 105.00 PLN
V11826-308500NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 300 (pojemność magazynowa 290 litrów, powierzchnia wymiennika 3,6 m²)	D	8 415.00 PLN
V11826-408100NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 400 (pojemność magazynowa 376 litrów, powierzchnia wymiennika 5,0 m²)	D	9 829.00 PLN
V11826-504100NIK	Wymiennik c.w.u. z wężownicą do pomp ciepła SGW(S) MAXI 500 (pojemność magazynowa 471 litrów, powierzchnia wymiennika 6,0 m²)	D	12 039.00 PLN


ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE TYPU SG(B)

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11870-200000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy SG(B) 200 (poj. magaz. 223 l)	D	3 005.00 PLN
V11870-300000NIK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy SG(B) 300 (poj. magaz. 322 l)	D	3 419.00 PLN
V11870-400000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy SG(B) 400 (poj. magaz. 396 l)	D	4 269.00 PLN
V11870-500000IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy SG(B) 500 (poj. magaz. 467 l)	D	4 615.00 PLN
V11870-800600IK	Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy SG(B) 800 (poj. magaz. 728 l)	D	6 165.00 PLN

OGRZEWANIE • Zbiorniki kombinowane

AKUMULACYJNE ZBIORNIKI WARSTWOWE TYPU MULTI

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11870-601600IK	Akumulacyjny zbiornik warstwowy nieemaliowany MULTI-INOX 600 (pojemność magazynowa 619 litrów, powierzchnia wymiennika c.w.u. ze stali nierdzewnej 4,10m ²)	D	11 039.00 PLN

Viteco to marka nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, która od lat wspiera instalatorów i inwestorów w tworzeniu energooszczędnych, bezpiecznych i wygodnych systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jej oferta obejmuje jakościowe rozwiązania systemowe – zawsze w jakości premium – dostępne wyłącznie poprzez hurtownię Grupy Instal-Konsorcjum.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz dynamiczny rozwój portfolio Viteco przeszło proces rebrandingu. Nowe logo i odświeżona struktura oferty to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim jasny sygnał – marka rośnie w siłę i wyraźnie definiuje swoje obszary specjalizacji. Viteco to pewność wyboru produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie, oszczędności i komforcie.

Viteco Air koncentruje się na jakości powietrza w przestrzeniach mieszkalnych i użytkowych. Obejmuje nowoczesne systemy rekuperacji i wentylacji z odzyskiem ciepła, które poprawiają komfort oddychania i podnoszą efektywność energetyczną budynków. W ofercie Viteco Air znajdują się m.in. rekuperatory serii Reversus, FLAT i BREVA oraz kompletny system rozprowadzania powietrza.

Subtelne linie w sygnecie Viteco Air symbolizują delikatny ruch powietrza, jego czystość i harmonię.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.viteco.pl





ODKURZACZE CENTRALNE VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8V-10.3	Odkurzacze centralny Viteco V-10 (powierzchnia sprzątania do 150 m ²)	C	2 410.00 PLN
V1D8V-30.4	Odkurzacze centralny Viteco V-30 (powierzchnia sprzątania do 250 m ²)	C	2 610.00 PLN
V1D8V-50.6	Odkurzacze centralny Viteco V-50 (powierzchnia sprzątania do 350 m ²)	C	2 970.00 PLN
V1D8V-70.8	Odkurzacze centralny Viteco V-70 (powierzchnia sprzątania do 450 m ²)	C	3 470.00 PLN

PAKIETY ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO Z ZESTAWAMI DO SPRZĄTANIA

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8V-10.3+EC9	Odkurzacze centralny Viteco V-10 (powierzchnia sprzątania do 150 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m	C	3 200.00 PLN
V1D8V-10.3+EC12	Odkurzacze centralny Viteco V-10 (powierzchnia sprzątania do 150 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 12 m	C	3 280.00 PLN
V1D8V-30.4+EC9	Odkurzacze centralny Viteco V-30 (powierzchnia sprzątania do 250 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m	C	3 420.00 PLN
V1D8V-30.4+EC12	Odkurzacze centralny Viteco V-30 (powierzchnia sprzątania do 250 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 12 m	C	3 500.00 PLN
V1D8V-50.6+EC9	Odkurzacze centralny Viteco V-50 (powierzchnia sprzątania do 350 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m	C	3 760.00 PLN
V1D8V-50.6+EC12	Odkurzacze centralny Viteco V-50 (powierzchnia sprzątania do 350 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 12 m	C	3 840.00 PLN
V1D8V-70.8+EC9	Odkurzacze centralny Viteco V-70 (powierzchnia sprzątania do 450 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 9 m	C	4 220.00 PLN
V1D8V-70.8+EC12	Odkurzacze centralny Viteco V-70 (powierzchnia sprzątania do 450 m ²) + Zestaw do sprzątania ElektroComfort - z kompletem ssawek, z włącznikiem w uchwycie węża giętkiego o długości 12 m	C	4 300.00 PLN

**AKCESORIA DODATKOWE DO ODKURZACZY CENTRALNYCH VITECO**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D81610.5	Filtr kartridżowy do odkurzacza centralnego Viteco V-10	A	133.00 PLN
V1D81610.0	Filtr kartridżowy do odkurzaczy centralnych Viteco V-30, V-50 i V-70	A	158.00 PLN
V1D8W1640.0	Worek foliowy do zbiornika na kurz do jednostek centralnych, wyposażony w system zapobiegający poderwaniu przez silnik odkurzacza oraz system zamknięcia w celu higienicznego wyrzucania	A	13.00 PLN

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA • Rekuperatory**REKUPERATORY VITECO SERII REVERSUS**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8R200-WIFI	Rekuperator Reversus 200+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	9 300.00 PLN
V1D8R200R-WIFI	Rekuperator Reversus 200+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	10 125.00 PLN
V1D8R300-WIFI	Rekuperator Reversus 300+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	10 200.00 PLN
V1D8R300R-WIFI	Rekuperator Reversus 300+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	11 025.00 PLN
V1D8R450-WIFI	Rekuperator Reversus 450+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	11 500.00 PLN
V1D8R450R-WIFI	Rekuperator Reversus 450+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	12 325.00 PLN
V1D8R600-WIFI	Rekuperator Reversus 600+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	13 000.00 PLN
V1D8R600R-WIFI	Rekuperator Reversus 600+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	13 825.00 PLN
V1D8R650-WIFI	Rekuperator Reversus 650+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z podstawą do montażu na podłodze	D	15 700.00 PLN
V1D8R650R-WIFI	Rekuperator Reversus 650+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z podstawą do montażu na podłodze	D	16 500.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8R1300R-WIFI	Rekuperator Reversus 1300+ z panelem Wi-Fi, z wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 1300 m³/h), z by-passem, z podstawą do montażu na podłodze, zawiera nagrzewnicę elektryczną	D	24 250.00 PLN
V1D8RE200-WIFI	Rekuperator Reversus 200+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	11 500.00 PLN
V1D8RE200R-WIFI	Rekuperator Reversus 200+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 205 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	12 325.00 PLN
V1D8RE300-WIFI	Rekuperator Reversus 300+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	13 200.00 PLN
V1D8RE300R-WIFI	Rekuperator Reversus 300+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 295 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	14 025.00 PLN
V1D8RE450-WIFI	Rekuperator Reversus 450+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	14 500.00 PLN
V1D8RE450R-WIFI	Rekuperator Reversus 450+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 430 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	15 300.00 PLN
V1D8RE600-WIFI	Rekuperator Reversus 600+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	20 500.00 PLN
V1D8RE600R-WIFI	Rekuperator Reversus 600+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 580 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z uchwytyami mocującymi do ściany	D	21 300.00 PLN
V1D8RE650-WIFI	Rekuperator Reversus 650+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z podstawą do montażu na podłodze	D	21 000.00 PLN
V1D8RE650R-WIFI	Rekuperator Reversus 650+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 650 m³/h), z by-passem, z nagrzewnicą wstępną, z podstawą do montażu na podłodze	D	21 800.00 PLN
V1D8RE13000R-WIFI	Rekuperator Reversus 1300+ z panelem Wi-Fi, z entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym (wydatek 1300 m³/h), z by-passem, z podstawą do montażu na podłodze, zawiera nagrzewnicę elektryczną	D	29 500.00 PLN



REKUPERATORY VITECO SERII FLAT

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8S150-WIFI	Rekuperator FLAT 150+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym	D	9 900.00 PLN
V1D8S150R-WIFI	Rekuperator FLAT 150+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym	D	10 630.00 PLN
V1D8S200-WIFI	Rekuperator FLAT 200+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym	D	10 900.00 PLN
V1D8S200R-WIFI	Rekuperator FLAT 200+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym	D	11 630.00 PLN
V1D8S350-WIFI	Rekuperator FLAT 350+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym	D	11 800.00 PLN
V1D8S350R-WIFI	Rekuperator FLAT 350+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym	D	12 570.00 PLN
V1D8S550-WIFI	Rekuperator FLAT 550+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym	D	12 400.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8S550R-WIFI	Rekuperator FLAT 550+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym	D	13 200.00 PLN
V1D8SE150-WIFI	Rekuperator FLAT 150+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	12 900.00 PLN
V1D8SE150R-WIFI	Rekuperator FLAT 150+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	13 630.00 PLN
V1D8SE200-WIFI	Rekuperator FLAT 200+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	14 900.00 PLN
V1D8SE200R-WIFI	Rekuperator FLAT 200+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	15 630.00 PLN
V1D8SE350-WIFI	Rekuperator FLAT 350+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	15 500.00 PLN
V1D8SE350R-WIFI	Rekuperator FLAT 350+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	16 270.00 PLN
V1D8SE550-WIFI	Rekuperator FLAT 550+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	15 900.00 PLN
V1D8SE550R-WIFI	Rekuperator FLAT 550+ płaski, z panelem Wi-Fi, podwieszany lub do montażu na stropie, z by-passem, z nagrzewnicą wstępną i wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym	D	16 700.00 PLN



REKUPERATORY VITECO SERII BREVA

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8B200	Rekuperator BREVA 200 płaski z by-passem, obudowa EPP wzmacniana metalowym stelażem, do podwieszenia pod sufitem lub lokalizacji na podłodze, wyposażony w sterownik EVO LT	D	8 700.00 PLN
V1D8BT150	Rekuperator BREVA TOP Mini 150, obudowa EPP, z by-passem, z uchwytami do mocowania do ściany, ze sterownikiem EVO LT	D	7 990.00 PLN
V1D8BT260	Rekuperator BREVA TOP 260, obudowa EPP, z by-passem, z uchwytami do mocowania do ściany, ze sterownikiem EVO LT	D	8 600.00 PLN

REKUPERATORY DECENTRALNE VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8526025	Rekuperator decentralny aeroVent Direct	F	1 950.00 PLN


OSPRZĘT REGULACYJNY DO REKUPERATORÓW VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8525745	Panel sterownika Standard Wi-Fi (Biały)	D	600.00 PLN
V1D8525936	Panel sterownika Standard Wi-Fi (Czarny)	D	600.00 PLN
V1D8525752	Panel sterownika Comfort Wi-Fi (Biały)	D	1 100.00 PLN
V1D8525783	Panel sterownika Comfort Wi-Fi (Czarny)	D	1 100.00 PLN
V1D8GWC20024	Komplet elementów wykonawczych do sterowania przepustnicami GWC	D	1 090.00 PLN

OSPRZĘT MONTAŻOWY DO REKUPERATORÓW VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D80V00013	Komplet nóżek do montażu rekuperatorów Reversus na posadzce	D	280.00 PLN


OSPRZĘT WENTYLACYJNY DO REKUPERATORÓW VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8522423	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną DN 63, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	D	11.70 PLN
V1D8522058	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną DN 75, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	D	11.70 PLN
V1D8522089	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną DN 90, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	D	17.80 PLN
V1D8522850	Uszczelka do rury wentylacyjnej DN 63 (opakowanie 10 szt.)	D	50.00 PLN
V1D8522065	Uszczelka do rury wentylacyjnej DN 75 (opakowanie 10 szt.)	D	50.00 PLN
V1D8522072	Uszczelka do rury wentylacyjnej DN 90 (opakowanie 10 szt.)	D	60.00 PLN
V1D8ZRD63	Łącznik (mufa) do rury wentylacyjnej DN 63	D	6.00 PLN
V1D8ZRD75	Łącznik (mufa) do rury wentylacyjnej DN 75	D	8.00 PLN
V1D8ZRD90	Łącznik (mufa) do rury wentylacyjnej DN 90	D	11.00 PLN
V1D8522126	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 2x75/125 - 200	G	85.00 PLN
V1D8522140	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 2x75/125 - 300	G	105.00 PLN
V1D8525929	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 3x75/125 - 300	G	120.00 PLN
V1D8522157	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 1x90/125 - 300	G	105.00 PLN
V1D8522164	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 2x90/125 - 300	G	105.00 PLN
V1D8522447	Skrzynka rozprężna nawiewno/wyciągowa 3x63/125 - 300	G	105.00 PLN
V1D8522171	Moduł pełny rozdzielacza Modulair PP	G	15.00 PLN
V1D8522188	Płyta pełna rozdzielacza Modulair PP	G	125.00 PLN
V1D8522195	Płyta rozdzielacza Modulair PP fi 160 mm	G	125.00 PLN
V1D8522201	Płyta rozdzielacza Modulair PP fi 200 mm	G	125.00 PLN
V1D8522454	Moduł 4x63 rozdzielacza Modulair PP	G	40.00 PLN
V1D8522232	Moduł 3x75 rozdzielacza Modulair PP	G	40.00 PLN
V1D8522249	Moduł 2x90 rozdzielacza Modulair PP	G	40.00 PLN
V1D8522218	Śruby montażowe do rozdzielaczy Modulair PP (opakowanie 10 szt.)	D	5.00 PLN
V1D8522386	Zaślepka do rozdzielacza fi 63 mm	D	5.00 PLN
V1D8522393	Zaślepka do rozdzielacza fi 75 mm	D	5.00 PLN
V1D8522300	Zaślepka do rozdzielacza fi 90 mm	D	6.00 PLN
V1D8522317	Zaślepka do rozdzielacza fi 125 mm	D	10.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8522324	Zaślepka do rozdzielacza fi 160 mm	D	16.00 PLN
V1D8522331	Zaślepka do rozdzielacza fi 200 mm	D	25.00 PLN
V1D8524663	Kanał wentylacyjny EPP fi 160 mm, grubość ścianki 25 mm, długość 1,5 m	C	270.00 PLN
V1D8524687	Kolano 90° EPP fi 160 mm, grubość ścianki 25 mm	C	150.00 PLN
V1D8524694	Trójnik EPP fi 160 mm, grubość ścianki 25 mm	C	150.00 PLN
V1D8524670	Mufa EPP fi 160 mm, grubość ścianki 25 mm	C	35.00 PLN
V1D8524830	Opaska zaciskowa do rur EPP fi 160 mm	C	8.00 PLN
V1D8524625	Kanał wentylacyjny EPP fi 200 mm, grubość ścianki 25 mm, długość 1,5 m	C	295.00 PLN
V1D8524649	Kolano 90° EPP fi 200 mm, grubość ścianki 25 mm	C	160.00 PLN
V1D8524656	Trójnik EPP fi 200 mm, grubość ścianki 25 mm	C	160.00 PLN
V1D8524632	Mufa EPP fi 200 mm, grubość ścianki 25 mm	C	40.00 PLN
V1D8524831	Opaska zaciskowa do rur EPP fi 160 mm	C	8.00 PLN
V1D8RP125200	Rura wentylacyjna prosta DN 125, w odcinkach 2 mb	D	75.00 PLN
V1D8RP160200	Rura wentylacyjna prosta DN 160, w odcinkach 2 mb	D	110.00 PLN
V1D8RP200200	Rura wentylacyjna prosta DN 200, w odcinkach 2 mb	D	135.00 PLN
V1D8RP250200	Rura wentylacyjna prosta DN 250, w odcinkach 2 mb	D	135.00 PLN
V1D8IZOFLEX160	Elastyczny przewód aluminiowy izolowany flex 1600, długość 5 m	D	199.00 PLN
V1D8IZOFLEX200	Elastyczny przewód aluminiowy izolowany flex 200, długość 5 m	D	246.00 PLN
V1D8M125	Mufa DN 125	D	15.00 PLN
V1D8M160	Mufa DN 160	D	16.00 PLN
V1D8M200	Mufa DN 200	D	19.00 PLN
V1D8N125	Nypel DN 125	D	15.00 PLN
V1D8N160	Nypel DN 160	D	16.00 PLN
V1D8N200	Nypel DN 200	D	19.00 PLN
V1D81601125	Redukcja DN 160/125	D	34.00 PLN
V1D81601150	Redukcja DN 160/150	D	40.00 PLN
V1D82001125	Redukcja DN 200/125	D	35.00 PLN
V1D82001160	Redukcja DN 200/160	D	38.00 PLN
V1D82501200	Redukcja DN 250/200	D	45.00 PLN
V1D81602125	Trójnik DN 160/125/160	D	50.00 PLN
V1D81602160	Trójnik DN 160/160/160	D	65.00 PLN
V1D82002125	Trójnik DN 200/125/200	D	69.00 PLN
V1D82002160	Trójnik DN 200/160/200	D	79.00 PLN
V1D81251090	Kolano 90° DN 125	D	37.00 PLN
V1D81601090	Kolano 90° DN 160	D	56.00 PLN
V1D82001090	Kolano 90° DN 200	D	75.00 PLN
V1D81251045	Kolano 45° DN 125	D	35.00 PLN
V1D81601045	Kolano 45° DN 160	D	51.00 PLN
V1D82001045	Kolano 45° DN 200	D	55.00 PLN
V1D8160WS160	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 160	D	80.00 PLN
V1D8200WS200	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 200	D	85.00 PLN
V1D8250WS250	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 200	D	150.00 PLN
V1D8160OS160	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna z okapnikiem DN 160	D	160.00 PLN
V1D8200OS200	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna z okapnikiem DN 200	D	180.00 PLN
V1D8250OS250	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna z okapnikiem DN 200	D	280.00 PLN
V1D8125AN	Anemostat nawiewny DN 125	D	39.00 PLN
V1D8125ANMC	Anemostat nawiewny DN 125 Comfort	D	59.00 PLN
V1D8125AW	Anemostat wywiewny DN 125	D	39.00 PLN
V1D8125AWMC	Anemostat wywiewny DN 125 Comfort	D	59.00 PLN
V1D8RP125INNO	Przepustnica Inno Ø 125	D	49.00 PLN
V1D8125PR01	Przepustnica Ø 125	D	81.00 PLN
V1D8160PR01	Przepustnica Ø 160	D	97.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1D8200PR01	Przepustnica Ø 200	D	105.00 PLN
V1D8520887	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Reversus 200	A	35.00 PLN
V1D8520818	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Reversus 300 i Reversus 450	A	40.00 PLN
V1D8520795	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Reversus 600	A	50.00 PLN
V1D8521136	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów Reversus 650	A	290.00 PLN
V1D8520894	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Reversus 200	A	115.00 PLN
V1D8520825	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Reversus 300 i Reversus 450	A	145.00 PLN
V1D8520801	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Reversus 600	A	235.00 PLN
V1D8521419	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów Reversus 650	A	290.00 PLN
V1D8521204	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów FLAT 150	A	40.00 PLN
V1D8521211	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów FLAT 200	A	40.00 PLN
V1D8521228	Filtr powietrza na wywiewie do rekuperatorów FLAT 350 i FLAT 550	A	40.00 PLN
V1D8521235	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów FLAT 150	A	45.00 PLN
V1D8521242	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów FLAT 200	A	100.00 PLN
V1D8521259	Filtr powietrza na nawiewie do rekuperatorów FLAT 350 i FLAT 550	A	105.00 PLN

SYSTEM WENTYLACYJNY DO REKUPERATORÓW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GTVTX-DN75	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną, antystatyczna Ø 78/68 mm, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	J	19.00 PLN
V1GTVTX-DN90	Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną, antystatyczna Ø 91/78 mm, w zwojach 50 mb (cena 1 mb)	J	26.00 PLN
V1GTUVX-DN75	Uszczelka do rury wentylacyjnej DN 75	H	5.00 PLN
V1GTUV-DN90	Uszczelka do rury wentylacyjnej DN 90	E	6.50 PLN
V1GTZV-DN75	Złączka zewnętrzna (mufa) do rury wentylacyjnej DN 75	H	10.50 PLN
V1GTZV-DN90	Złączka zewnętrzna (mufa) do rury wentylacyjnej DN 90	H	14.50 PLN
V1GTZA-DN75	Zatyczka zewnętrzna do rury wentylacyjnej DN 75 lub wewnętrzna do rury wentylacyjnej DN 90	E	6.50 PLN
V1GTMBVT+75	Moduł bazowy skrzynki rozprężnej lub rozdzielacza	H	47.50 PLN
V1GTMBPVT+75	Moduł bazowy przelotowy	H	35.00 PLN
V1GTMSVT+75	Moduł segmentowy	H	57.00 PLN
V1GTDPVT+75	Dekiel pełny (bez otworów)	H	16.00 PLN
V1GTDOVT+75	Dekiel z otworami	H	23.00 PLN
V1GTKRVT+75	Króciec DN 75 + klips	H	15.50 PLN
V1GTKR-125	Króciec DN 125 nypłowy	H	24.50 PLN
V1GTKR-125MUF	Króciec DN 125 mufowy	H	24.50 PLN
V1GTKR-160	Króciec DN 160	H	50.00 PLN
V1GTKR-200	Króciec DN 200	H	55.00 PLN
V1GTLMVT+75	Łącznik międzymodułowy	H	35.00 PLN
V1GTZAVT+75	Zaślepka DN 75	H	7.50 PLN
V1GTZA-DN125	Zatyczka DN 125	H	18.00 PLN
V1GTPO-DN125X300	Przedłużka do króćca anemostatu DN 125 x 300	H	25.00 PLN
V1GTPO-DN125X500	Przedłużka do króćca anemostatu DN 125 x 500	H	60.00 PLN
V1GTPO-DN125X1500	Przedłużka do króćca anemostatu DN 125 x 1500	H	75.00 PLN
V1GTMSR-1-2xDN75-DN125	Modułowa skrzynka rozprężna 1-2-króćcowa, przyłącze DN 125	H	120.00 PLN
V1GTRED-200X50/MS-VT+75	Redukcja z modułu segmentowego V1GTMSVT+75 na kanał wentylacyjny płaski 200 x 50	H	360.00 PLN
V1GTRED-DN160/MS-VT+75	Redukcja z modułu segmentowego V1GTMSVT+75 na króciec DN 160	H	430.00 PLN
V1GTRED-DN200/MS-VT+75	Redukcja z modułu segmentowego V1GTMSVT+75 na króciec DN 200	H	430.00 PLN
V1GTMRO-6XDN75/DN160	Modułowy rozdzielacz 5 lub 6-króćcowy, przyłącze DN 160	H	280.00 PLN
V1GTMRO-8XDN75/DN200	Modułowy rozdzielacz 7 lub 8-króćcowy, przyłącze DN 200	H	320.00 PLN
V1GTMRO-10XDN75/DN200	Modułowy rozdzielacz 9 lub 10-króćcowy, przyłącze DN 200	H	390.00 PLN
V1GTMRO-12XDN75/DN200	Modułowy rozdzielacz 11 lub 12-króćcowy, przyłącze DN 200	H	480.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GVTM-160	Kanał elastyczny bakteriobójczy izolowany DN 165, opakowanie 10 mb (cena 1 mb)	E	64.00 PLN
V1GVTM-200	Kanał elastyczny bakteriobójczy izolowany DN 203, opakowanie 10 mb (cena 1 mb)	E	79.00 PLN
V1GVTM-250	Kanał elastyczny bakteriobójczy izolowany DN 254, opakowanie 10 mb (cena 1 mb)	E	103.00 PLN
V1GTOZM-325	Opaska zaciskowa metalowa (cybant) Ø 60-325	E	10.00 PLN
V1GTSRP-10XDN75/DN200-OC	Rozdzielacz 10-króćcowy z odejściem DN 200, przelotowy	E	690.00 PLN
V1GTSRP-12XDN75/DN200-OC	Rozdzielacz 12-króćcowy z odejściem DN 200, przelotowy	E	950.00 PLN
V1GTSRP-16XDN75/DN200-OC	Rozdzielacz 16-króćcowy z odejściem DN 200, przelotowy	E	1 030.00 PLN
V1GTSRP-2X75/125-OC/330MM	Skrzynka rozprężna 2-króćcowa z odejściem DN 125 (L=330 mm), przelotowa	E	140.00 PLN
V1GTKP-200X50/1000-OC	Kanał wentylacyjny płaski 200 x 50 (L=1 mb)	E	100.00 PLN
V1GTKSS-200X50/45-90-OC	Kolano prostokątne pionowe 200 x 50 nastawne 45-90° "ściana-strop"	E	120.00 PLN
V1GTKLN-200X50/45-90-OC	Kolano prostokątne poziome 200 x 50 nastawne 45-90°	E	120.00 PLN
V1GTCZW-160/2-200X50-OC	Czwórnik DN 160 z odejściami na kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 50	E	260.00 PLN
V1GTCZW-200/2-200X50-OC	Czwórnik DN 200 z odejściami na kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 50	E	290.00 PLN
V1GTTS-DN160-200/DN75-OC	Kołnierz siodłowy DN 160-200, z odejściem na kanał okrągły VT 75	E	55.00 PLN
V1GTKS-DN160/200X50-OC	Kołnierz siodłowy kanału prostokątnego 200 x 50 na rurę DN 160	E	120.00 PLN
V1GTKS-DN200/200X50-OC	Kołnierz siodłowy kanału prostokątnego 200 x 50 na rurę DN 200	E	115.00 PLN
V1GTKLO-200X50/160-OC	Kształtka "L" 200 x 50 / DN 200	E	69.00 PLN
V1GTRKL-2X200X50/DN200	Rozdzielacz kanałów płaskich 200 x 50 - podwójny z odejściem DN 200	E	350.00 PLN
V1GTRKL-3X200X50/DN200	Rozdzielacz kanałów płaskich 200 x 50 - potrójny z odejściem DN 200	E	420.00 PLN
V1GTZW-200X50-OC	Złączka wewnętrzna (nypel) kanału prostokątnego 200 x 50	E	15.00 PLN
V1GTZW-160-OC	Złączka wewnętrzna (nypel) DN 160	E	15.00 PLN
V1GTZW-200-OC	Złączka wewnętrzna (nypel) DN 200	E	20.00 PLN
V1GTZW-250-OC	Złączka wewnętrzna (nypel) DN 250	E	25.00 PLN
V1GTCZ/W-DN-160-ALU	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 160	E	70.00 PLN
V1GTCZ/W-DN-200-ALU	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 200	E	75.00 PLN
V1GTCZ/W-DN-250-ALU	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 250	E	180.00 PLN
V1GTCZ/W-DN-315-ALU	Czerpnia / Wyrzutnia ścienna DN 315	E	260.00 PLN
V1GTAN-DN125N	Anemostat nawiewny DN 125	E	27.50 PLN
V1GTAN-DN125W	Anemostat wywiewny DN 125	E	27.50 PLN
V1GTD-J-NS-125	Dysza dalekiego zasięgu J-NS DN 125	E	440.00 PLN
V1GTPR-TA-125	Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 125	E	60.00 PLN
V1GTPR-JPZ-160-US-OC	Przepustnica jednopłaszczyznowa, zamykająca z uszczelką DN 160	E	160.00 PLN
V1GTPR-JPZ-200-US-OC	Przepustnica jednopłaszczyznowa, zamykająca z uszczelką DN 200	E	165.00 PLN
V1GTPR-JPZ-250-US-OC	Przepustnica jednopłaszczyznowa, zamykająca z uszczelką DN 250	E	190.00 PLN
V1GTRED-200/160-MN-OC	Redukcja symetryczna DN 200/160, połączenie mufa/nypel, bez uszczelkek	E	65.00 PLN
V1GTRED-250/200-MN-OC	Redukcja symetryczna DN 250/200, połączenie mufa/nypel, bez uszczelkek	E	85.00 PLN
V1GTRED-315/250-MN-OC	Redukcja symetryczna DN 315/250, połączenie mufa/ nypel	E	100.00 PLN
V1GTTR-160/200X50-OC	Trójnik DN 160 z odejściem na kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 50	E	240.00 PLN
V1GTTR-200/200X50-OC	Trójnik DN 200 z odejściem na kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 50	E	240.00 PLN
V1GTTR-160/160-BU-OC	Trójnik symetryczny DN 160/160/160, bez uszczelkek	E	85.00 PLN
V1GTTR-200/200-BU-OC	Trójnik symetryczny DN 200/200/200, bez uszczelkek	E	90.00 PLN
V1GTTR-250/250-BU-OC	Trójnik symetryczny DN 250/250/250, bez uszczelkek	E	125.00 PLN
V1GTTR-315/315-BU-OC	Trójnik symetryczny DN 315/315/315, bez uszczelkek	E	190.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GTZA-DN160	Zatyczka DN 160	E	15.00 PLN
V1GTZA-DN200	Zatyczka DN 200	E	23.00 PLN
V1GTOPK-DN75	Odsadzka - płaskie, bezkolizyjne obejście dla rury wentylacyjnej DN 75	E	285.00 PLN
V1GTT-PP75	Samoprzylepna taśma metalizowana PP 75 x 50, szerokość taśmy 75 mm	E	28.00 PLN
V1GTSGZG	Środek ślizgowy do uszczelek (opakowanie 175 g)	E	24.00 PLN
V1GTSGZG-400	Środek ślizgowy do uszczelek (opakowanie 400 ml)	E	67.00 PLN
V1GTOV-VT-130	Kanał owalny VT 130, 132x52 mm, w zwojach 20 mb (cena 1 mb)	E	85.00 PLN
V1GTOV-UV	Uszczelka kanału owalnego	E	8.50 PLN
V1GTOV-ZKO-130	Złączka mufowa kanałów owalnych	E	100.00 PLN
V1GTOV-KPI-130	Kolano 90° poziome do kanałów owalnych	E	95.00 PLN
V1GTOV-KPO-130	Kolano 90° poziome do kanałów owalnych	E	90.00 PLN
V1GTOV-KLO-1X130/2XDN75	Prześciółka kanału owalnego VT 130 na 2 kanały okrągłe VT 75	E	260.00 PLN
V1GTOV-RKO-3X130/DN160	Rozdzielacz kanałów owalnych 3-króćcowy, przyłącze DN 160	E	680.00 PLN
V1GTOV-RKO-3X130/200X50	Rozdzielacz kanałów owalnych 3-króćcowy, przyłącze 200 x 50	E	660.00 PLN
V1GTOV-RKO-5X130/DN200	Rozdzielacz kanałów owalnych 5-króćcowy, przyłącze DN 200	E	780.00 PLN
V1GTOV-RKO-5X130/200X50	Rozdzielacz kanałów owalnych 5-króćcowy, przyłącze 200 x 50	E	760.00 PLN
V1GTOV-RKO-6X130/DN160	Rozdzielacz kanałów owalnych 6-króćcowy, przyłącze DN 160	E	620.00 PLN
V1GTOV-RKO-2X130/DN125	Rozdzielacz/skrzynka rozprężna 2-króćcowa, kanału owalnego VT-130 z odejściem DN 125	E	250.00 PLN
V1GTOV-KLO-1X130/DN125	Skrzynka rozprężna kanału owalnego VT 130, 1-króćcowa, z odejściem DN 125	E	190.00 PLN
V1GTOV-KLO-2X130/DN125	Skrzynka rozprężna kanału owalnego VT 130, 2-króćcowa, z odejściem DN 125	E	240.00 PLN

NARZĘDZIA DO MONTAŻU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO (REKUPERATORY)

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1GTNCXVT+75	Nożyk do przycinania rury wentylacyjnej DN 76		55.00 PLN
V1GTKLUCZVT+75	Klucz montażowy do skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy		55.00 PLN

Viteco to marka nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, która od lat wspiera instalatorów i inwestorów w tworzeniu energooszczędnych, bezpiecznych i wygodnych systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jej oferta obejmuje jakościowe rozwiązania systemowe – zawsze w jakości premium – dostępne wyłącznie poprzez hurtownię Grupy Instal-Konsorcjum.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz dynamiczny rozwój portfolio Viteco przeszło proces rebrandingu. Nowe logo i odświeżona struktura oferty to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim jasny sygnał – marka rośnie w siłę i wyraźnie definiuje swoje obszary specjalizacji. Viteco to pewność wyboru produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie, oszczędności i komforcie.

Viteco Cool odpowiada na rosnące potrzeby dotyczące chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń, szczególnie w okresie letnim. Urządzenia Viteco Cool wyróżniają się nowoczesnym designem, wysoką efektywnością energetyczną i intuicyjnym sterowaniem. W tej kategorii znajdują się wydajne i estetyczne klimatyzatory, takie jak Viteco Clima Comfort – wersja Basic oraz Clima Comfort – wersja Optimum, zapewniające całoroczną realizację funkcji grzewczej.

Delikatny, geometryczny płatek śniegu w logo Viteco Cool przywołuje skojarzenia z przyjemnym chłodem i komfortem, jaki daje stabilna temperatura w upalne dni.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.viteco.pl



KLIMATYZATORY VITECO CLIMA COMFORT - WERSJA BASIC

Klimatyzatory Viteco Clima Comfort - wersja Basic z wyposażeniem standardowym w moduły Wi-Fi, posiadają żaluzje powietrzne poruszające się w płaszczyźnie pionowej i poziomej, realizują funkcję jonizacji powietrza oraz sterylizacji powietrza lampą UV.

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVCCJP9-Basic	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP9 - wersja Basic moc 2,65 kW	G	2 430.00 PLN
V1HVCCJP12-Basic	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP12 - wersja Basic moc 3,54 kW	G	2 580.00 PLN
V1HVCCJP18-Basic	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP18 - wersja Basic moc 5,30 kW	G	3 800.00 PLN
V1HVCCJP24-Basic	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP24 - wersja Basic moc 7,20 kW	G	5 270.00 PLN

KLIMATYZATORY VITECO CLIMA COMFORT - WERSJA OPTIMUM

Klimatyzatory Viteco Clima Comfort - wersja Optimum (całoroczna) z wyposażeniem standardowym w moduły Wi-Fi, posiadają żaluzje powietrzne poruszające się w płaszczyźnie pionowej i poziomej, realizują funkcję jonizacji powietrza oraz sterylizacji powietrza lampą UV. Klimatyzatory w tej wersji wyposażone są dodatkowo w grzałkę tacy ociekowej oraz grzałkę karteru sprężarki co zapewnia im całoroczną możliwość pracy w trybie grzania.

Gwarancja do 5 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1HVCCJP9-Optimum	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP9 - wersja Optimum (całoroczna) moc 2,65 kW	G	3 190.00 PLN
V1HVCCJP12-Optimum	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP12 - wersja Optimum (całoroczna) moc 3,54 kW	G	3 430.00 PLN
V1HVCCJP18-Optimum	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP18 - wersja Optimum (całoroczna) moc 5,30 kW	G	5 120.00 PLN
V1HVCCJP24-Optimum	Klimatyzator Viteco Clima Comfort JP24 - wersja Optimum (całoroczna) moc 7,20 kW	G	6 350.00 PLN

Viteco to marka nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, która od lat wspiera instalatorów i inwestorów w tworzeniu energooszczędnych, bezpiecznych i wygodnych systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jej oferta obejmuje jakościowe rozwiązania systemowe – zawsze w jakości premium – dostępne wyłącznie poprzez hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz dynamiczny rozwój portfolio Viteco przeszło proces rebrandingu. Nowe logo i odświeżona struktura oferty to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim jasny sygnał – marka rośnie w siłę i wyraźnie definiuje swoje obszary specjalizacji. Viteco to pewność wyboru produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie, oszczędności i komforcie.

Woda o odpowiednich parametrach to fundament codziennego komfortu. **Viteco Water** oferuje rozwiązania do uzdatniania i poprawy jakości wody w budynkach mieszkalnych i użytkowych. To linia zawierająca m.in. zmiękczacze wody, takie jak Viteco SMART RAIN PLUS, Viteco SMART CARBON PLUS, Viteco KZW czy Viteco EXCLUSIVE LINE CARBON 30 – wszystkie kompletne, łatwe w montażu i gotowe do działania. Produkty z tej grupy skutecznie redukują twardość wody i poprawiają jej jakość, co przekłada się na dłuższą żywotność instalacji, mniejsze zużycie detergentów i lepszą kondycję skóry oraz urządzeń AGD.

Kropla wody w logo tej linii symbolizuje czystość, zdrowie i ekologię – wartości, które stoją za każdym produktem Viteco Water.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**

www.viteco.pl




URZĄDZENIA DO ZMIĘKCZANIA WODY VITECO SMART RAIN

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDRAINPLUS10L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco SMART RAIN PLUS 10L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej, zestawem do mierzenia twardości wody, węzami przyłączeniowymi 60 cm i węzem do popłuczyn 3 mb.	D	2 520.00 PLN
V1WDRAINPLUS20L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco SMART RAIN PLUS 20L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej, zestawem do mierzenia twardości wody, węzami przyłączeniowymi 60 cm i węzem do popłuczyn 3 mb.	D	3 100.00 PLN
V1WDRAINPLUS25L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco SMART RAIN PLUS 25L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej, zestawem do mierzenia twardości wody, węzami przyłączeniowymi 60 cm i węzem do popłuczyn 3 mb.	D	3 190.00 PLN
V1WDRAINPLUS30L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco SMART RAIN PLUS 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej, zestawem do mierzenia twardości wody, węzami przyłączeniowymi 60 cm i węzem do popłuczyn 3 mb.	D	3 270.00 PLN


URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY VITECO SMART CARBON

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDCARBONPLUS30L	Kompaktowe urządzenie do zmiękczenia wody ze złożem węgla aktywnego Viteco SMART CARBON PLUS 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej, zestawem do mierzenia twardości wody, węzami przyłączeniowymi 60 cm i węzem do popłuczyn 3 mb.	D	3 590.00 PLN


URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY Z WŁASNYCH UJĘĆ (STUDNI) VITECO SMART MULTIMIX

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDMULTIMIX25	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco SMART MULTIMIX 25L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 600.00 PLN
V1WDMULTIMIX30	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco SMART MULTIMIX 30L z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 950.00 PLN



GENERATORY IMPULSOWE VITECO HELIXPRO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8HELIXPRO	Generator impulsowy Viteco HelixPRO	D	1 275.00 PLN



URZĄDZENIA DO ZMIĘKČZANIA WODY VITECO KZW

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8KZW10L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco KZW 10L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 180.00 PLN
V1G8KZW20L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco KZW 20L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 680.00 PLN
V1G8KZW25L	Kompaktowy zmiękcacz wody Viteco KZW 25L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	2 900.00 PLN



URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKČZANIA WODY VITECO EXCLUSIVE LINE CARBON

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 5 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8CARBON30	Kompaktowe urządzenie do zmiękczania wody ze złożem węgla aktywnego Viteco EXCLUSIVE LINE CARBON 30, z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 500.00 PLN
V1G8CSQUADROCARBON	Kompaktowe wielofunkcyjne urządzenie do zmiękczania wody ze złożem węgla aktywnego, KDF, żywicą monosferyczną i alarmem solnym Viteco CS QUADRO CARBON MONO 30, z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	4 750.00 PLN



URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I ZMIĘKČZANIA WODY Z WŁASNYCH UJĘĆ (STUDNI) VITECO ECOMIX

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Gwarancja do 4 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8ECOMIX25L	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczania wody z własnych ujęć (studni) Viteco ECOMIX 25L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 355.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8ECOMIX35L	Kompaktowe urządzenie do uzdatniania i zmiękczenia wody z własnych ujęć (studni) Viteco ECOMIX 35L, przyłącza 1", z kompletnym zestawem filtracji wstępnej i zestawem do mierzenia twardości wody	D	3 775.00 PLN



URZĄDZENIA O DUŻYCH WYDAJNOŚCIACH DO UZDATNIANIA I ZMIĘKCZANIA WODY VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDECO40	Zmiękcacz 2-elementowy Viteco ECO 40, złożę 40 litrów, przepływ 1,6 m³/h	D	2 950.00 PLN
V1WDECO50	Zmiękcacz 2-elementowy Viteco ECO 50, złożę 50 litrów, przepływ 2,0 m³/h	D	3 500.00 PLN
V1WDECO60	Zmiękcacz 2-elementowy Viteco ECO 60, złożę 60 litrów, przepływ 2,4 m³/h	D	3 790.00 PLN
V1WDTWIN80	Zmiękcacz Viteco TWIN 80, złożę 2 x 40 litrów, przepływ 1,6 m³/h	D	6 200.00 PLN
V1WDTWIN100	Zmiękcacz Viteco TWIN 100, złożę 2 x 50 litrów, przepływ 2,0 m³/h	D	6 950.00 PLN
V1WDDUO1.2	Odżelaziacz dwuzbiornikowy z kompresorem DUO 1.2, przepływ 1,2 m³/h	D	8 760.00 PLN
V1WDDUO1.8	Odżelaziacz dwuzbiornikowy z kompresorem DUO 1.8, przepływ 1,8 m³/h	D	10 680.00 PLN



URZĄDZENIA DEMINERALIZUJĄCE DO UKŁADÓW C.O.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8DEMI-CO-4	Urządzenie demineralizujące - 4 litry złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 200 litrów	D	1 400.00 PLN
V1G8DEMI-CO-9	Urządzenie demineralizujące - 9 litrów złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 450 litrów	D	1 700.00 PLN
V1G8DEMI-CO-14	Urządzenie demineralizujące - 14 litrów złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 750 litrów	D	2 000.00 PLN
V1G8DEMI-CO-20	Urządzenie demineralizujące - 20 litrów złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 1,0 m³	D	2 600.00 PLN
V1G8DEMI-CO-30	Urządzenie demineralizujące - 30 litrów złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 1,5 m³	D	3 000.00 PLN
V1G8DEMI-CO-50	Urządzenie demineralizujące - 50 litrów złoża MB400, głowica ręczna, miernik TDS, max wydajność 2,5 m³	D	5 600.00 PLN



FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE VITECO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8KF10-1/2	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1/2"	D	54.00 PLN
V1G8KF10-3/4	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 3/4"	D	54.00 PLN
V1G8KF10-1	Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1"	D	54.00 PLN
V1G8PMKF	Płytkę montażową do korpusu filtra	D	5.90 PLN
V1G8KKF	Klucz do korpusu filtra	D	4.60 PLN
V1G8OKF	Oring do korpusu filtra	D	4.30 PLN
V1G8WFSP10-1	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 1 mikron	D	6.10 PLN
V1G8WFSP10-5	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 5 mikronów	D	6.10 PLN
V1G8WFSP10-10	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 10 mikronów	D	6.10 PLN
V1G8WFSP10-20	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 20 mikronów	D	6.10 PLN
V1G8WFSP10-50	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 50 mikronów	D	6.10 PLN
V1G8WFSP10-100	Wkład filtracyjny sznurkowo-polipropylenowy 10", 100 mikronów	D	6.10 PLN
V1G8WFWP10-1	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 1 mikron	D	4.60 PLN
V1G8WFWP10-5	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 5 mikronów	D	4.60 PLN
V1G8WFWP10-10	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 10 mikronów	D	4.60 PLN
V1G8WFWP10-20	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów	D	4.60 PLN
V1G8WFWP10-50	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 50 mikronów	D	4.60 PLN
V1G8WFWP10-100	Wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 100 mikronów	D	4.60 PLN
V1G8WFSWA10	Wkład filtracyjny ze spiekanego węgla aktywowanego, blok 10"	D	10.00 PLN
V1G8WFZM10	Wkład filtracyjny zmiękczający 10"	D	22.00 PLN
V1G8WFOD10	Wkład filtracyjny odżelaziający 10"	D	26.00 PLN
V1G8KZFW-1/2	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1/2" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytkę montażową do korpusu filtra)	D	67.00 PLN
V1G8KZFW-3/4	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 3/4" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytkę montażową do korpusu filtra)	D	67.00 PLN
V1G8KZFW-1	Kompletny zestaw filtracji wstępnej (korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 1" + wkład filtracyjny z włókny polipropylenowej 10", 20 mikronów + klucz do korpusu filtra + płytkę montażową do korpusu filtra)	D	67.00 PLN
V1G8ZMTW	Zestaw do mierzenia twardości wody (płyn do mierzenia twardości wody + naczynie szklane menzurka + strzykawka 5 ml)	D	27.00 PLN



PREFILTRY VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8WF-PRE1-1/2	Prefiltr WF PRE1-1/2 z opłukiwaniem siatki filtracyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej, korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 1", w zestawie komplet redukcji na 1/2"	D	213.00 PLN
V1G8WF-PRE1-3/4	Prefiltr WF PRE1-3/4 z opłukiwaniem siatki filtracyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej, korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 1", w zestawie komplet redukcji na 3/4"	D	213.00 PLN
V1G8WF-PRE1-3/4-AQUAREDUCE	Filtr wstępny z reduktorem ciśnienia i manometrem WF PRE1-3/4 AQUA REDUCE z siatką filtracyjną ze stali nierdzewnej, przyłącze 3/4" oraz 1"	D	450.00 PLN



FILTRY DYSKOWE VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDMFD34	Manualny filtr dyskowy 3/4", przepływ 1,5 m³/h	D	365.00 PLN
V1WDAFD34	Automatyczny filtr dyskowy 3/4", przepływ 1,5 m³/h	D	1 025.00 PLN
V1WDAFD1	Automatyczny filtr dyskowy 1", przepływ 2,5 m³/h	D	1 220.00 PLN



SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY VITECO

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1WDRO6-KPL	Kompletny system odwróconej osmozy RO6	D	780.00 PLN
V1WDRO6-PS5	Wkład filtracyjny z włókniyny polipropylenowej 10", 5 mikronów	D	5.80 PLN
V1WDRO6-PS20	Wkład filtracyjny z włókniyny polipropylenowej 10", 20 mikronów	D	5.80 PLN
V1WDRO6-BL	Wkład filtracyjny ze spiekane go węgla, blok 10"	D	12.60 PLN
V1WDRO6-L-GAC	Liniowy wkład węglowy z szybkozłączką	D	28.50 PLN
V1WDRO6-L-MIN	Liniowy wkład mineralizujący z szybkozłączką	D	39.50 PLN

**BEZZBIORNIKOWY SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY VITECO**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1G8ROBOXUX6600GPD	Bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO BOX UX6 600 GPD	F	3 200.00 PLN

Viteco to marka nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, która od lat wspiera instalatorów i inwestorów w tworzeniu energooszczędnych, bezpiecznych i wygodnych systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jej oferta obejmuje jakościowe rozwiązania systemowe – zawsze w jakości premium – dostępne wyłącznie poprzez hurtownię Grupy Instal-Konsorcjum.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz dynamiczny rozwój portfolio Viteco przeszło proces rebrandingu. Nowe logo i odświeżona struktura oferty to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim jasny sygnał – marka rośnie w siłę i wyraźnie definiuje swoje obszary specjalizacji. Viteco to pewność wyboru produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie, oszczędności i komforcie.

Energia odnawialna to nie trend – to konieczność.

Viteco Energy to odpowiedź na potrzeby inwestorów poszukujących efektywnych i ekologicznych rozwiązań z zakresu OZE. Oferta produktowa Viteco Energy obejmuje kompletne systemy fotowoltaiczne wyposażone m.in. w magazyny energii oraz mobilne aplikacje do zdalnego zarządzania nimi i ich nadzoru. Systemy fotowoltaiczne Viteco pozwalają obniżyć koszty eksploatacji budynków i spełniają coraz bardziej wymagające normy środowiskowe.

Słońce w sygnecie podkategorii symbolizuje ekologiczne podejście, energię oraz dążenie do samowystarczalności energetycznej.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI
www.viteco.pl



**WYMIENNIKI SOLARNE C.W.U.**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V11826-209000IK	Wymiennik solarny c.w.u. GALMET SGW(S)B Tower Biwał 200 (z 2 węzownicami, pojemność 200 litrów)	E	5 145.00 PLN
V11826-259000IK	Wymiennik solarny c.w.u. GALMET SGW(S)B Tower Biwał 250 (z 2 węzownicami, pojemność 250 litrów)	E	5 445.00 PLN
V11826-309000NIK	Wymiennik solarny c.w.u. GALMET SGW(S)B Tower Biwał 300 (z 2 węzownicami, pojemność 300 litrów)	E	5 765.00 PLN
V11826-409000NIK	Wymiennik solarny c.w.u. GALMET SGW(S)B Tower Biwał 400 (z 2 węzownicami, pojemność 400 litrów)	E	6 975.00 PLN
V11826-509000NIK	Wymiennik solarny c.w.u. GALMET SGW(S)B Tower Biwał 500 (z 2 węzownicami, pojemność 500 litrów)	E	8 790.00 PLN
V1B425237	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 400.82N (z 2 węzownicami, poj. 400 l)	C	6 900.00 PLN
V1B425238	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 500.82N (z 2 węzownicami, poj. 500 l)	C	7 700.00 PLN
V1B425123	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 750.82N (z 2 węzownicami, poj. 750 l)	C	11 500.00 PLN
V1B425130	Wymiennik solarny c.w.u. BIAWAR W-E 1000.82N (z 2 węzownicami, poj. 1000 l)	C	12 900.00 PLN

ZESTAWY SOLARNE VITECO

Zestawy solarne Viteco mogą wspomagać systemy grzewcze obiektów w realizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W skład zestawu wchodzi:

- opcjonalnie 2, 3 lub 4 kolektory słoneczne płaskie:
 - VSC EM1VCU-AL/2,0S o powierzchni brutto 2,0 m² (pionowe, 2-harflowe, absorber miedź/aluminium) rama – naturalne aluminium
 - VSC 26 EMVCU-AL/S o powierzchni brutto 2,65 m² (pionowe, meandryczne, absorber miedź/aluminium) rama – naturalne aluminium
- komplet przyłączeniowy kolektorów
- zestaw montażowy kolektorów, odpowiednio: na dachówkach ceramicznych / na blachodachówce, blasze, papie, gontach bitumicznych / na powierzchni płaskiej (dach płaski, fundament)
- solarna dwudrogowa grupa pompowa
- solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności odpowiednio: 18, 24 lub 35 litrów
- płyn solarny w ilości odpowiednio: 20 lub 40 litrów
- wymiennik solarny c.w.u. o pojemności odpowiednio: 200, 300, 400 lub 500 litrów (dostępne są także zestawy bez wymiennika solarnego c.w.u.)
- regulator solarny: STDC v3 (dostępne są także zestawy bez regulatora solarnego)



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC EM1VCU-AL/2,0S O POWIERZCHNI BRUTTO 2,0 M² (PIONOWE, 2-HARFOWE, ABSORBER MIEDŹ/ALUMINIUM) RAMA - NATURALNE ALUMINIUM

Grupa rabatowa D.

Regulator solarny STDC v3		Typ montażu	2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
			Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 200 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów
 Bez regulatora solarnego		dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	8 220 zł	12 770 zł	11 000 zł	16 400 zł	14 120 zł	21 020 zł
			VIEN2-102ZDC	VIEN2-102ZDC-200G	VIEN3-102ZDC	VIEN3-102ZDC-300G	VIEN4-102ZDC	VIEN4-102ZDC-400G
		dach skośny 30-65° blachodachówka, blachna, papa	8 070 zł	12 620 zł	10 810 zł	16 210 zł	13 890 zł	20 790 zł
			VIEN2-102ZBL	VIEN2-102ZBL-200G	VIEN3-102ZBL	VIEN3-102ZBL-300G	VIEN4-102ZBL	VIEN4-102ZBL-400G
		powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	9 240 zł	13 790 zł	12 370 zł	17 770 zł	15 830 zł	22 730 zł
			VIEN2-102ZPP	VIEN2-102ZPP-200G	VIEN3-102ZPP	VIEN3-102ZPP-300G	VIEN4-102ZPP	VIEN4-102ZPP-400G
		dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	8 930 zł	13 480 zł	11 710 zł	17 110 zł	14 830 zł	21 730 zł
			VIEN2-102ZDC-STDC	VIEN2-102ZDC-STDC-200G	VIEN3-102ZDC-STDC	VIEN3-102ZDC-STDC-300G	VIEN4-102ZDC-STDC	VIEN4-102ZDC-STDC-400G
		dach skośny 30-65° blachodachówka, blachna, papa	8 780 zł	13 330 zł	11 520 zł	16 920 zł	14 600 zł	21 500 zł
			VIEN2-102ZBL-STDC	VIEN2-102ZBL-STDC-200G	VIEN3-102ZBL-STDC	VIEN3-102ZBL-STDC-300G	VIEN4-102ZBL-STDC	VIEN4-102ZBL-STDC-400G
		powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	9 950 zł	14 500 zł	13 080 zł	18 480 zł	16 540 zł	23 440 zł
			VIEN2-102ZPP-STDC	VIEN2-102ZPP-STDC-200G	VIEN3-102ZPP-STDC	VIEN3-102ZPP-STDC-300G	VIEN4-102ZPP-STDC	VIEN4-102ZPP-STDC-400G

Grupa rabatowa D.

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE VSC 26 EMVCU-AL/S O POWIERZCHNI BRUTTO 2,65 M² (PIONOWE, MEANDRYCZNE, ABSORBER MIEDŹ/ALUMINIUM) RAMA - NATURALNE ALUMINIUM

Grupa rabatowa D.

Grupa rabatowa D.

Wszystkie zestawy solarne zawierają: komplet przyłączeniowy, zestaw do montażu, solarną grupę pompową, solarne naczynie wzbiorcze, płytę solarną		2 kolektory słoneczne		3 kolektory słoneczne		4 kolektory słoneczne	
Typ montażu	Bez wymiennika solarnego c.w.u.	Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 300 litrów		Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 400 litrów		Z wymiennikiem solarnym c.w.u. o pojemności 500 litrów	
		9 590 zł	14 990 zł	13 500 zł	20 400 zł	16 970 zł	24 670 zł
dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna		V1EN2-1205DC	V1EN2-1205DC-300G	V1EN3-1205DC	V1EN3-1205DC-400G	V1EN4-1205DC	V1EN4-1205DC-500G
dach skośny 30-65° blachodachówka, blachna, papa		9 440 zł	14 840 zł	13 310 zł	20 210 zł	16 740 zł	24 440 zł
	V1EN2-1205BL	V1EN2-1205BL-300G	V1EN3-1205BL	V1EN3-1205BL-400G	V1EN4-1205BL	V1EN4-1205BL-500G	
powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	10 610 zł	16 010 zł	14 870 zł	21 770 zł	18 680 zł	26 380 zł	
	V1EN2-1205SP	V1EN2-1205SP-300G	V1EN3-1205SP	V1EN3-1205SP-400G	V1EN4-1205SP	V1EN4-1205SP-500G	
dach skośny 30-65° dachówka ceramiczna	10 300 zł	15 700 zł	14 210 zł	21 110 zł	17 680 zł	25 380 zł	
	V1EN2-1205DC-STDC	V1EN2-1205DC-STDC-300G	V1EN3-1205DC-STDC	V1EN3-1205DC-STDC-400G	V1EN4-1205DC-STDC	V1EN4-1205DC-STDC-500G	
dach skośny 30-65° blachodachówka, blachna, papa	10 150 zł	15 550 zł	14 020 zł	20 920 zł	17 450 zł	25 150 zł	
	V1EN2-1205BL-STDC	V1EN2-1205BL-STDC-300G	V1EN3-1205BL-STDC	V1EN3-1205BL-STDC-400G	V1EN4-1205BL-STDC	V1EN4-1205BL-STDC-500G	
powierzchnia płaska 0-20° dach płaski, fundament	11 320 zł	16 720 zł	15 580 zł	22 480 zł	19 390 zł	27 090 zł	
	V1EN2-1205SP-STDC	V1EN2-1205SP-STDC-300G	V1EN3-1205SP-STDC	V1EN3-1205SP-STDC-400G	V1EN4-1205SP-STDC	V1EN4-1205SP-STDC-500G	
Regulator solarny STDC v3							

DOBÓR POJEMNOŚCI WYMIENNIKA SOLARNEGO C.W.U.

Zalecana pojemność wymiennika c.w.u.

Dobowe zapotrzebowanie i temperatura cwu na osobę	80l/osobo-dobę o temp. 40°C	50l/osobo-dobę o temp. 40°C
Zalecana pojemność zasobnika [l/osobę]	95	60

Minimalna pojemność wymiennika c.w.u. wynosi 40 litrów na każdy 1 m² powierzchni czynnej kolektorów słonecznych (przy założeniu ciągłego rozbioru ciepłej wody użytkowej).

Określenie powierzchni kolektorów słonecznych

Parametrami decydującymi o wymaganej wielkości powierzchni kolektorów są:

- pojemność wymiennika ciepłej wody użytkowej
- typ kolektora słonecznego
- wymagany wskaźnik pokrycia solarne dla ciepłej wody użytkowej
- profil zużycia ciepłej wody użytkowej
- warunki klimatyczne w miejscu zastosowania
- usytuowanie i nachylenie kolektorów słonecznych

W celu przybliżonego określenia powierzchni czynnej kolektorów kierować się można poniższą tabelą (dla 70% pokrycia solarne, kolektory ustawione na południe, nachylone pod kątem 45°):


Pojemność wymiennika c.w.u. [l]	Optymalna powierzchnia czynna kolektorów [m ²]	Maksymalna powierzchnia czynna kolektorów [m ²]
200	3	6
300	5	10
400	7	13
500	8	16
750	12	25
1000	16	33

Wymaganą powierzchnię kolektorów można także określić przy pomocy poniższej tabeli:


Stopień pokrycia zapotrzebowania	Czynna powierzchnia (netto) kolektorów [m ² /osobę]	
	80 l/osobo-dobę o temp. 40°C	50 l/osobo-dobę o temp. 40°C
60-70% - budynek jednorodzinny	1,4 – 1,65	0,9 – 1,05
50-60% - budynek jednorodzinny	1,2 – 1,4	0,75 – 0,9
40-50% - budynek jednorodzinny	0,95 – 1,2	0,6 – 0,75

Powyższa tabela została przygotowana dla rocznego nasłonecznienia 950 kWh/m² i temperatury wody zimnej 10°C.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW Z WYMIENNIKIEM 2-WĘŻOWNICOWYM




Schemat połączenia kolektorów zabudowanych na dwóch stronach dachu



ŚREDNICE RUR I PRZEPŁYWY DLA KOLEKTORÓW 2-HARFOWYCH


Kolektory o powierzchni 2,02 m ² z absorberem w formie harfy dzielonej										
Ilość kolektorów Viteco VSC 20 E [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1					2				
Średnica rur wzbiorniczych	15x1,0			18x1,0			22x1,0			
Przepływ optymalny [l/min]	1,0 – 1,5					2,0 – 3,0				


Kolektory o powierzchni 2,65 m ² z absorberem w formie harfy dzielonej										
Ilość kolektorów Viteco VSC 26 E [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1					2				
Średnica rur wzbiorniczych	15x1,0			18x1,0			22x1,0			
Przepływ optymalny [l/min]	1,25 – 1,75					2,5 – 3,5				


Średnice rur i przepływy dla kolektorów meandrycznych

Kolektory o powierzchni 2,02 m ² z absorberem w formie meandra										
Ilość kolektorów Viteco VSC 20 EMVAL [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1									
Średnica rur wzbiorniczych	15x1,0				18x1,0				22x1,0	
Przepływ optymalny [l/min]	0,65 – 1,0	1,3-2,0	1,95- 3,0	2,6-4,0	3,25- 5,0	3,9-6,0	4,55-7,0	5,2-8,0	5,85-9,0	6,5-10,0

Kolektory o powierzchni 2,65 m ² z absorberem w formie meandra										
Ilość kolektorów Viteco VSC 26 EMV lub VSC 26 EMH [szt.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalna ilość baterii	1									
Średnica rur wzbiorniczych	15x1,0		18x1,0		22x1,0			28x1,0		
Przepływ optymalny [l/min]	1,25 – 1,75	2,5-3,5	3,75- 5,25	5,0-7,0	6,25- 8,75	7,5-10,5	8,75-12,25	10,0-14,0	11,25-15,75	12,5-17,5




**KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, 2-HARFOWE,
Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN1022	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC EM1VCU-AL/2,0S o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, 2-harfowy, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	2 160.00 PLN
V1EN1122	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC EM1VCU-AL/2,0B o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, 2-harfowy, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	na zapytanie


**KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, MEANDRYCZNE,
Z ABSORBEREM MIEDZIANYM**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN00857	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC ES2V/2,0S HE o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedziany) rama - naturalne aluminium	D	2 120.00 PLN
V1EN01876	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC ES2V/2,0B HE o powierzchni 2,0 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedziany) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	na zapytanie


**KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, PIONOWE, MEANDRYCZNE,
Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM**

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26MVCU-ALS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMVCU-AL/S o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	2 730.00 PLN
V1EN26MVCU-ALB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMVCU-AL/B o powierzchni 2,65 m ² (pionowy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	na zapytanie

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE, POZIOME, MEANDRYCZNE, Z ABSORBEREM MIEDŹ/ALUMINIUM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN26MHCU-ALS	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMHCU-AL/S o powierzchni 2,65 m ² (poziomy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - naturalne aluminium	D	2 840.00 PLN
V1EN26MHCU-ALB	Kolektor słoneczny płaski Viteco VSC 26 EMHCU-AL/B o powierzchni 2,65 m ² (poziomy, meandryczny, absorber miedź/aluminium) rama - anodowana w kolorze brązowym	D	na zapytanie

OGRZEWANIE • Osprzęt do kolektorów słonecznych



KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, PIONOWYCH, 2-HARFOWYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3201	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora	C	370.00 PLN
V1EN3202	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego	C	535.00 PLN
V1EN3202DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	435.00 PLN
V1EN3203	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego	C	705.00 PLN
V1EN3203DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	470.00 PLN
V1EN3204	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego	C	875.00 PLN
V1EN3205	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 2-harfowych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego	C	1 055.00 PLN



KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, PIONOWYCH, MEANDRYCZNYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3401	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora	C	415.00 PLN
V1EN3402	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego	C	750.00 PLN
V1EN3402DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	525.00 PLN
V1EN3403	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego	C	1 090.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3403DZ	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (połączenia dwuzłączkowe)	C	600.00 PLN
V1EN3404	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego	C	1 425.00 PLN
V1EN3405	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego	C	1 780.00 PLN
V1EN3406	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 6 kolektorowego	C	2 140.00 PLN
V1EN3407	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 7 kolektorowego	C	2 485.00 PLN
V1EN3408	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 8 kolektorowego	C	2 830.00 PLN
V1EN3409	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 9 kolektorowego	C	3 175.00 PLN
V1EN3410	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 10 kolektorowego	C	3 520.00 PLN

KOMPLETY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH, POZIOMYCH, MEANDRYCZNYCH, Z ABSORBEREM MIEDZIANYM

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN3901	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do 1 kolektora (ORING)	C	510.00 PLN
V1EN3902	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 2 kolektorowego (ORING)	C	705.00 PLN
V1EN3903	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 3 kolektorowego (ORING)	C	915.00 PLN
V1EN3904	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 4 kolektorowego (ORING)	C	1 115.00 PLN
V1EN3905	Komplet przyłączeniowy kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, meandrycznych, z absorberem miedzianym - do zestawu 5 kolektorowego (ORING)	C	1 330.00 PLN

PROFILE MASKUJĄCE DLA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN4101	Profil maskujący VPM 20S dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² , kolor - naturalne aluminium	C	113.00 PLN
V1EN4102	Profil maskujący VPM 20B dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² , kolor - brąz	C	149.00 PLN
V1EN4201	Profil maskujący VPM 26S dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² , kolor - naturalne aluminium	C	121.00 PLN
V1EN4202	Profil maskujący VPM 26B dla kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² , kolor - brąz	C	165.00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - DACHÓWKA CERAMICZNA

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2001v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	440.00 PLN
V1EN2002v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	740.00 PLN
V1EN2003v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 070.00 PLN
V1EN2004v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 360.00 PLN
V1EN2005v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 710.00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2051v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	440.00 PLN
V1EN2052v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	740.00 PLN
V1EN2053v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 070.00 PLN
V1EN2054v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 360.00 PLN
V1EN2055v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 710.00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2061v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	580.00 PLN
V1EN2062v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 060.00 PLN
V1EN2063v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	1 545.00 PLN
V1EN2064v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna v2	C	2 030.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2065v2	Zestaw VHRC do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	2 525.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2201v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	350.00 PLN
V1EN2202v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	590.00 PLN
V1EN2203v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	880.00 PLN
V1EN2204v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 130.00 PLN
V1EN2205v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 415.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2251v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	350.00 PLN
V1EN2252v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	590.00 PLN
V1EN2253v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	880.00 PLN
V1EN2254v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 130.00 PLN
V1EN2255v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 415.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 30-65° - BLACHODACHÓWKA, BLACHA, PAPA, GONTY BITUMICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2261v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	485.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2262v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	915.00 PLN
V1EN2263v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 345.00 PLN
V1EN2264v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 775.00 PLN
V1EN2265v2	Zestaw VHRP do montażu na dachu skośnym 30-65° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	2 220.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2501v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² - dach płaski, fundament v2	C	760.00 PLN
V1EN2502v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 190.00 PLN
V1EN2503v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 680.00 PLN
V1EN2504v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 120.00 PLN
V1EN2505v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 610.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2551v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	760.00 PLN
V1EN2552v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 190.00 PLN
V1EN2553v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 680.00 PLN
V1EN2554v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 120.00 PLN
V1EN2555v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 610.00 PLN



ZESTAWY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2561v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	710.00 PLN
V1EN2562v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 230.00 PLN
V1EN2563v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	1 760.00 PLN
V1EN2564v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 280.00 PLN
V1EN2565v2	Zestaw VHVT do montażu na powierzchni płaskiej 0-20° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dach płaski, fundament v2	C	2 820.00 PLN

ELEMENTY DODATKOWE DO ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA POWIERZCHNIE PŁASKIE (TECHNIKA SOLARNA, AKCESORIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH)

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN00975	Zestaw elementów do przykręcenia 1 trójkąta montażowego kolektora słonecznego do blachodachówki, blachy, papy	C	190.00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE ELEWACYJNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2601v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² v2	C	915.00 PLN
V1EN2602v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² v2	C	1 450.00 PLN
V1EN2603v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² v2	C	2 315.00 PLN
V1EN2604v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² v2	C	2 865.00 PLN
V1EN2605v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² v2	C	3 760.00 PLN

ZESTAWY MONTAŻOWE ELEWACYJNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2651v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² v2	C	915.00 PLN
V1EN2652v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² v2	C	1 450.00 PLN
V1EN2653v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² v2	C	2 315.00 PLN
V1EN2654v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² v2	C	2 865.00 PLN
V1EN2655v2	Zestaw VHEL do montażu na elewacji 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² v2	C	3 760.00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,0 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2701v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	345.00 PLN
V1EN2702v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	555.00 PLN
V1EN2703v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	760.00 PLN
V1EN2704v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	970.00 PLN
V1EN2705v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,0 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 190.00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, PIONOWYCH NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2751v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, pionowego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	345.00 PLN
V1EN2752v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	555.00 PLN
V1EN2753v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	760.00 PLN
V1EN2754v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	970.00 PLN
V1EN2755v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 190.00 PLN

ZESTAWY KORYGUJĄCE KĄT NACHYLENIA, DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2,65 M² PŁASKICH, POZIOMYCH NA DACH SKOŚNY 5-30°

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN2761v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 1 kolektora słonecznego płaskiego, poziomego, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	370.00 PLN
V1EN2762v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 2 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	605.00 PLN
V1EN2763v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 3 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	855.00 PLN
V1EN2764v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 4 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 100.00 PLN
V1EN2765v2	Zestaw korygujący kąt nachylenia VHRK do montażu na dachu skośnym 5-30° 5 kolektorów słonecznych płaskich, poziomych, o powierzchni 2,65 m ² - dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha, papa, gonty bitumiczne v2	C	1 355.00 PLN



SOLARNE CIŚNIENIOWE NACZYNNIA WZBIORCZE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN7000	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze S 18 (pojemność 18 litrów, wiszące, kolor biały)	D	265.00 PLN
V1EN7001	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze S 24 (pojemność 24 litry, wiszące, kolor biały)	D	270.00 PLN
V1EN7002	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 35 (pojemność 35 litrów, stojące, kolor biały)	D	440.00 PLN
V1EN7003	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 50 (pojemność 50 litrów, stojące, kolor biały)	D	na zapytanie
V1EN7004	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 80 (pojemność 80 litrów, stojące, kolor biały)	D	na zapytanie
V1EN7005	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 100 (pojemność 100 litrów, stojące, kolor biały)	D	na zapytanie
V1EN7008	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 150 (pojemność 150 litrów, stojące, kolor biały)	D	na zapytanie
V1EN7009	Solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze SV 200 (pojemność 200 litrów, stojące, kolor biały)	D	na zapytanie



PRZEWODY DO POŁĄCZENIA POLA KOLEKTOROWEGO Z INSTALACJĄ SOLARNĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8040	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16, izolowany, GW $\frac{3}{4}$ ", długość 1500 mm - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną	C	119.00 PLN
V1EN8050	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16, izolowany, podwójny, bez zakończeń - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną (cena 1 mb) ; minimalna długość 10 mb lub wielokrotność 10 mb	C	120.00 PLN
V1EN8052	Przewód z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 20, izolowany, podwójny, bez zakończeń - do połączenia pola kolektorowego z instalacją solarną (cena 1 mb) ; minimalna długość 10 mb lub wielokrotność 10 mb	C	157.00 PLN
V1EN8045	Komplet zakończeń przewodu z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 16	C	28.00 PLN
V1EN8046	Komplet zakończeń przewodu z giętkiej karbowanej rury ze stali nierdzewnej DN 20	C	46.00 PLN

KOMPENSATORY DO POŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzi w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8061-84CU	Kompensator Ø 22, 84 mm - do połączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, z absorberem miedzianym	C	178.00 PLN

ZASŁEPKI DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzą w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8304-CU	Zaslepka zaciskowa Ø 22 - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	26.00 PLN

KOLANA DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzą w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8065-CU	Kolano zasilające Ø 22 / GZ ¾" - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	57.00 PLN

ZŁĄCZA KRZYŻOWE DO PODŁĄCZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Wchodzą w skład kompletów przyłączeniowych kolektorów słonecznych płaskich Viteco.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8063-CU	Czwórnik Ø 22 / GZ ¾" z tuleją zanurzeniową oraz ręcznym odpowietrznikiem solarnym - do podłączenia kolektorów słonecznych płaskich, pionowych lub poziomych, z absorberem miedzianym	C	128.00 PLN

AUTOMATYCZNY ODPOWIEETRNIK SOLARNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN8060	Automatyczny odpowietrznik solarny z zaworem odcinającym ¾"	C	176.00 PLN

OGRZEWANIE • Grupy pompowe solarne



SOLARNE JEDNODROGOWE GRUPY POMPOWE VITECO 1D

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9802	Solarna jednodrogowa grupa pompowa Viteco 1D/2-14L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 590.00 PLN
V1EN9408	Solarna jednodrogowa grupa pompowa Viteco 1D/2-14L (z pompą elektroniczną Wita OEM4 15-60 PWM2, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 530.00 PLN



SOLARNE DWUDROGOWE GRUPY POMPOWE VITECO 2D

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9204	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/2-14L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 15-75, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 770.00 PLN
V1EN9409	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/2-14L (z pompą elektroniczną Wita OEM4 15-60 PWM2, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 710.00 PLN
V1EN9404	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/2-14L (z pompą elektroniczną Wita Delta Midi 60, z rotametrem 2-14 l/min)	C	1 710.00 PLN
V1EN9205	Solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/8-28L (z pompą elektroniczną Grundfos UPM3 Solar 25-145, z rotametrem 8-28 l/min)	C	2 570.00 PLN

ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE DO SOLARNYCH GRUP POMPOWYCH VITECO 1D I 2D

Zestaw zawiera: uchwyt montażowy dla wiszących naczyń zbiorczych oraz przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm - do połączenia naczynia zbiorczego z solarną grupą pompową i zawór stopowy do solarnego naczynia zbiorczego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN9901	Elementy przyłączeniowe do solarnych grup pompowych. Zestaw zawiera: uchwyt montażowy dla wiszących naczyń zbiorczych oraz przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm - do połączenia naczynia zbiorczego z solarną grupą pompową i zawór stopowy do solarnego naczynia zbiorczego	C	136.00 PLN

OGRZEWANIE • Regulatory systemów solarnych



REGULATORY SYSTEMÓW SOLARNYCH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN6007	Regulator solarny STDC v3 (z 2 czujnikami temperatury PT1000)	C	710.00 PLN



PŁYNY SOLARNE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1EN02373	Płyn solarny, pojemność 20 litrów, Tk=-24°C (kolektory słoneczne płaskie, absorber miedziany lub absorber aluminiowy)	C	350.00 PLN

FOTOWOLTAIKA • Moduły fotowoltaiczne



MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-03-02.0240	Moduł PV Risen RSM110-8-540M mono half cut srebrna rama 17A	B	824.40 PLN
V1CR32-03-02.0361	Moduł PV Risen RSM108-10-455 BNDG N-TYPE TOPCON czarna rama dual glass 15 lat gwarancji	B	378.40 PLN
V1CR32-03-02.0158	Moduł PV Risen RSM110-8-545M mono half cut srebrna rama	B	1 239.08 PLN
V1CR32-03-02.0255	Moduł PV Risen RSM130-8-440M mono half cut czarna rama	B	1 033.15 PLN
V1CR32-03-02.0262	Moduł PV Risen RSM110-8-545M mono half cut srebrna rama krótki kabel	B	544.60 PLN
V1CR32-03-02.0340	Moduł PV Risen RSM144-10-600 BNDG bifacial N-TYPE TOPCON	B	500.80 PLN
V1CR32-03-02.0343	Moduł PV Encor EC505N-10R-120B N-TYPE TOPCON czarna rama	B	375.89 PLN
V1CR32-03-02.0331	Moduł PV Corab Encor EC480N-10-102B czarna rama	B	436.32 PLN
V1CR32-03-02.0335	Moduł PV Risen RSM108-10-450 N-TYPE BNDG czarna rama	B	403.64 PLN



MAGAZYNY ENERGII

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-12.0018	Magazyn energii BYD HVS 2,56KWH (12911241-00)	B	6 924.00 PLN
V1CR32-12.0088	Encor ESS G2 - moduł baterijny Encor BAT G2 5.12 (wymaga min. 2 szt. baterii podłączonych do falownika hybrydowego)	B	6 291.00 PLN
V1CR32-12.0089	Encor BMS G2 jednostka sterująca + podstawa dla magazynu energii Encor ESS G2	B	1 935.75 PLN
V1CR32-12.0069	Moduł baterii magazynującej Corab Encor 3.0	B	7 515.00 PLN
V1CR32-12.0052	Moduł baterii magazynującej Sofarsolar BTS 5K BMS	B	14 400.00 PLN

INWERTERY FRONIUS

Od 1945 r. FRONIUS tworzy technologię i produkuje urządzenia służące przekształcaniu i kontroli energii elektrycznej. Łączy w sobie zalety rodzinnej firmy i międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zaletami urządzeń są m.in. wysoka jakość i sprawny serwis.

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0076	Inwerter falownik Fronius Symo 8.2-3-M	B	9 700.00 PLN
V1CR32-02-02.0405	Falownik Fronius Symo Advanced 12.5-3-M (4,210,160)	B	5 891.40 PLN
V1CR32-02-02.0039	Inwerter falownik Fronius Symo 5.0-3-M	B	6 436.00 PLN
V1CR32-02-02.0083	Inwerter falownik Fronius ECO 27.0-3-S	B	16 500.00 PLN

INWERTERY SOFAR

Producent falowników **SofarSolar** postawił na prostotę i niezawodność. Ponad 10-let gwarancji w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek.

Posiada wszystkie wymagane certyfikaty. Marka zyskała przychylnosc w wielu rynkach międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest również sprawny serwis w języku polskim. **Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl**



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0234	Inwerter Sofar 12KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	6 477.00 PLN
V1CR32-02-02.0229	Inwerter Sofar 4,4KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC Switch	B	4 487.90 PLN
V1CR32-02-01.0079	Falownik Sofar 2200TL-G3	B	1 906.97 PLN
V1CR32-02-01.0055	Falownik Sofar 3KTLX-G2	B	2 989.88 PLN
V1CR32-02-02.0217	Falownik Sofar 20KTLX-G3	B	9 370.22 PLN
V1CR32-02-02.0219	Inwerter Sofar 24KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	10 227.43 PLN
V1CR32-02-02.0233	Inwerter Sofar 11KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	7 066.75 PLN
V1CR32-02-02.0232	Inwerter Sofar 8,8KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	6 490.72 PLN
V1CR32-02-02.0237	Inwerter Sofar 3,3KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	4 550.00 PLN
V1CR32-02-04.0014	Falownik Sofar HYD6KTL hybrydowy	B	10 907.00 PLN
V1CR32-02-04.0018	Falownik Sofar HYD20KTL hybrydowy	B	15 902.56 PLN
V1CR32-02-01.0137	Falownik Sofar 50KTLX-G3	B	18 653.48 PLN
V1CR32-02-04.0017	Falownik Sofar HYD15KTL hybrydowy	B	14 564.27 PLN
V1CR32-02-02.0091	Inwerter Sofar 5,5KTL-X Trójfazowy	B	5 364.24 PLN
V1CR32-02-02.0093	Inwerter Sofar 8,8KTL-X Trójfazowy	B	5 879.25 PLN
V1CR32-02-01.0080	Inwerter Sofar 2700 TL-G3 WiFi DC-Switch jednofazowy	B	2 010.00 PLN
V1CR32-02-02.0215	Inwerter Sofar 15KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	7 504.29 PLN
V1CR32-02-02.0216	Falownik Sofar 17KTLX-G3	B	8 375.25 PLN
V1CR32-02-02.0230	Inwerter Sofar 5,5KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	5 958.14 PLN
V1CR32-02-02.0231	Inwerter Sofar 6,6KTLX-G3 trójfazowy WiFi&DC switch	B	6 148.67 PLN
V1CR32-02-02.0218	Falownik Sofar 22KTLX-G3	B	9 970.99 PLN
V1CR32-02-04.0016	Falownik Sofar HYD10KTL hybrydowy	B	16 517.86 PLN

INWERTERY HUAWEI

Informacje o produkcie dostępne na stronie internetowej: www.viteco.pl



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0351	Falownik Huawei SUN2000-20KTL-M2 high current	B	12 800.00 PLN
V1CR32-02-02.04850	Falownik Huawei SUN2000-6KTL-M1 high current outlet	B	3 241.00 PLN
V1CR32-02-02.04840	Falownik Huawei SUN2000-8KTL-M1 high current outlet	B	3 124.00 PLN
V1CR32-02-02.0273	Falownik Huawei SUN2000-36KTL-M3	B	15 057.00 PLN
V1CR32-02-02.0336	Falownik Huawei SUN2000-8KTL-M1 high current	B	9 533.93 PLN
V1CR32-02-02.0389	Falownik Huawei SUN2000-50KTL-M3	B	20 168.37 PLN
V1CR32-02-02.0329	Falownik Huawei SUN2000-10KTL-M1 high current	B	9 245.00 PLN
V1CR32-02-10.0122	Huawei SMART DONGLE WLAN-FE	B	323.06 PLN



FALOWNIKI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-02.0421	Falownik Corab Encor 6K+moduł komunikacyjny wifi+miernik CHINT DTSU666-CT	B	5 409.90 PLN
V1CR32-02-02.0429	Falownik Corab Encor hybrid 8K+moduł komunikacyjny wifi	B	10 808.00 PLN
V1CR32-02-02.0236	Falownik SolarEdge SE17K-RW0T0BNN4	B	12 000.00 PLN
V1CR32-02-02.0467	Falownik Sungrow SG125CX-P2-V113_S Z AFI (ASG01901)	B	29 823.00 PLN
V1CR32-02-02.0422	Falownik Corab Encor 8K+moduł komunikacyjny wifi+miernik chint DTSU666-CT	B	4 240.30 PLN
V1CR32-02-02.0431	Falownik Corab Encor hybrid 15K+moduł komunikacyjny wifi	B	10 421.00 PLN
V1CR32-02-02.0430	Falownik Corab Encor hybrid 10K+moduł komunikacyjny wifi	B	12 300.00 PLN
V1CR32-02-02.0428	Falownik Corab Encor HYBRID 6K+moduł komunikacyjny WIFI	B	8 770.42 PLN
V1CR32-02-02.0440	Falownik Corab Encor 4KW+moduł komunikacyjny wifi, bez miernika chint	B	4 017.86 PLN
V1CR32-02-02.0423	Falownik Corab Encor 10K+moduł komunikacyjny WIFI+miernik chint DTSU666-CT	B	6 128.98 PLN
V1CR32-02-02.0443	Falownik Corab Encor 10KW+moduł komunikacyjny WIFI, bez miernika chint	B	4 461.54 PLN
V1CR32-02-02.0427	Falownik Corab Encor 30K+moduł komunikacyjny wifi+miernik chint DTSU666-CT	B	5 929.80 PLN
V1CR32-02-02.0295	Falownik Sungrow SH8.0RT-V112_S (ASH00106) hybrydowy	B	9 140.00 PLN
V1CR32-02-02.0253	Falownik Solaredge SE50K-RW001BNQ4 (wymaga 2 jednostek pomocniczych SESUK-RW001INN4)	B	3 222.30 PLN
V1CR32-02-02.0304	Falownik SolarEdge SE9K-RW0TEBEN4	B	9 298.00 PLN
V1CR32-02-02.0426	Falownik Corab Encor 20K+moduł komunikacyjny wifi+miernik chint DTSU666-CT	B	6 863.86 PLN
V1CR32-02-02.0441	Falownik Corab Encor 6KW+moduł komunikacyjny WIFI, bez miernika chint	B	4 087.55 PLN
V1CR32-02-02.0442	Falownik Corab Encor 8KW+moduł komunikacyjny wifi, bez miernika chint	B	4 185.27 PLN



OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DO SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


W skład osprzętu elektrycznego wchodzi: kable, złączki, ograniczniki przepięć AC i DC, rozłączniki, itp

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-01-01.0009	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL40-4	B	1 090.00 PLN
V1CR32-01-01.0013	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL40-4(P2)	B	1 074.90 PLN
V1CR32-01-01.0017	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL40-4(P2) S/N	B	1 084.65 PLN
V1CR32-01-01.0012	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL40H-10(P2)	B	1 478.00 PLN
V1CR32-01-01.0010	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL50H-6(P2)	B	1 235.26 PLN
V1CR32-01-01.0014	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL50H-6(P2) S/N	B	1 214.00 PLN
V1CR32-01-01.0011	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL50H-8(P2)	B	1 336.50 PLN
V1CR32-01-01.0015	Bezpiecznik przeciwpożarowy Projoy MC4 PEFS-EL50H-8(P2) S/N	B	1 270.40 PLN
V1CR32-10.0044	Czujnik temperatury alpha innotec FSW	B	200.00 PLN
V1CR32-12.0037	Encor switchbox dla falowników trójfazowych	B	2 749.67 PLN
V1CR32-12.0073	Encor switchbox XL DE dla falowników trójfazowych	B	3 712.04 PLN
V1CR32-12.0072	Encor switchbox XL PL dla falowników trójfazowych	B	3 780.00 PLN
V1CR32-02-02.0254	Jednostka pomocnicza Solaredge SESUK-RW001NNN4	B	7 175.59 PLN
V1CR32-12.0017	Jednostka sterująca + podstawa magazynu energii BYD (12868314-00)	B	2 993.00 PLN
V1CR32-12.0070	Jednostka zarządzająca baterii magazynującej Corab Encor CE BMS	B	3 727.00 PLN
V1CRY_KABPV001	Kabel solarny Corab czarny 4mm 100m	B	371.02 PLN
V1CRY_KABPV005	Kabel solarny Corab czarny 6mm 100 m	B	576.71 PLN
V1CRY_KABPV006	Kabel solarny Corab czarny 6mm 500m	B	2 769.63 PLN
V1CRY_KABPV005N	Kabel solarny Corab czarny 6mm 50m	B	262.10 PLN
V1CRY_KABPV007	Kabel solarny Corab czerwony 6mm 100m	B	580.21 PLN
V1CRY_KABPV008	Kabel solarny Corab czerwony 6mm 500m	B	2 761.00 PLN
V1CRY_KABPV009T3	Kabel solarny HIS czarny 4mm 100 m (738613@0100)	B	411.45 PLN
V1CRY_KABPV009T7	Kabel solarny HIS czarny 6mm 100m (738615@0100)	B	600.00 PLN
V1CRY_KABPV009T8	Kabel solarny HIS czarny 6mm 500m (738615@0500)	B	2 806.46 PLN
V1CRY_KABPV009T5	Kabel solarny HIS czerwony 4mm 100m (738614@0100)	B	454.94 PLN
V1CR32-07.0044	Kabel solarny KBE 1x6 czarny (100m) H1Z2Z2K	B	624.90 PLN
V1CR32-07.0046	Kabel solarny KBE 1x6 czerwony (100 m) H1Z2Z2K	B	605.70 PLN
V1CRY_KABPV005M	Kabel solarny MG WIRES czarny 6mm 100m	B	611.95 PLN
V1CRY_KABPV007M	KABEL SOLARNY MG WIRES CZERWONY 6MM 100M	B	617.70 PLN
V1CR32-02-02.0412	Kabel zasilający 1,2m Corab Encor	B	181.06 PLN
V1CR32-02-02.0413	Kabel zasilający 1,8m Corab Encor	B	164.03 PLN
V1CR32-01.0022	Konektor MC4 Multi-Contact	B	11.06 PLN
V1CR32-01.0032	Konektor Staubli EVO2 wtyk + gniazdo (100 szt.)	B	1 425.71 PLN
V1CR32-01.0033	Konektor Staubli MC4 wtyk + gniazdo (100 SZT.)	B	1 150.00 PLN
V1CR32-02-10.0090	Licznik Modbus meter SolarEdge SE-MTR-3Y400V-A	B	974.98 PLN
V1CR32-02-10.0150	Licznik energii Sungrow DTS1352-C/1 (6)A (BB002852)	B	599.00 PLN
V1CR32-02-10.0164	Logger Sungrow COM100A V237 (ASM00723)	B	7 686.60 PLN
V1CR32-02-02.0404	Miernik energii Corab Encor DTSU666-CT 200A /3 FAZ	B	471.90 PLN
V1CR32-02-10.0115	Moduł komunikacji WI-NET SUNGROW	B	382.06 PLN
V1CR32-01-05.0119	Ogranicznik przepięć AC DEHN 2, DG M TNS 275, 3 fazowy do sieci TNS	B	487.97 PLN
V1CR32-01-05.0142	Ogranicznik przepięć DC CITEL TYP 1+2 DS50VGPVS-1000G/12KT1 (C482313)	B	570.00 PLN
V1CR32-01-05.0115	Ogranicznik przepięć DC DEHN TYP 1+2, DCB YPV 1200 kod producenta	B	468.00 PLN
V1CR32-02-10.0160	Optymalizator Solaredge S1200-1GM4MBV	B	455.50 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CR32-02-10.0133	Optymalizator SolarEdge S500-1GM4MRM	B	392.00 PLN
V1CR32-02-10.0159	Optymalizator SolarEdge S500B-1GM4MRM	B	359.85 PLN
V1CR32-12.0051	Podstawa + jednostka sterująca (BDU) baterii magazynującej Sofarsolar BTS 5K-BDU	B	1 994.00 PLN
V1CR32-01-05.0063	Podstawa bezpiecznikowa Jean Muller DC 10X38 Z10-TL2/DC1000V/E	B	31.23 PLN
V1CR32-02-10.0129	Przełącznik prądowy Solaredge 50-100A SECT-SPL-100A-A	B	236.46 PLN
V1CR32-01-03.0037	Przewód jednożyłowy LGY H07V-K 16 mm żo rolki 100m	B	1 670.00 PLN
V1CR32-01-05.0109	Rozdzielnica AC DEHN 10,1-20A C25/3 T1+2+3	B	1 031.23 PLN
V1CR32-01-05.0110	Rozdzielnica AC DEHN 21,7-30A C32/3 T1+2+3	B	1 054.39 PLN
V1CR32-01-05.0111	Rozdzielnica AC DEHN 30,1-38A C40/3 T1+2+3	B	1 073.86 PLN
V1CR32-01-05.0112	Rozdzielnica AC DEHN 38,1-53A C63/3 T1+2+3	B	1 095.09 PLN
V1CR32-01-05.0108	Rozdzielnica AC DEHN 4,3-10A C16/3 T1+2+3	B	1 027.72 PLN
V1CR32-01-05.0113	Rozdzielnica AC DEHN 4,3-10A C16/3 T1+2+3 IP65 RDC A 40/0,1/4	B	1 475.96 PLN
V1CR32-01-05.0121	Rozdzielnica PV DEHN DC/1/T1+T2/0/B	B	666.32 PLN
V1CR32-01-05.0102	Rozdzielnica PV DEHN DC/1/T2/0	B	528.42 PLN
V1CR32-01-05.0122	Rozdzielnica PV DEHN DC/2/T1+T2/0/B	B	1 172.98 PLN
V1CR32-01-05.0103	Rozdzielnica PV DEHN DC/2/T2/0	B	909.09 PLN
V1CR32-01-05.0065	Wkładka topikowa cylindryczna Jean Muller DC gPV 10x38 16A	B	16.56 PLN

ELEMENTY SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

Wszystkie elementy niezbędne do budowy konstrukcji wsporczych takie jak: kotwy dachowe, profile, elementy łączące, śruby itp.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRXFS_B057.1	1 KW B057.1 osprzęt do szyn blachodachówka pion klik	B	254.50 PLN
V1CRXFS_B057.2	1 KW B057.2 osprzęt do szyn blachodachówka pion klik	B	128.99 PLN
V1CRM1054	Adapter do podpory H	B	7.82 PLN
V1CRXPF_L006	Adapter montażowy (A2)	B	4.64 PLN
V1CRXPF_PB088.1.001	Belka łącząca L900 (50x30x1) do PB-088	B	11.76 PLN
V1CRXPF_PI058.1	System CORAB PI-058.1- ramiona tylne L266 , dach płaski inwazyjny, 15 ST. poziom AL	B	45.00 PLN
V1CRM1160	Blacha trapez T-14 ocynk 0,5 (1000X1157)	B	73.00 PLN
V1CRM529	Blachowkręt 6x25 z gwintem podwójnym A2 + podkładka z EPDM	B	1.84 PLN
V1CRM697A	Guma komórkowa EPDM czarna samoprzylepna 20x3 rolka 20m	B	49.70 PLN
V1CR32-05-04.0006	Izolacja gumowa pod konstrukcje na dach płaski 329X120X6mm mikroguma do systemu PB-092	B	6.45 PLN
V1CR32-05-04.0005	Izolacja gumowa pod konstrukcje na dach płaski 333x120x6mm regupol do systemu PB-092	B	5.93 PLN
V1CR32-05-04.0001	Izolacja gumowa pod konstrukcje na dach płaski 333x78x6mm regupol	B	5.30 PLN
V1CRY_KK0041U	Klema końcowa 30mm czarna szer 50mm	B	3.28 PLN
V1CRY_KK0038UU	Klema końcowa 30MM szer 50mm	B	2.95 PLN
V1CRY_KK0040U	Klema końcowa 35mm szer 50mm	B	1.46 PLN
V1CRXPF_WSET003A	Klema końcowa 8KPL srebrna	B	57.00 PLN
V1CRY_KK0037U	Klema końcowa regulowana 30-42,5MM czarna szer 50mm	B	3.79 PLN
V1CRY_KK0032	Klema środkowa 41x50 z pinami uziemiającymi czarna	B	4.00 PLN
V1CRY_KK0031	Klema środkowa 41X50 z pinami uziemiającymi srebrna	B	3.00 PLN
V1CRXPF_KL016	Klema środkowa L50 czarna	B	2.00 PLN
V1CRXPF_KL014	Klema środkowa L50 srebrna	B	1.74 PLN
V1CRY_KK0043	Klema środkowa, ścianka 3mm, 41mmx60mm srebrna	B	1.46 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRXPF_WSET010A	Klemy końcowe 8kpl czarna	B	72.33 PLN
V1CRXFS_K002.4	Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 30 - 42,5mm 4 kpl	B	26.70 PLN
V1CRXFS_K002.6	Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 30 - 42mm 4 kpl czarne	B	27.78 PLN
V1CRXPF_WSET011A	Klemy środkowe 12kpl czarna	B	84.38 PLN
V1CRXPF_WSET007A	Klemy środkowe 12kpl srebrna	B	81.65 PLN
V1CRXFS_K002.5	Klemy środkowe KLIK na panel 30 - 35mm 6 kpl	B	30.12 PLN
V1CRXFS_K002.7	Klemy środkowe KLIK na panel 30 - 35mm 6 kpl czarne	B	39.80 PLN
V1CRXFS_K002.7P	Klemy środkowe regulowane z pinami uziemiającymi 6kpl 30-35mm czarne klik	B	35.25 PLN
V1CRXFS_K002.5P	Klemy środkowe regulowane z pinami uziemiającymi 6kpl 30-35mm srebrne klik	B	35.83 PLN
V1CR32.00112	Klipsy do kabla 4/6mm ²	B	2.48 PLN
V1CR32-01.0026	Konektor Multicontact MC4 do kabli 4/6MM ² 50 szt.	B	626.50 PLN
V1CR32-01.0031	Konektor Staubli MC4/EVO2 wtyk + gniazdo	B	7.96 PLN
V1CRXPF_L012	Łącznik montażowy L (40x70x50)	B	6.96 PLN
V1CRY_L0001	Łącznik szyny montażowej boczny	B	12.20 PLN
V1CRXPF_L004	Łącznik szyny ryflowanej L110 (23x110x12)	B	3.27 PLN
V1CRXPF_WS006U.5.0000	Łącznik szyny wzdlużnej L501	B	26.50 PLN
V1CRXFS_B017.2	Mocowanie B017, blachodachówka 2 szt KLIK	B	33.80 PLN
V1CRXFS_D017.1	Mocowanie D-017 10 uchwytów dachówka klik	B	324.20 PLN
V1CRXFS_D017.2	Mocowanie D017, dachówka ceramiczna 2 szt KLIK	B	68.54 PLN
V1CRXFS_D035.1	System CORAB D-035 pion, gont bitumiczny SM31/50 KLIK	B	113.50 PLN
V1CRXFS_D057.1	Mocowanie D-057.1 10 uchwytów karpiówka klik	B	288.50 PLN
V1CRXFS_B017.1	Mocowanie E B-017 10 uchwytów blachodachówka pion klik	B	149.70 PLN
V1CRXFS_R037.1	Mocowanie R-037 10 uchwytów rąbek klik	B	338.71 PLN
V1CRXFS_T021.2	Mocowanie T-021.2 10 szt blacha trapezowa klik	B	402.27 PLN
V1CRM694	Nakrętka KLIK	B	1.77 PLN
V1CRM679	Nakrętka M8 DIN934 A2	B	0.36 PLN
V1CRY_NAK005	Nakrętka młotkowa kontruująca 12x60x5 zagięta	B	3.00 PLN
V1CRM635	Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934 A2	B	0.37 PLN
V1CRM1117	Nakrętka sześciokątna M6 DIN 934 A2	B	0.24 PLN
V1CRM540	Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M8 DIN 6923 A2 ząbkowana	B	0.22 PLN
V1CRXPF_PB092.5.002	Nakrętki młotkowe i podkładki M8 10 kpl	B	19.08 PLN
V1CRXPF_WSE003N.5.001	Odkos L 430 (85x50x1.5)	B	14.66 PLN
V1CRM887	Podkładka karoseryjna M8 A2	B	0.14 PLN
V1CRM484	Podkładka M8 PN 82005 A2 DIN 125	B	0.07 PLN
V1CRM631	Podkładka okrągła 12 DIN 125 A A2 (fi13)	B	0.15 PLN
V1CRM1067	Podkładka okrągła A2 M12 DIN9021	B	0.88 PLN
V1CRM515	Podkładka M8 szeroka 82030 A2	B	0.18 PLN
V1CRXPF_PB092.6.000_1KPL	Podkładka pod dach membranowy 225x300x1,5 mm 10 szt.	B	96.96 PLN
V1CRXPF_PB092.6.000_1	Podkładka pod dach membranowy 225x300x1,5 mm 10 szt.	B	90.00 PLN
V1CRM1070	Podkładka podatna typ "S" M8 DIN9250 A2 (Art. 9093 A2)	B	0.10 PLN
V1CRM882	Podkładka sprężysta B 12 DIN 127 B MAT. 1.4310	B	1.03 PLN
V1CRM1118	Podkładka sprężysta M6 DIN 127 A2 -1.4310	B	0.11 PLN
V1CRM935	Podkładka sprężysta M8 A2 DIN 7980	B	0.06 PLN
V1CRM1142	Podkładka szeroka M6,4 A2 DIN9021	B	0.08 PLN
V1CRY_PD0001	Podkładka uziemiająca pod panel fotowoltaiczny	B	2.60 PLN
V1CRXPF_WS006R.3.0003	Podpora tylna L1700 (nowy korzeniowy)	B	141.00 PLN
V1CRXPF_WS007N.4.0000	Podpora L2500	B	162.00 PLN
V1CRXPF_WSE003N.3.001	Podpora L3670 (105x50x3)	B	202.70 PLN
V1CRXPF_WS006R.4.0002	Podpora przednia L1000 (nowy korzeniowy)	B	80.90 PLN
V1CRXPF_WS006R.4.0002B	Podpora przednia L1000 (105x50x3)	B	76.89 PLN
V1CRXPF_WS014WE.4.0020.	Podpora przednia L2400 (105x50x3)	B	104.25 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRXPF_WS019N.4.0000	Podpora przednia L2700 (105x50x3)	B	217.23 PLN
V1CRXPF_WS007N.4.0037.P	Podpora przednia L2700 (105x50x3)	B	155.50 PLN
V1CRXPF_WS019N.4.0005.P	Podpora przednia L3300 (Profil 105x50x3)	B	159.25 PLN
V1CRXPF_WS006R.3.0003B	Podpora tylna L1700 (105x50x3)	B	129.84 PLN
V1CRXPF_WS007N.3.0000	Podpora tylna L3550	B	216.14 PLN
V1CRXPF_WS019N.3.0000	Podpora tylna L3900 (105x50x3)	B	317.08 PLN
V1CRXPF_WS031N.5.0000	Profil łączący	B	26.20 PLN
V1CRXPF_WS004R.6.001	Rura do systemu WS004R-WS006R	B	31.62 PLN
V1CRXPF_PI058.4	Stężenie skośne poziom L1430 (15,25,35 stopni) poziom	B	125.00 PLN
V1CRXPF_WS006U.6.002	Stężenie skośne linka L3701	B	125.05 PLN
V1CRXPF_WS004R.5.002	Stopa do systemu WS004R-WS006R L280 156x50x3 (nowy korzeniowy)	B	30.39 PLN
V1CRXFS_B019.2	System Corab B-019.2 blachodachówka	B	22.10 PLN
V1CRXFS_PB092.2	System Corab PB-092.2 poziomo L2818 25 ST poziom	B	484.32 PLN
V1CRXFS_PB094.1	System CORAB PB-094.1 L2626 (15 ST. PŁD.)	B	441.69 PLN
V1CRXFS_PB096.1	System Corab PB-096.1 1kpl L2919 15ST poziom zewnętrzny	B	403.14 PLN
V1CRXFS_PB096.2	System Corab PB-096.2 1kpl L2919 15ST poziom wewnętrzny	B	403.14 PLN
V1CRXFS_PI058.1	System CORAB PI-058.1- mocowanie, dach płaski inwazyjny, 15,25,35 ST. poziom AL	B	364.00 PLN
V1CRXPF_SM071E	Szyna montażowa ryflowana L2400 (30x50) srebrny	B	99.90 PLN
V1CRXPF_SM040B	Szyna montażowa ryflowana L2400 (31x50) srebrny	B	108.00 PLN
V1CRXPF_SM072D	Szyna montażowa ryflowana SM-30X50/3440 AL KLIK czarna	B	155.00 PLN
V1CRXPF_SM071F	Szyna montażowa ryflowana SM-30X50-2400 al klik czarna	B	109.55 PLN
V1CRXPF_SM072C	Szyna montażowa ryflowana SM-30X50/3440 AL klik	B	115.00 PLN
V1CRXPF_SM075C	Szyna montażowa ryflowana SM-30X50/3700 AL KLIK	B	125.00 PLN
V1CRXPF_SM075D	Szyna montażowa ryflowana SM-30X50/3700 AL KLIK czarna	B	191.00 PLN
V1CRXPF_SM041A	Szyna montażowa ryflowana SM-31X50/3440 AL	B	138.15 PLN
V1CRXPF_SM045A	Szyna montażowa ryflowana SM-31X50/3700 AL	B	148.38 PLN
V1CRXPF_SM104	Szyna montażowa SMB-65 L2400 al klik DO B057	B	146.01 PLN
V1CRXPF_SM102	Szyna montażowa SMB-65 L3440 AL KLIK system B057	B	216.84 PLN
V1CRXPF_SM087B	Szyna montażowa trapezowa SMT L1200 (90x21) bez uszczelki	B	45.96 PLN
V1CRXPF_SM030B	Szyna montażowa trapezowa SMT-60/3000 AL bez uszczelki	B	183.18 PLN
V1CRXPF_SM032B	Szyna montażowa trapezowa SMT-60/600 al z uszczelką	B	45.50 PLN
V1CRXPF_SM038	Szyna montażowa trapezowa SMT-60/800 AL z uszczelką	B	71.11 PLN
V1CRXPF_WSE003N.1.003.P	Szyna pionowa L1000 (85x50x1.5)	B	26.50 PLN
V1CRXPF_WSE003N.1.002	Szyna pozioma górna L2100 (85x50x1.5)	B	64.90 PLN
V1CRXPF_WSE003N.2.001	Szyna skośna L1000 (105x50x3)	B	64.90 PLN
V1CRXPF_WS017N.1.0018	Szyna skośna L2950 (105X50X3)	B	192.00 PLN
V1CRXPF_WS017N.1.0004	Szyna skośna L3800	B	248.00 PLN
V1CRXPF_WS014WE.1.0002	Szyna skośna L4720 (105x50x2,5)	B	216.15 PLN
V1CRXPF_WS004NU.1.0001	Szyna skośna L4800	B	324.55 PLN
V1CRXPF_WS014N.2.0120.P	Szyna wzdłużna L10600 (85x50x1,5)	B	216.15 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.005U	Szyna wzdłużna L2300	B	65.75 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.011U	Szyna wzdłużna L2500 (85x50x1,5)	B	82.68 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.010U	Szyna wzdłużna L3650 (profil 85x50x1.5)	B	120.00 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.009U	Szyna wzdłużna L4800 (85x50x1,5)	B	157.25 PLN
V1CRXPF_WS004N.2.000U	Szyna wzdłużna L5160 (profil 85x50x1.5)	B	175.90 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.006U	Szyna wzdłużna L5600 (85x50x1,5)	B	183.15 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.008U	Szyna wzdłużna L5950 (85x50x1,5)	B	193.75 PLN
V1CRXPF_WS014N.2.0104.P	Szyna wzdłużna L6000 (85x50x1,5)	B	158.50 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.007U	Szyna wzdłużna L7100 (85X50X1,5)	B	230.00 PLN
V1CRXPF_WS014N.2.0037.P	Szyna wzdłużna L8300 (85x50x1.5)	B	144.10 PLN
V1CRXPF_WS006N.2.009	Szyna wzdłużna L4800 (profil 85x50x1.5)	B	131.12 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
V1CRM485	Śruba imbusowa M8x20 DIN912 A2	B	0.41 PLN
V1CRM745	Śruba imbusowa M8x40 DIN912 A2 (do kleń glass-glass)	B	0.73 PLN
V1CRM680	Śruba imbusowa M8x45 DIN912 A2	B	0.79 PLN
V1CRM681	Śruba imbusowa M8x50 DIN912 A2	B	0.79 PLN
V1CRM1119	Śruba M6X16 z łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380 A2	B	0.30 PLN
V1CRM505	Śruba z gwintem podwójnym M10x200 A2	B	6.09 PLN
V1CRM826	Śruba z łbem sześciokątnym M12X30 DIN 933 A2	B	0.75 PLN
V1CRM885	Śruba z łbem sześciokątnym M12X80 DIN 933 A2	B	2.20 PLN
V1CRM944	Śruba z łbem walcowym M8X35 DIN 912 A2	B	0.83 PLN
V1CRM682	Śruba imbusowa M8x55 DIN912 A2	B	1.02 PLN
V1CRM644	Śruba zamkowa M8x30 DIN603 A2	B	0.58 PLN
V1CRXPF_PB092.5.001	Śruby i podkładki M8 10 kpl	B	4.26 PLN
V1CRXPF_WSET008	Pudełko ze śrubami M12 -12 kpl	B	38.00 PLN
V1CRXPF_UR007	Uchwyt regulowany UR-07 L140 (140x30x4) - wstępnie skręcony	B	32.20 PLN
V1CRXPF_PB068.5.001A	Wiatrownica do systemu PB068 1750x309x0,5	B	45.00 PLN
V1CRXPF_PB068.5.004A	Wiatrownica do systemu PB068 2200x304x0,6	B	57.00 PLN
V1CRXPF_PB076.5.099	Wiatrownica L1800 (1800x304x0,5)	B	45.40 PLN
V1CRXPF_PB068.5.006A	Wiatrownica L1950 (1950x304x0,5)	B	50.35 PLN
V1CRXPF_PB068.5.007A	Wiatrownica L2460 (2460x304x0,5)	B	62.20 PLN
V1CRXPF_PBT001	Wiatrownica trapezowa L1750 (1750x285x0,5)	B	34.95 PLN
V1CRXPF_PBT003	Wiatrownica trapezowa L1850 (1850x285x0,5)	B	48.73 PLN
V1CRXPF_PBT006	Wiatrownica trapezowa L1950 (1950x285x0,5)	B	50.35 PLN
V1CRXPF_PBT002	Wiatrownica trapezowa L2080 (2080x285x0,5)	B	53.90 PLN
V1CRXPF_PBT004	Wiatrownica trapezowa L2200 (2200x285x0,5)	B	56.50 PLN
V1CRXPF_PBT007	Wiatrownica trapezowa L2460 (2460x285x0,5)	B	39.89 PLN
V1CRM759	Wkręt do drewna 8x80 A2 z łbem talerzowym TORX	B	1.43 PLN
V1CRXPF_PB076.6.002	Worek z wkrętami do platformy balastu (10 szt.) PB076	B	22.15 PLN
V1CRM785A	Worek z nitonakrętkami M8X20 A2 półsześciokątna (20 szt.)	B	22.00 PLN
V1CRXFS_PB098.1.001_KPL	Wspornik trójkątny 10 stopni (rozłożony) poziom L2546,5 4 szt.	B	151.15 PLN
V1CRXFS_PB094.1.001_K	Wspornik trójkątny 15 stopni (rozłożony) L2626	B	277.96 PLN
V1CRXFS_PB094.1.001_KPL	Wspornik trójkątny 15 stopni (rozłożony) L2626 5szt	B	205.10 PLN
V1CRXFS_PB092.1.002_KPL	Wspornik trójkątny 25 stopni (rozłożony)	B	264.82 PLN
V1CRY_ZU0001	Zacisk uziemiający ZU-01AL	B	5.00 PLN
V1CRXPF_ZASL001	Zaślepka szyny 30x50	B	2.00 PLN
V1CRY_ZASL002	Zaślepka szyny 85X50 (komplet 10 sztuk)	B	22.00 PLN
V1CRM936	Zatrząsk kablowy	B	0.24 PLN
V1CRXPF_PB092.6.002	Zatrząski wciskane push in 18 szt.	B	43.12 PLN
V1CR32-02-02.0411	Zestaw akcesoriów do magazynów energii Corab Encor (podstawa+pokrywa+wspornik+kable)	B	873.68 PLN
V1CR32-02-02.0438	Zestaw akcesoriów do magazynów energii Sofarsolar (podstawa+kable+śruba+osłona+podkładka gumowa) BTS E20-DS5	B	569.00 PLN
V1CRXPF_PB096.5.001	Zestaw kleń końcowych do PB-096	B	53.50 PLN
V1CRXPF_PB096.5.002	Zestaw kleń końcowych do PB-096 4KPL czarnych	B	55.76 PLN
V1CRXPF_PB096.6.001	Zestaw kleń środkowych do PB-096	B	75.00 PLN
V1CRXPF_PB096.6.002	Zestaw kleń środkowych do PB-096 6KPL czarnych	B	74.30 PLN
V1CRXPF_WSET012	ZESTAW PODKŁADEK M12	B	23.61 PLN

Marka **Concept** istnieje na rynku od ponad 45 lat i jest dostępna jedynie w ogólnosiwiatowej organizacji handlu hurtowego Grupy EDT. Od 2012 r. Instal-Konsorcjum należy do Grupy EDT, dzięki czemu może przyczyniać się do wzmocnienia i rozwoju marki Concept również na rynku polskim.

Concept zapewnia najwyższej jakości towary z branży instalacyjnej, grzewczej oraz sanitarnej, które zostały zaprojektowane i wykonane przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, z myślą o potrzebach wykwalifikowanych instalatorów.

Warto dodać, że towary Concept charakteryzują się bardzo dobrą relacją ceny do jakości.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI

www.concept.ik.pl



concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY NAŚCIENNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KNA2012	CONCEPT Komplet naścienny 20 x 1/2	G	41.05 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY PODTYNKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KPM2012	CONCEPT Komplet podtynkowy 20 x 1/2 x 100	G	28.24 PLN
7556KPD2012	CONCEPT Komplet podtynkowy 20 x 1/2 x 150	G	28.24 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY PODTYNKOWE POD UMYWALKĘ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KPU100	CONCEPT Komplet podtynkowy pod umywalkę	G	39.34 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI PODEJŚCIA POD GRZEJNIK**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PG20	CONCEPT Podejście pod grzejnik 20	G	19.59 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 10**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R10204	CONCEPT Rura PN 10 fi 20 x 1,9 4m	F	4.24 PLN
7556R10254	CONCEPT Rura PN 10 fi 25 x 2,3 4m	F	6.15 PLN
7556R10324	CONCEPT Rura PN 10 fi 32 x 2,9 4m	F	10.23 PLN
7556R10404	CONCEPT Rura PN 10 fi 40 x 3,7 4m	F	15.28 PLN
7556R10504	CONCEPT Rura PN 10 fi 50 x 4,6 4m	F	24.67 PLN
7556R10634	CONCEPT Rura PN 10 fi 63 x 5,8 4m	F	39.04 PLN
7556R10754	CONCEPT Rura PN 10 fi 75 x 6,8 4m	F	56.54 PLN
7556R10904	CONCEPT Rura PN 10 fi 90 x 8,2 4m	F	98.95 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 16**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R16204	CONCEPT Rura PN 16 fi 20 x 2,8 4m	F	5.32 PLN
7556R16254	CONCEPT Rura PN 16 fi 25 x 3,5 4m	F	8.18 PLN
7556R16324	CONCEPT Rura PN 16 fi 32 x 4,4 4m	F	13.53 PLN
7556R16404	CONCEPT Rura PN 16 fi 40 x 5,5 4m	F	20.58 PLN
7556R16504	CONCEPT Rura PN 16 fi 50 x 6,9 4m	F	31.88 PLN
7556R16634	CONCEPT Rura PN 16 fi 63 x 8,6 4m	F	49.93 PLN
7556R16754	CONCEPT Rura PN 16 fi 75 x 10,3 4m	F	72.76 PLN
7556R16904	CONCEPT Rura PN 16 fi 90 x 12,3 4m	F	124.04 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 20**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R20163	CONCEPT Rura PN 20 fi 16 x 2,7 3m	F	4.13 PLN
7556R20203	CONCEPT Rura PN 20 fi 20 x 3,4 3m	F	5.97 PLN
7556R20253	CONCEPT Rura PN 20 fi 25 x 4,2 3m	F	9.20 PLN
7556R20323	CONCEPT Rura PN 20 fi 32 x 5,4 3m	F	15.24 PLN
7556R20403	CONCEPT Rura PN 20 fi 40 x 6,7 3m	F	23.30 PLN
7556R20164	CONCEPT Rura PN 20 fi 16 x 2,7 4m	F	4.13 PLN
7556R20204	CONCEPT Rura PN 20 fi 20 x 3,4 4m	F	5.97 PLN
7556R20254	CONCEPT Rura PN 20 fi 25 x 4,2 4m	F	9.19 PLN
7556R20324	CONCEPT Rura PN 20 fi 32 x 5,4 4m	F	15.24 PLN
7556R20404	CONCEPT Rura PN 20 fi 40 x 6,7 4m	F	23.30 PLN
7556R20504	CONCEPT Rura PN 20 fi 50 x 8,3 4m	F	36.73 PLN
7556R20634	CONCEPT Rura PN 20 fi 63 x 10,5 4m	F	57.73 PLN
7556R20754	CONCEPT Rura PN 20 fi 75 x 12,5 4m	F	81.47 PLN
7556R20904	CONCEPT Rura PN 20 fi 90 x 15,0 4m	F	147.66 PLN
7556R201104	CONCEPT Rura PN 20 fi 110 x 18,3 4m	F	na zapytanie

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY WIELOWARSTWOWE Z POLIPROPYLENU
Z WEWNĘTRZNĄ WARSTWĄ WZBOGACONĄ WŁÓKNEM SZKLANYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556RSG20	CONCEPT Rura Stabi Glass 20 x 2,8	G	10.35 PLN
7556RSG25	CONCEPT Rura Stabi Glass 25 x 3,5	G	15.76 PLN
7556RSG32	CONCEPT Rura Stabi Glass 32 x 4,4	G	25.55 PLN
7556RSG40	CONCEPT Rura Stabi Glass 40 x 5,5	G	41.10 PLN
7556RSG50	CONCEPT Rura Stabi Glass 50 x 6,9	G	64.41 PLN
7556RSG63	CONCEPT Rura Stabi Glass 63 x 8,6	G	99.09 PLN
7556RSG75	CONCEPT Rura Stabi Glass 75 x 10,3	G	135.19 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556RSG90	CONCEPT Rura Stabi Glass 90 x 12,3	G	179.29 PLN

INSTALACJE • Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI HOLENDER

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556H20	CONCEPT Holender 20	G	18.46 PLN
7556H25	CONCEPT Holender 25	G	24.76 PLN



concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA 45°

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556K4516	CONCEPT Kolano 45° fi 16	G	1.36 PLN
7556K4520	CONCEPT Kolano 45° fi 20	G	1.54 PLN
7556K4525	CONCEPT Kolano 45° fi 25	G	1.95 PLN
7556K4532	CONCEPT Kolano 45° fi 32	G	3.16 PLN
7556K4540	CONCEPT Kolano 45° fi 40	G	5.47 PLN
7556K4550	CONCEPT Kolano 45° fi 50	G	8.46 PLN
7556K4563	CONCEPT Kolano 45° fi 63	G	18.69 PLN
7556K4575	CONCEPT Kolano 45° fi 75	G	90.03 PLN
7556K4590	CONCEPT Kolano 45° fi 90	G	95.43 PLN
7556K45110	CONCEPT Kolano 45° 110	G	na zapytanie



concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA 90°

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556K9016	CONCEPT Kolano 90° fi 16	G	0.82 PLN
7556K9020	CONCEPT Kolano 90° fi 20	G	0.88 PLN
7556K9025	CONCEPT Kolano 90° fi 25	G	1.30 PLN
7556K9032	CONCEPT Kolano 90° fi 32	G	2.41 PLN
7556K9040	CONCEPT Kolano 90° fi 40	G	4.76 PLN
7556K9050	CONCEPT Kolano 90° fi 50	G	8.99 PLN
7556K9063	CONCEPT Kolano 90° fi 63	G	17.40 PLN
7556K9075	CONCEPT Kolano 90° fi 75	G	24.58 PLN
7556K9090	CONCEPT Kolano 90° fi 90	G	79.76 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556K90110	CONCEPT Kolano 90° fi 110	G	115.06 PLN



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW RETENACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA NYPLOWE 45°

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KN4516	CONCEPT Kolano nyplowe 45° fi 16	G	1.81 PLN
7556KN4520	CONCEPT Kolano nyplowe 45° fi 20	G	1.85 PLN
7556KN4525	CONCEPT Kolano nyplowe 45° fi 25	G	2.13 PLN
7556KN4532	CONCEPT Kolano nyplowe 45° fi 32	G	4.11 PLN



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW RETENACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA NYPLOWE 90°

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KN9016	CONCEPT Kolano nyplowe 90° fi 16	G	1.36 PLN
7556KN9020	CONCEPT Kolano nyplowe 90° fi 20	G	1.16 PLN
7556KN9025	CONCEPT Kolano nyplowe 90° fi 25	G	1.65 PLN
7556KN9032	CONCEPT Kolano nyplowe 90° fi 32	G	3.64 PLN



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW RETENACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA REDUKCYJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KR2016	CONCEPT Kolano redukcyjne 20 x 16	G	1.11 PLN
7556KR2520	CONCEPT Kolano redukcyjne 25 x 20	G	1.53 PLN
7556KR3225	CONCEPT Kolano redukcyjne 32 x 25	G	2.88 PLN



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW RETENACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KW1612	CONCEPT Kolano GW 16 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KW2012	CONCEPT Kolano GW 20 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KW2034	CONCEPT Kolano GW 20 x 3/4	G	13.14 PLN
7556KW2512	CONCEPT Kolano GW 25 x 1/2	G	11.51 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KW2534	CONCEPT Kolano GW 25 x 3/4	G	13.49 PLN
7556KW3234	CONCEPT Kolano GW 32 x 3/4	G	19.38 PLN



concept by **SIGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNIKI SYSTEMÓW HEATING I VENTILATION

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KWW1612	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 16 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KWW2012	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 20 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KWW2512	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 25 x 1/2	G	10.99 PLN
7556KWW2534	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 25 x 3/4	G	15.42 PLN



concept by **SIGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNIKI SYSTEMÓW HEATING I VENTILATION

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZ1612	CONCEPT Kolano GZ 16 x 1/2	G	11.26 PLN
7556KZ2012	CONCEPT Kolano GZ 20 x 1/2	G	12.02 PLN
7556KZ2034	CONCEPT Kolano GZ 20 x 3/4	G	14.36 PLN
7556KZ2512	CONCEPT Kolano GZ 25 x 1/2	G	12.83 PLN
7556KZ2534	CONCEPT Kolano GZ 25 x 3/4	G	15.24 PLN
7556KZ3234	CONCEPT Kolano GZ 32 x 3/4	G	20.78 PLN
7556KZ321	CONCEPT Kolano GZ 32 x 1	G	31.47 PLN



concept by **SIGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNIKI SYSTEMÓW HEATING I VENTILATION

CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZW1612	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 16 x 1/2	G	11.92 PLN
7556KZW2012	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 20 x 1/2	G	12.05 PLN
7556KZW2512	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 25 x 1/2	G	14.27 PLN
7556KZW2534	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 25 x 3/4	G	18.66 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPENSACJE PĘTLICOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KP16	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 16	G	11.61 PLN
7556KP20	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 20	G	14.53 PLN
7556KP25	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 25	G	21.87 PLN
7556KP32	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 32	G	40.07 PLN
7556KP40	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 40	G	74.52 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI KOŁKI DO ZESTAWU NAPRAWCZEGO

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZN	CONCEPT Kołki do zestawu naprawczego PP-R	A	1.11 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI MIJANKI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MI16K	CONCEPT Mijanka 16 krótka	G	6.21 PLN
7556MI20K	CONCEPT Mijanka 20 krótka	G	7.47 PLN
7556MI25K	CONCEPT Mijanka 25 krótka	G	9.05 PLN
7556MI32	CONCEPT Mijanka fi 32	G	16.08 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556M16	CONCEPT Mufa fi 16	G	0.88 PLN
7556M20	CONCEPT Mufa fi 20	G	0.96 PLN
7556M25	CONCEPT Mufa fi 25	G	1.30 PLN
7556M32	CONCEPT Mufa fi 32	G	2.11 PLN
7556M40	CONCEPT Mufa fi 40	G	3.95 PLN
7556M50	CONCEPT Mufa fi 50	G	8.42 PLN
7556M63	CONCEPT Mufa fi 63	G	12.04 PLN
7556M75	CONCEPT Mufa fi 75	G	18.45 PLN
7556M90	CONCEPT Mufa fi 90	G	45.21 PLN
7556M110	CONCEPT Mufa fi 110	G	na zapytanie

CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY REDUKCYJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MR2016	CONCEPT Mufa redukcyjna 20 x 16	G	1.13 PLN
7556MR2520	CONCEPT Mufa redukcyjna 25 x 20	G	1.50 PLN
7556MR3225	CONCEPT Mufa redukcyjna 32 x 25	G	2.37 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY Z PÓŁSRUBUNKIEM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MP1612	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 16 x 1/2	G	8.64 PLN
7556MP2012	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 20 x 1/2	G	8.64 PLN
7556MP2034	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 20 x 3/4	G	11.14 PLN
7556MP2534	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 25 x 3/4	G	11.50 PLN
7556MP251	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 25 x 1	G	15.07 PLN
7556MP321	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 32 x 1	G	16.42 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI REDUKCJE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R2016	CONCEPT Redukcja 20/16	G	0.83 PLN
7556R2516	CONCEPT Redukcja 25/16	G	1.07 PLN
7556R2520	CONCEPT Redukcja 25/20	G	1.04 PLN
7556R3220	CONCEPT Redukcja 32/20	G	1.16 PLN
7556R3225	CONCEPT Redukcja 32/25	G	1.30 PLN
7556R4020	CONCEPT Redukcja 40/20	G	2.23 PLN
7556R4025	CONCEPT Redukcja 40/25	G	2.30 PLN
7556R4032	CONCEPT Redukcja 40/32	G	2.74 PLN
7556R5032	CONCEPT Redukcja 50/32	G	5.22 PLN
7556R5040	CONCEPT Redukcja 50/40	G	5.62 PLN
7556R6340	CONCEPT Redukcja 63/40	G	8.39 PLN
7556R6350	CONCEPT Redukcja 63/50	G	9.25 PLN
7556R7540	CONCEPT Redukcja 75/40	G	13.23 PLN
7556R7550	CONCEPT Redukcja 75/50	G	14.20 PLN
7556R7563	CONCEPT Redukcja 75/63	G	15.43 PLN
7556R9063	CONCEPT Redukcja 90/63	G	38.82 PLN
7556R9075	CONCEPT Redukcja 90/75	G	42.12 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556T16	CONCEPT Trójnik fi 16	G	1.15 PLN
7556T20	CONCEPT Trójnik fi 20	G	1.59 PLN
7556T25	CONCEPT Trójnik fi 25	G	1.94 PLN
7556T32	CONCEPT Trójnik fi 32	G	3.21 PLN
7556T40	CONCEPT Trójnik fi 40	G	5.34 PLN
7556T50	CONCEPT Trójnik fi 50	G	11.68 PLN
7556T63	CONCEPT Trójnik fi 63	G	21.02 PLN
7556T75	CONCEPT Trójnik fi 75	G	33.69 PLN
7556T90	CONCEPT Trójnik fi 90	G	121.29 PLN
7556T110	CONCEPT Trójnik fi 110	G	na zapytanie



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRZEMISŁ SYSTEMÓW RETENIACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI REDUKCYJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TR2016	CONCEPT Trójnik redukcyjny 20/16	G	1.58 PLN
7556TR2516	CONCEPT Trójnik redukcyjny 25/16	G	2.10 PLN
7556TR2520	CONCEPT Trójnik redukcyjny 25/20	G	2.11 PLN
7556TR3216	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/16	G	4.01 PLN
7556TR3220	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/20	G	3.73 PLN
7556TR3225	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/25	G	3.83 PLN
7556TR4020	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/20	G	6.90 PLN
7556TR4025	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/25	G	6.90 PLN
7556TR4032	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/32	G	6.91 PLN
7556TR5020	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/20	G	11.91 PLN
7556TR5025	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/25	G	11.71 PLN
7556TR5032	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/32	G	12.55 PLN
7556TR5040	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/40	G	11.91 PLN
7556TR6320	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/20	G	23.43 PLN
7556TR6325	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/25	G	23.40 PLN
7556TR6332	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/32	G	23.43 PLN
7556TR6340	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/40	G	23.06 PLN
7556TR6350	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/50	G	26.49 PLN
7556TR7525	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/25	G	31.65 PLN
7556TR7532	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/32	G	31.57 PLN
7556TR7540	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/40	G	32.01 PLN
7556TR7550	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/50	G	31.81 PLN
7556TR7563	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/63	G	32.76 PLN
7556TR9050	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/50	G	na zapytanie
7556TR9063	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/63	G	na zapytanie
7556TR9075	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/75	G	na zapytanie



concept by **SIGMA-Li**
POLSKI PRZEMISŁ SYSTEMÓW RETENIACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TW1612	CONCEPT Trójnik GW 16 x 1/2	G	10.91 PLN
7556TW2012	CONCEPT Trójnik GW 20 x 1/2	G	10.00 PLN
7556TW2034	CONCEPT Trójnik GW 20 x 3/4	G	13.56 PLN
7556TW2512	CONCEPT Trójnik GW 25 x 1/2	G	10.98 PLN
7556TW2534	CONCEPT Trójnik GW 25 x 3/4	G	14.87 PLN
7556TW3234	CONCEPT Trójnik GW 32 x 3/4	G	23.63 PLN
7556TWW2012	CONCEPT Trójnik GW z wieszakiem 20 x 1 2	G	11.23 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNI DOSTAWY INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TZ1612	CONCEPT Trójnik GZ 16 x 1/2	G	12.68 PLN
7556TZ2012	CONCEPT Trójnik GZ 20 x 1/2	G	13.17 PLN
7556TZ2034	CONCEPT Trójnik GZ 20 x 3/4	G	16.67 PLN
7556TZ2512	CONCEPT Trójnik GZ 25 x 1/2	G	15.56 PLN
7556TZ2534	CONCEPT Trójnik GZ 25 x 3/4	G	17.55 PLN
7556TZ3234	CONCEPT Trójnik GZ 32 x 3/4	G	24.76 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNI DOSTAWY INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI UCHWYTY POJEDYNCZE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556U20	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 20	G	na zapytanie
7556U25	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 25	G	na zapytanie
7556U32	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 32	G	na zapytanie
7556U40	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 40	G	na zapytanie
7556U50	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 50	G	na zapytanie
7556U63	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 63	G	na zapytanie

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNI DOSTAWY INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZAWORY GRZYBKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZG20	CONCEPT Zawór grzybkowy fi 20	G	52.68 PLN
7556ZG25	CONCEPT Zawór grzybkowy fi 25	G	60.70 PLN

concept by **SiGMA-Li**
PEŁNI PRACOWNI DOSTAWY INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZŁĄCZKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZW1612	CONCEPT Złączka GW 16 x 1/2	G	8.75 PLN
7556ZW2012	CONCEPT Złączka GW 20 x 1/2	G	8.49 PLN
7556ZW2034	CONCEPT Złączka GW 20 x 3/4	G	12.35 PLN
7556ZW2512	CONCEPT Złączka GW 25 x 1/2	G	9.38 PLN
7556ZW2534	CONCEPT Złączka GW 25 x 3/4	G	12.84 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZW3234	CONCEPT Złączka GW 32 x 3/4	G	15.25 PLN
7556ZW321	CONCEPT Złączka GW 32 x 1	G	27.47 PLN
7556ZW4054	CONCEPT Złączka GW 40 x 5/4	G	49.44 PLN
7556ZW50112	CONCEPT Złączka GW 50 x 1 1/2	G	71.95 PLN
7556ZW632	CONCEPT Złączka GW 63 x 2	G	131.21 PLN
7556ZW75212	CONCEPT Złączka GW 75 x 2 1/2	G	201.06 PLN
7556ZW903	CONCEPT Złączka GW 90 x 3	G	411.05 PLN



concept by **SIGMA-LI**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI ZŁĄCZKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZZ1612	CONCEPT Złączka GZ 16 x 1/2	G	10.39 PLN
7556ZZ2012	CONCEPT Złączka GZ 20 x 1/2	G	10.61 PLN
7556ZZ2034	CONCEPT Złączka GZ 20 x 3/4	G	12.94 PLN
7556ZZ2512	CONCEPT Złączka GZ 25 x 1/2	G	11.25 PLN
7556ZZ2534	CONCEPT Złączka GZ 25 x 3/4	G	13.62 PLN
7556ZZ251	CONCEPT Złączka GZ 25 x 1	G	27.00 PLN
7556ZZ3234	CONCEPT Złączka GZ 32 x 3/4	G	16.64 PLN
7556ZZ321	CONCEPT Złączka GZ 32 x 1	G	38.71 PLN
7556ZZ4054	CONCEPT Złączka GZ 40 x 5/4	G	58.94 PLN
7556ZZ50112	CONCEPT Złączka GZ 50 x 1 1/2	G	77.78 PLN
7556ZZ632	CONCEPT Złączka GZ 63 x 2	G	127.66 PLN
7556ZZ75212	CONCEPT Złączka GZ 75 x 2 1/2	G	196.31 PLN
7556ZZ903	CONCEPT Złączka GZ 90 x 3	G	411.05 PLN



concept by **SIGMA-LI**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI ŚRUBUNKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ŚW2012	CONCEPT Śrubunek GW, 20x1/2	G	17.48 PLN
7556ŚW2534	CONCEPT Śrubunek GW 25x3/4	G	26.82 PLN
7556ŚW321	CONCEPT Śrubunek GW, 32x1	G	45.49 PLN



concept by **ΣSiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI ŚRUBUNKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556SZ2012	CONCEPT Śrubunek GZ, 20x1/2	G	20.84 PLN
7556SZ2534	CONCEPT Śrubunek GZ 25x3/4	G	31.40 PLN
7556SZ321	CONCEPT Śrubunek GZ fi 32x1	G	58.00 PLN

INSTALACJE • Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych

concept by **ΣSiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI KORKI TYNKARSKIE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KT12	CONCEPT Korek tynkarski 1/2	G	1.57 PLN
7556KTO12	CONCEPT Korek tynkarski 1/2 z odpowietrznikiem	G	3.56 PLN

concept by **ΣSiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH



CONCEPT BY SIGMA-LI PŁYTY MONTAŻOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PM150	CONCEPT Płytki montażowa plastik 150	G	5.42 PLN
7556PMM150	CONCEPT Płytki montażowa metal 150	G	6.18 PLN

concept by **ΣSiGMA-Li**
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI ZAŚLEPKI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z16	CONCEPT Zaślepka fi 16	G	0.83 PLN
7556Z20	CONCEPT Zaślepka fi 20	G	0.83 PLN
7556Z25	CONCEPT Zaślepka fi 25	G	1.20 PLN
7556Z32	CONCEPT Zaślepka fi 32	G	1.53 PLN
7556Z40	CONCEPT Zaślepka fi 40	G	5.12 PLN
7556Z50	CONCEPT Zaślepka fi 50	G	8.51 PLN
7556Z63	CONCEPT Zaślepka fi 63	G	12.82 PLN
7556Z75	CONCEPT Zaślepka fi 75	G	18.32 PLN
7556Z90	CONCEPT Zaślepka fi 90	G	96.02 PLN
7556Z110	CONCEPT Zaślepka fi 110	G	na zapytanie

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM CONTIFLO RURY W SZTANGACH PO 6M**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812400012#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 12x1,2	D	17.91 PLN
757812400015#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 15x1,2	D	30.53 PLN
757812400018#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 18x1,2	D	32.62 PLN
757812400022#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 22x1,5	D	43.38 PLN
757812400028#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 28x1,5	D	57.07 PLN
757812400035#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 35x1,5	D	75.02 PLN
757812400042#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 42x1,5	D	98.67 PLN
757812400054#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 54x1,5	D	129.78 PLN
757812400076#	CONCEPT SANHA®-Therm CONTIFLO Rura w sztangach po 6m 76,1x2,0	D	170.62 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM CONTIFLO RURY ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANE W SZTANGACH PO 3M**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812450012#	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana CONTIFLO w sztangach po 3 m 12x1,0	D	12.48 PLN
757812450015#	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana CONTIFLO w sztangach po 3 m 15x1,2	D	13.14 PLN
757812450018#	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana CONTIFLO w sztangach po 3 m 18x1,2	D	14.80 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM DZ RURY OBUSTRONNIE OCYNKOWANE W SZTANGACH PO 3M**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124500DZ18	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 18x1,5	D	17.10 PLN
7578124500DZ22	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 22x1,5	D	21.19 PLN
7578124500DZ28	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 28x1,5	D	28.26 PLN
7578124500DZ35	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 35x1,5	D	36.78 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124500DZ42	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 42x1,5	D	46.70 PLN
7578124500DZ54	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 54x1,5	D	60.86 PLN
7578124500DZ76	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 76,1x2,0	D	126.07 PLN
7578124500DZ89	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 88,9x2,0	D	155.85 PLN
7578124500DZ108	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 3m 108,0x2,0	D	172.83 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje



CONCEPT BY SANHA-THERM DZ RURY OBUSTRONNIE OCYNKOWANE W SZTANGACH PO 6M

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124000DZ18	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 18x1,5	D	16.27 PLN
7578124000DZ22	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 22x1,5	D	20.17 PLN
7578124000DZ28	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 28x1,5	D	26.93 PLN
7578124000DZ35	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 35x1,5	D	35.01 PLN
7578124000DZ42	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 42x1,5	D	44.48 PLN
7578124000DZ54	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 54x1,5	D	57.96 PLN
7578124000DZ76	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 76,1x2,0	D	120.05 PLN
7578124000DZ89	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 88,9x2,0	D	148.39 PLN
7578124000DZ108	CONCEPT SANHA®-Therm DZ Rura obustronnie ocynkowana w sztangach po 6m 108,0x2,0	D	164.60 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje



CONCEPT BY SANHA-THERM RURY W SZTANGACH PO 6M

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812400012	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 12x1,2	D	11.90 PLN
757812400015	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 15x1,2	D	12.48 PLN
757812400018	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 18x1,2	D	14.06 PLN
757812400022	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 22x1,5	D	20.00 PLN
757812400028	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 28x1,5	D	27.92 PLN
757812400035	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 35x1,5	D	33.95 PLN
757812400042	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6m 42x1,5	D	43.90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812400054	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6 m 54x1,5	D	56.80 PLN
757812400067	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6 m 66,7x1,5	D	105.45 PLN
757812400076	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6 m 76,1x2,0	D	121.21 PLN
757812400089	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6 m 88,9x2,0	D	140.78 PLN
757812400108	CONCEPT SANHA®-Therm Rura w sztangach po 6 m 108,0x2,0	D	164.07 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM RURY ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANE W SZTANGACH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812450012	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 12x1,0	D	12.48 PLN
757812450015	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 15x1,2	D	13.14 PLN
757812450018	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 18x1,2	D	14.80 PLN
757812450022	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 22x1,5	D	21.03 PLN
757812450028	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 28x1,5	D	29.31 PLN
757812450035	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 35x1,5	D	35.68 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM RURY ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANE W SZTANGACH PO 3M

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812450042	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 42x1,5	D	46.09 PLN
757812450054	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 54x1,5	D	59.65 PLN
757812450067	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 66,7x1,5	D	110.71 PLN
757812450076	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 76,1x2,0	D	127.26 PLN
757812450089	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 88,9x2,0	D	147.79 PLN
757812450108	CONCEPT SANHA®-Therm Rura zewnętrznie ocynkowana w sztangach po 3 m 108,0x2,0	D	172.29 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI 90 ST. PXGW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124002G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxGW 22x3/4	D	31.37 PLN
7578124002G281	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxGW 28x1	D	39.93 PLN
7578124002G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxGW 35x1 1/4	D	58.76 PLN
7578124002G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxGW 42x1 1/2	D	103.66 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM CZWÓRNIKI 1-PŁASZCZYZNOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812418015	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 15	D	88.24 PLN
75781241801512	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 15x12	D	88.24 PLN
75781241801812	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 18x12	D	92.38 PLN
75781241801815	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 18x15	D	92.38 PLN
75781241802212	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 22x12	D	100.63 PLN
75781241802215	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 1-płaszczynowy 22x15	D	100.63 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM CZWÓRNIKI 2-PŁASZCZYZNOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812418115	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 2-płaszczynowy 15	D	88.41 PLN
75781241811815	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 2-płaszczynowy 18x15	D	93.31 PLN
75781241812215	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 2-płaszczynowy 22x15	D	101.67 PLN
75781241812815	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik 2-płaszczynowy 28x15	D	108.22 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI NYPLOWE 90 ST. PXPZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124001A12	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 12	D	11.72 PLN
7578124001A15	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 15	D	11.04 PLN
7578124001A18	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 18	D	12.79 PLN
7578124001A22	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 22	D	14.50 PLN
7578124001A28	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 28	D	19.73 PLN
7578124001A35	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 35	D	49.11 PLN
7578124001A42	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 42	D	78.99 PLN
7578124001A54	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 54	D	94.62 PLN
7578124001A67	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 67	D	264.53 PLN
7578124001A76	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 76,1	D	307.85 PLN
7578124001A89	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 88,9	D	374.25 PLN
7578124001A108	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 108,0	D	511.61 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI 90 ST. PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124002A12	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 12	D	9.95 PLN
7578124002A15	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 15	D	11.04 PLN
7578124002A18	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 18	D	12.79 PLN
7578124002A22	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 22	D	14.50 PLN
7578124002A28	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 28	D	19.74 PLN
7578124002A35	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 35	D	49.11 PLN
7578124002A42	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 42	D	78.99 PLN
7578124002A54	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 54	D	94.62 PLN
7578124002A67	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 67	D	247.54 PLN
7578124002A76	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 76,1	D	289.03 PLN
7578124002A89	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 88,9	D	365.18 PLN
7578124002A108	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. PxP 108,0	D	500.56 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI 90 ST. ZZZZ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812400315	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 15	D	28.52 PLN
757812400318	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 18	D	29.14 PLN
757812400322	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 22	D	34.00 PLN
757812400328	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 28	D	50.14 PLN
757812400335	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 35	D	74.49 PLN
757812400342	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 42	D	103.17 PLN
757812400354	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 90 st. ZZZZ 54	D	144.54 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI NYPLOWE 45 ST. PXPZ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812404012	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 12	D	12.51 PLN
757812404015	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 15	D	11.80 PLN
757812404018	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 18	D	12.33 PLN
757812404022	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 22	D	13.16 PLN
757812404028	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 28	D	19.74 PLN
757812404035	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 35	D	35.81 PLN
757812404042	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 42	D	47.80 PLN
757812404054	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 54	D	54.55 PLN
757812404067	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 67	D	266.05 PLN
757812404076	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 76,1	D	269.98 PLN
757812404089	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 88,9	D	322.28 PLN
757812404108	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 108,0	D	440.73 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI NYPLOWE 45 ST. PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812404112	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 12	D	13.80 PLN
757812404115	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 15	D	13.16 PLN
757812404118	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 18	D	13.80 PLN
757812404122	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 22	D	14.61 PLN
757812404128	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 28	D	19.74 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812404135	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 35	D	38.70 PLN
757812404142	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 42	D	48.75 PLN
757812404154	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 54	D	54.98 PLN
757812404167	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 67	D	255.48 PLN
757812404176	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 76,1	D	371.35 PLN
757812404189	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 88,9	D	308.60 PLN
7578124041108	CONCEPT SANHA®-Therm Łuk 45 st. PxP 108,0	D	448.29 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ODSADZKI PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812408515	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka PxP 15	D	74.93 PLN
757812408518	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka PxP 18	D	86.37 PLN
757812408522	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka PxP 22	D	97.24 PLN
757812408528	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka PxP 28	D	112.10 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ODSADZKI NYPLOWE PXPZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812408612	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa PxPZ 12	D	26.72 PLN
757812408615	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa PxPZ 15	D	22.86 PLN
757812408618	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa PxPZ 18	D	33.37 PLN
757812408622	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa PxPZ 22	D	44.00 PLN
757812408628	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa PxPZ 28	D	58.23 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ODSADZKI NYPLOWE ZZZZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812408715	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa ZZZZ 15	D	37.70 PLN
757812408718	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa ZZZZ 18	D	40.99 PLN
757812408722	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa ZZZZ 22	D	44.64 PLN
757812408728	CONCEPT SANHA®-Therm Odsadzka nyplowa ZZZZ 28	D	56.48 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM KOLANA 90 ST. PXGW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124090G1238	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 12x3/8	D	44.22 PLN
7578124090G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 15x1/2	D	29.19 PLN
7578124090G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 18x1/2	D	63.86 PLN
7578124090G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 22x1/2	D	54.27 PLN
7578124090G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 22x3/4	D	46.18 PLN
7578124090G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 28x1/2	D	69.87 PLN
7578124090G281	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 28x1	D	82.19 PLN
7578124090G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 35x11/4	D	139.03 PLN
7578124090G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 42x11/2	D	179.32 PLN
7578124090G542	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGW 54x2	D	286.21 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM KOLANA 90 ST. PXGZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124092G1238	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 12x3/8	D	24.22 PLN
7578124092G1538	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 15x3/8	D	26.03 PLN
7578124092G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 15x1/2	D	27.11 PLN
7578124092G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 18x1/2	D	29.40 PLN
7578124092G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 22x3/4	D	35.42 PLN
7578124092G281	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 28x1	D	53.05 PLN
7578124092G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 35x11/4	D	70.56 PLN
7578124092G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 42x11/2	D	96.73 PLN
7578124092G542	CONCEPT SANHA®-Therm Kolano 90 st., PxGZ 54x2	D	136.53 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIKI 3XP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812413012	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 12	D	18.98 PLN
757812413015	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 15	D	20.82 PLN
757812413018	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 18	D	22.52 PLN
757812413022	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22	D	24.33 PLN
757812413028	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28	D	32.34 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812413035	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35	D	50.44 PLN
757812413042	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42	D	74.40 PLN
757812413054	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 54	D	89.91 PLN
757812413067	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 67	D	415.12 PLN
757812413076	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1	D	517.49 PLN
757812413089	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 88,9	D	598.09 PLN
7578124130108	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 108,0	D	728.11 PLN
7578124130121512	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 12x15x12	D	22.70 PLN
7578124130151215	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 15x12x15	D	20.79 PLN
7578124130151815	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 15x18x15	D	22.32 PLN
7578124130152215	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 15x22x15	D	25.61 PLN
7578124130181518	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 18x15x18	D	22.52 PLN
7578124130221518	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x15x18	D	53.40 PLN
7578124130222218	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x22x18	D	46.15 PLN
7578124130281528	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x15x28	D	32.01 PLN
7578124130281828	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x18x28	D	33.03 PLN
7578124130282228	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x22x28	D	34.86 PLN
7578124130282818	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x28x18	D	113.33 PLN
7578124130352228	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x22x28	D	103.14 PLN
7578124130353528	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x35x28	D	97.48 PLN
7578124130181515	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 18x15x15	D	43.85 PLN
7578124130181815	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 18x18x15	D	51.80 PLN
7578124130182218	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 18x22x18	D	22.67 PLN
7578124130221222	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x12x22	D	24.08 PLN
7578124130221515	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x15x15	D	50.05 PLN
7578124130221522	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x15x22	D	23.80 PLN
7578124130221818	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x18x18	D	46.79 PLN
7578124130221822	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x18x22	D	24.33 PLN
7578124130222215	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x22x15	D	36.50 PLN
7578124130222822	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 22x28x22	D	26.72 PLN
7578124130281522	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x15x22	D	71.85 PLN
7578124130281822	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x18x22	D	72.89 PLN
7578124130282222	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x22x22	D	62.84 PLN
7578124130282815	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x28x15	D	80.05 PLN
7578124130282822	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x28x22	D	71.43 PLN
7578124130283528	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 28x35x28	D	87.67 PLN
7578124130351535	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x15x35	D	47.14 PLN
7578124130351835	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x18x35	D	49.82 PLN
7578124130352222	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x22x22	D	133.32 PLN
7578124130352235	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x22x35	D	50.70 PLN
7578124130352828	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x28x28	D	101.20 PLN
7578124130352835	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x28x35	D	51.57 PLN
7578124130353522	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 35x35x22	D	101.12 PLN
7578124130421542	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x15x42	D	75.01 PLN
7578124130421842	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x18x42	D	71.49 PLN
7578124130422242	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x22x42	D	67.98 PLN
7578124130422842	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x28x42	D	70.56 PLN
7578124130423535	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x35x35	D	111.74 PLN
7578124130423542	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 42x35x42	D	68.80 PLN
7578124130542254	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 54x22x54	D	82.08 PLN
7578124130542854	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 54x28x54	D	83.61 PLN
7578124130543554	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 54x35x54	D	85.99 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124130544254	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 54x42x54	D	89.91 PLN
7578124130672867	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 67x28x67	D	415.12 PLN
7578124130673567	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 67x35x67	D	428.16 PLN
7578124130674267	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 67x42x67	D	454.00 PLN
7578124130675467	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 67x54x67	D	526.63 PLN
7578124130762276	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x22x76,1	D	419.96 PLN
7578124130762876	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x28x76,1	D	436.88 PLN
7578124130763576	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x35x76,1	D	450.64 PLN
7578124130764276	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x42x76,1	D	477.83 PLN
7578124130765476	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x54x76,1	D	554.24 PLN
7578124130766776	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 76,1x67x76,1	D	584.58 PLN
7578124130895489	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 88,9x54x88,9	D	579.45 PLN
7578124130897689	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 88,9x76,1x88,9	D	606.48 PLN
757812413010854108	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 108,0x54x108,0	D	628.68 PLN
757812413010867108	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 108,0x67x108,0	D	750.41 PLN
757812413010876108	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 108,0x76,1x108,0	D	661.27 PLN
757812413010889108	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik 3xP 108,0x88,9x108,0	D	743.95 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIK Z DŁUGIM ODEJŚCIEM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124130L15	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik z dł. odejściem 15	D	21.89 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIKI PxGWxP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124130G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 12x1/2x12	D	47.97 PLN
7578124130G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 15x1/2x15	D	29.85 PLN
7578124130G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 18x1/2x18	D	29.85 PLN
7578124130G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 22x1/2x22	D	32.75 PLN
7578124130G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 22x3/4x22	D	35.75 PLN
7578124130G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 28x1/2x28	D	38.29 PLN
7578124130G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 28x3/4x28	D	46.54 PLN
7578124130G3512	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 35x1/2x35	D	52.12 PLN
7578124130G3534	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 35x3/4x35	D	56.06 PLN
7578124130G351	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 35x1x35	D	69.76 PLN
7578124130G4212	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 42x1/2x42	D	82.08 PLN
7578124130G4234	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 42x3/4x42	D	86.71 PLN
7578124130G5412	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 54x1/2x54	D	89.91 PLN
7578124130G5434	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 54x3/4x54	D	103.53 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124130G281	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 28x1x28	D	49.81 PLN
7578124130G7634	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 76,1x3/4x76,1	D	440.94 PLN
7578124130G8934	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 88,9x3/4x88,9	D	476.14 PLN
7578124130G10834	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik PxGWxP 108,0x3/4x108,0	D	571.41 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM MUFY PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812427012	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 12	D	6.40 PLN
757812427015	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 15	D	7.67 PLN
757812427018	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 18	D	8.14 PLN
757812427022	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 22	D	9.37 PLN
757812427028	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 28	D	11.65 PLN
757812427035	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 35	D	19.33 PLN
757812427042	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 42	D	25.81 PLN
757812427054	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 54	D	30.69 PLN
757812427067	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 67	D	141.37 PLN
757812427076	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 76,1	D	138.28 PLN
757812427089	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 88,9	D	178.52 PLN
7578124270108	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa PxP 108,0	D	245.66 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM MUFY PRZESUWNE PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124270512	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 12	D	8.41 PLN
7578124270515	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 15	D	9.24 PLN
7578124270518	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 18	D	10.10 PLN
7578124270522	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 22	D	11.13 PLN
7578124270528	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 28	D	14.02 PLN
7578124270535	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 35	D	30.08 PLN
7578124270542	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 42	D	32.63 PLN
7578124270554	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 54	D	38.99 PLN
7578124270567	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 67	D	278.84 PLN
7578124270576	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 76,1	D	298.30 PLN
7578124270589	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 88,9	D	336.95 PLN
75781242705108	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przesuwna PxP 108,0	D	404.16 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM MUFY REDUKCYJNE PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781242401512	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 15x12	D	23.86 PLN
75781242401812	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 18x12	D	25.06 PLN
75781242401815	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 18x15	D	25.36 PLN
75781242402215	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 22x15	D	27.66 PLN
75781242402218	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 22x18	D	28.05 PLN
75781242402815	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 28x15	D	33.11 PLN
75781242402818	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 28x18	D	32.43 PLN
75781242402822	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 28x22	D	31.56 PLN
75781242403522	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 35x22	D	44.58 PLN
75781242403528	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 35x28	D	44.79 PLN
75781242404222	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 42x22	D	68.30 PLN
75781242404228	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 42x28	D	67.20 PLN
75781242404235	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 42x35	D	66.56 PLN
75781242405428	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 54x28	D	77.98 PLN
75781242405435	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 54x35	D	77.98 PLN
75781242405442	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa redukcyjna P x P 54x42	D	74.58 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM NYPLE REDUKCYJNE PZXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781242431512	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 15ax12	D	6.34 PLN
75781242431812	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 18ax12	D	7.34 PLN
75781242431815	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 18ax15	D	7.08 PLN
75781242432215	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 22ax15	D	7.08 PLN
75781242432218	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 22ax18	D	7.56 PLN
75781242432815	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 28ax15	D	11.44 PLN
75781242432818	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 28ax18	D	11.44 PLN
75781242432822	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 28ax22	D	9.85 PLN
75781242433522	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 35ax22	D	13.33 PLN
75781242433528	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 35ax28	D	11.44 PLN
75781242434222	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 42ax22	D	26.03 PLN
75781242434228	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 42ax28	D	25.48 PLN
75781242434235	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 42ax35	D	24.96 PLN
75781242435435	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 54ax35	D	32.63 PLN
75781242435442	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 54ax42	D	31.25 PLN
75781242436728	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 67ax28	D	248.89 PLN
75781242436735	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 67ax35	D	239.98 PLN
75781242436742	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZ x P 67ax42	D	232.85 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781242436754	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 67ax54	D	197.19 PLN
75781242437635	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax35	D	265.50 PLN
75781242437642	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax42	D	258.28 PLN
75781242437654	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax54	D	159.58 PLN
75781242437667	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax67	D	193.05 PLN
75781242438954	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 88,9ax54	D	194.06 PLN
75781242438976	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 88,9ax76,1	D	249.25 PLN
757812424310842	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax42	D	293.44 PLN
757812424310854	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax54	D	342.88 PLN
757812424310867	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax67	D	346.00 PLN
757812424310876	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax76,1	D	258.35 PLN
757812424310889	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax88,9	D	288.80 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM NYPLE PRZEJŚCIOWE PxGZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124243G1238	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 12x3/8	D	21.70 PLN
7578124243G1538	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 15x3/8	D	23.48 PLN
7578124243G1534	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 15x3/4	D	23.99 PLN
7578124243G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 15x1/2	D	23.48 PLN
7578124243G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 18x1/2	D	24.53 PLN
7578124243G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 18x3/4	D	28.18 PLN
7578124243G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 22x1/2	D	28.69 PLN
7578124243G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 22x3/4	D	28.18 PLN
7578124243G221	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 22x1	D	36.50 PLN
7578124243G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 28x3/4	D	36.89 PLN
7578124243G281	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 28x1	D	35.81 PLN
7578124243G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 28x11/4	D	45.82 PLN
7578124243G351	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 35x1	D	46.88 PLN
7578124243G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 35x11/4	D	46.06 PLN
7578124243G42114	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 42x11/4	D	48.47 PLN
7578124243G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 42x11/2	D	51.19 PLN
7578124243G542	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 54x2	D	79.76 PLN
7578124243G67212	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 67x21/2	D	191.06 PLN
7578124243G76212	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 76,1x21/2	D	196.30 PLN
7578124243G763	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 76,1x3	D	222.85 PLN
7578124243G893	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 88,9x3	D	217.32 PLN
7578124243G1084	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGZ 108,0x4	D	298.07 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM MUFY PRZEJŚCIOWE PxGW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124270G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 12x1/2	D	21.36 PLN
7578124270G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 15x1/2	D	23.48 PLN
7578124270G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 18x1/2	D	23.80 PLN
7578124270G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 18x3/4	D	28.18 PLN
7578124270G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 22x1/2	D	24.96 PLN
7578124270G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 22x3/4	D	28.18 PLN
7578124270G221	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 22x1	D	28.69 PLN
7578124270G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 28x1/2	D	59.46 PLN
7578124270G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 28x3/4	D	63.64 PLN
7578124270G281	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 28x1	D	35.81 PLN
7578124270G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 28x11/4	D	67.48 PLN
7578124270G351	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 35x1	D	82.98 PLN
7578124270G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 35x11/4	D	81.94 PLN
7578124270G35112	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 35x11/2	D	100.23 PLN
7578124270G42114	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 42x11/4	D	115.70 PLN
7578124270G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 42x11/2	D	118.66 PLN
7578124270G54112	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 54x11/2	D	137.61 PLN
7578124270G542	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 54x2	D	206.86 PLN
7578124270G67212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 67x21/2	D	361.28 PLN
7578124270G76212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 76x21/2	D	371.28 PLN
7578124270G893	CONCEPT SANHA®-Therm Mufa przejściowa PxGW 88,9x3	D	385.03 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM MUFO-NYPLE PZxGW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124246G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 12ax1/2	D	9.95 PLN
7578124246G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 15ax1/2	D	11.25 PLN
7578124246G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 18ax1/2	D	11.91 PLN
7578124246G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 18ax3/4	D	13.16 PLN
7578124246G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 22ax1/2	D	14.90 PLN
7578124246G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Mufo-nypel PZxGW 22ax3/4	D	16.37 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM NYPLE PODWÓJNE PZXGZ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124280G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 12ax1/2	D	33.11 PLN
7578124280G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 15ax1/2	D	34.86 PLN
7578124280G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 18ax1/2	D	36.32 PLN
7578124280G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 18ax3/4	D	38.70 PLN
7578124280G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 22ax1/2	D	56.04 PLN
7578124280G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel podwójny PZxGZ 22ax3/4	D	58.32 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM KAPY P**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812430112	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 12	D	12.74 PLN
757812430115	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 15	D	14.02 PLN
757812430118	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 18	D	14.90 PLN
757812430122	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 22	D	15.92 PLN
757812430128	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 28	D	23.48 PLN
757812430135	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 35	D	26.72 PLN
757812430142	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 42	D	42.00 PLN
757812430154	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 54	D	47.97 PLN
757812430167	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 67	D	206.39 PLN
757812430176	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 76,1	D	202.43 PLN
757812430189	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 88,9	D	248.15 PLN
7578124301108	CONCEPT SANHA®-Therm Kapa P 108,0	D	276.15 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM ŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812433015	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 15	D	60.14 PLN
757812433018	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 18	D	64.43 PLN
757812433022	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 22	D	86.80 PLN
757812433028	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 28	D	140.76 PLN
757812433035	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 35	D	191.69 PLN
757812433042	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 42	D	289.51 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812433054	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxP 54	D	402.14 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze panuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PXGZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124333G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 15x1/2	D	30.01 PLN
7578124333G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 18x1/2	D	40.82 PLN
7578124333G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 22x3/4	D	63.33 PLN
7578124333G221	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 22x1	D	62.51 PLN
7578124333G281	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 28x1	D	69.89 PLN
7578124333G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 35x11/4	D	96.09 PLN
7578124333G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 42x11/2	D	145.43 PLN
7578124333G542	CONCEPT SANHA®-Therm Śrubunek z uszczelką PxGZ 54x2	D	330.92 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze panuje

CONCEPT BY SANHA-THERM ŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PXN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124359G1534	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 15x3/4	D	21.78 PLN
7578124359G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 18x3/4	D	23.80 PLN
7578124359G181	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 18x1	D	33.37 PLN
7578124359G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 22x3/4	D	31.00 PLN
7578124359G221	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 22x1	D	23.07 PLN
7578124359G22114	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 22x11/4	D	44.64 PLN
7578124359G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 28x11/4	D	31.97 PLN
7578124359G28112	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 28x11/2	D	43.91 PLN
7578124359G35112	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 35x11/2	D	43.70 PLN
7578124359G352	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 35x2	D	82.15 PLN
7578124359G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 42x11/2	D	78.67 PLN
7578124359G42134	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 42x13/4	D	68.39 PLN
7578124359G422	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 42x2	D	108.33 PLN
7578124359G542	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 54x2	D	124.56 PLN
7578124359G54238	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 54x23/8	D	90.71 PLN
7578124359G762	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 76,1x2	D	505.40 PLN
7578124359G763	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 76,1x3	D	594.61 PLN
7578124359G89312	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 88,9x31/2	D	733.89 PLN
7578124359G893	CONCEPT SANHA®-Therm Półśrubunek z uszczelką PxN 88,9x3	D	844.00 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIKI KRZYŻOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812458015	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 15	D	150.06 PLN
7578124580151215	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 15x12x15	D	150.06 PLN
7578124580221522	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 22x15x22	D	152.00 PLN
7578124580115	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 15	D	140.04 PLN
75781245801221522	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 22x15x22	D	154.70 PLN
75781245801221822	CONCEPT SANHA®-Therm Trójnik krzyżowy 22x18x22	D	154.70 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM KOŁNIERZE ZACISKOWE PN 10/16**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124BMPF42	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 40 / 42mm	D	407.20 PLN
7578124BMPF54	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 50 / 54mm	D	490.67 PLN
7578124BMPF67	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN -- / 66,7mm	D	829.25 PLN
7578124BMPF76	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 65 / 76,1mm	D	646.92 PLN
7578124BMPF76L4	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 65 / 76,1 mm, 4 otwory	D	646.92 PLN
7578124BMPF76_DN80	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW, rozmiar DN 80 / 76,1 mm	D	843.54 PLN
7578124BMPF89	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 80 / 88,9mm	D	769.92 PLN
7578124BMPF108	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 10/16, ZW DN 100 / 108,0mm	D	912.14 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM ŁUKI 90 ST. PXGW 2**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124002G542	CONCEPT SANHA®-Therm łuk 90 st. PxGW 54x2	D	132.40 PLN
7578124002G2812	CONCEPT SANHA®-Therm łuk 90 st. PxGW 28x1/2	D	32.32 PLN
7578124002G3512	CONCEPT SANHA®-Therm łuk 90 st. PxGW 35x1/2	D	37.16 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM NYPLE PRZEJŚCIOWE PxGW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812425028337	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 28x33,7	D	43.31 PLN
757812425035424	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 35x42,4	D	48.22 PLN
757812425042483	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 42x48,3	D	55.97 PLN
757812425054603	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 54x60,3	D	96.38 PLN
7578124250761761	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 76,1x76,1	D	402.69 PLN
7578124250889889	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 88,9x88,9	D	454.59 PLN
7578124250108114	CONCEPT SANHA®-Therm Nypel przejściowy PxGW 108x114	D	545.49 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM CZWÓRNIKI KRZYŻOWE DO NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781245841212	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 12x12x500 mm	D	422.39 PLN
75781245841512	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 15x12x500 mm	D	422.43 PLN
75781245841515	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 15x15x500 mm	D	428.30 PLN
75781245841812	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 18x12x500 mm	D	424.67 PLN
75781245841815	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 18x15x500 mm	D	429.15 PLN
75781245842212	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 22x12x500 mm	D	427.22 PLN
75781245842215	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy do najwyższej kondygnacji 22x15x500 mm	D	434.20 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŁUKI 90 ST. PxGW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128002G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 22x3/4	D	32.93 PLN
7578128002G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 28x1/2	D	33.94 PLN
7578128002G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 28x1	D	41.93 PLN
7578128002G3512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 35x1/2	D	39.03 PLN
7578128002G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 35x11/4	D	61.72 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128002G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 42x11/2	D	108.81 PLN
7578128002G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxGW 54x2	D	139.03 PLN



concept by **SANHA**
Zaworec pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŁUKI NYPLOWE 90 ST. PXPZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128001A15	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 15	D	11.61 PLN
7578128001A18	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 18	D	13.44 PLN
7578128001A22	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 22	D	15.22 PLN
7578128001A28	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 28	D	20.71 PLN
7578128001A35	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 35	D	51.53 PLN
7578128001A42	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 42	D	82.93 PLN
7578128001A54	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 54	D	99.34 PLN
7578128001A76	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 76,1	D	323.23 PLN
7578128001A89	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 88,9	D	392.97 PLN
7578128001A108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 90 st. PxPZ 108,0	D	537.21 PLN



concept by **SANHA**
Zaworec pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŁUKI NYPLOWE 90 ST. PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128002A15	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 15	D	11.61 PLN
7578128002A18	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 18	D	13.44 PLN
7578128002A22	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 22	D	15.22 PLN
7578128002A28	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 28	D	20.73 PLN
7578128002A35	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 35	D	51.53 PLN
7578128002A42	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 42	D	82.93 PLN
7578128002A54	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 54	D	99.34 PLN
7578128002A76	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 76,1	D	303.49 PLN
7578128002A89	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 88,9	D	383.42 PLN
7578128002A108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 90 st. PxP 108,0	D	525.59 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŁUKI NYPLOWE 45 ST. PXPZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812804015	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 15	D	12.38 PLN
757812804018	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 18	D	12.94 PLN
757812804022	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 22	D	13.80 PLN
757812804028	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 28	D	20.73 PLN
757812804035	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 35	D	37.61 PLN
757812804042	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 42	D	50.18 PLN
757812804054	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 54	D	57.31 PLN
757812804076	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 76,1	D	283.50 PLN
757812804089	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 88,9	D	338.42 PLN
7578128040108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk nypłowy 45 st. PxPZ 108,0	D	462.79 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŁUKI NYPLOWE 45 ST. PXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812804115	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 15	D	13.80 PLN
757812804118	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 18	D	14.52 PLN
757812804122	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 22	D	15.36 PLN
757812804128	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 28	D	20.73 PLN
757812804135	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 35	D	40.63 PLN
757812804142	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 42	D	51.19 PLN
757812804154	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 54	D	57.71 PLN
757812804176	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 76,1	D	389.90 PLN
757812804189	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 88,9	D	324.05 PLN
7578128041108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Łuk 45 st. PxP 108,0	D	470.70 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY KOLANA 90 ST. PXGW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128090G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 15x1/2	D	30.64 PLN
7578128090G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 18x1/2	D	67.03 PLN
7578128090G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 22x3/4	D	48.48 PLN
7578128090G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 28x1	D	86.30 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128090G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 35x11/4	D	145.96 PLN
7578128090G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 42x11/2	D	188.30 PLN
7578128090G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st. PxGW 54x2	D	300.49 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY KOLANA 90 ST. PXGZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128092G1238	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 12x3/8	D	25.41 PLN
7578128092G1538	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 15x3/8	D	27.32 PLN
7578128092G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 15x1/2	D	28.45 PLN
7578128092G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 18x1/2	D	30.89 PLN
7578128092G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 22x3/4	D	37.18 PLN
7578128092G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 28x1	D	55.66 PLN
7578128092G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 35x11/4	D	74.08 PLN
7578128092G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 42x11/2	D	101.53 PLN
7578128092G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kolano 90 st., PxGZ 54x2	D	143.35 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY TRÓJNIKI 3XP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812813015	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 15	D	21.86 PLN
757812813018	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 18	D	23.62 PLN
757812813022	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 22	D	25.56 PLN
757812813028	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 28	D	33.98 PLN
757812813035	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 35	D	52.95 PLN
757812813042	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 42	D	78.11 PLN
757812813054	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 54	D	94.37 PLN
757812813076	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1	D	543.37 PLN
757812813089	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 88,9	D	628.02 PLN
7578128130108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 108,0	D	764.50 PLN
7578128130181518	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 18x15x18	D	23.62 PLN
7578128130221522	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 22x15x22	D	24.98 PLN
7578128130221822	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 22x18x22	D	25.56 PLN
7578128130281528	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 28x15x28	D	33.63 PLN
7578128130281828	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 28x18x28	D	34.67 PLN
7578128130282228	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 28x22x28	D	36.58 PLN
7578128130351535	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 35x15x35	D	49.50 PLN
7578128130351835	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 35x18x35	D	52.34 PLN
7578128130352235	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 35x22x35	D	53.22 PLN
7578128130352835	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 35x28x35	D	54.16 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128130421542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 42x15x42	D	78.73 PLN
7578128130422242	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 42x22x42	D	71.39 PLN
7578128130422842	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 42x28x42	D	74.08 PLN
7578128130423542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 42x35x42	D	72.24 PLN
7578128130542254	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 54x22x54	D	86.20 PLN
7578128130542854	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 54x28x54	D	87.79 PLN
7578128130543554	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 54x35x54	D	90.30 PLN
7578128130544254	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 54x42x54	D	94.37 PLN
7578128130762276	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1x22x76,1	D	440.94 PLN
7578128130762876	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1x28x76,1	D	458.72 PLN
7578128130763576	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1x35x76,1	D	473.18 PLN
7578128130764276	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1x42x76,1	D	501.72 PLN
7578128130765476	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 76,1x54x76,1	D	581.97 PLN
7578128130895489	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 88,9x54x88,9	D	608.42 PLN
7578128130897689	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 88,9x76,1x88,9	D	636.81 PLN
757812813010854108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 108,0x54x108,0	D	660.10 PLN
757812813010876108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 108,0x76,1x108,0	D	694.32 PLN
757812813010889108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik 3xP 108,0x88,9x108,0	D	781.15 PLN



concept by **SANHA**
Zawieszanie

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY TRÓJNIKI PxGWXP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128130G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 12x1/2x12	D	50.33 PLN
7578128130G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 15x1/2x15	D	31.38 PLN
7578128130G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 18x1/2x18	D	31.38 PLN
7578128130G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 22x1/2x22	D	34.38 PLN
7578128130G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 22x3/4x22	D	37.53 PLN
7578128130G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 28x1/2x28	D	40.20 PLN
7578128130G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 28x3/4x28	D	48.86 PLN
7578128130G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 28x1x28	D	52.32 PLN
7578128130G3512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 35x1/2x35	D	54.72 PLN
7578128130G3534	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 35x3/4x35	D	61.02 PLN
7578128130G351	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 35x1x35	D	73.28 PLN
7578128130G4212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 42x1/2x42	D	86.20 PLN
7578128130G4234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 42x3/4x42	D	92.52 PLN
7578128130G5412	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 54x3/4x54	D	94.37 PLN
7578128130G5434	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 54x1/2x55	D	108.74 PLN
7578128130G7634	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 76,1x3/4x76,1	D	462.99 PLN
7578128130G8934	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 88,9x3/4x88,9	D	499.96 PLN
7578128130G10834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Trójnik PxGWxP 108,0x3/4x108,0	D	599.97 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY MUFY PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812827015	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 15	D	8.04 PLN
757812827018	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 18	D	8.56 PLN
757812827022	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 22	D	9.83 PLN
757812827028	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 28	D	12.23 PLN
757812827035	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 35	D	20.29 PLN
757812827042	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 42	D	27.11 PLN
757812827054	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 54	D	32.22 PLN
757812827076	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 76,1	D	145.19 PLN
757812827089	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 88,9	D	187.43 PLN
7578128270108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa PxP 108,0	D	257.91 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY MUFY PRZESUWNE PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128270515	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 15	D	10.18 PLN
7578128270518	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 18	D	10.59 PLN
7578128270522	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 22	D	11.68 PLN
7578128270528	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 28	D	14.72 PLN
7578128270535	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 35	D	31.57 PLN
7578128270542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 42	D	34.30 PLN
7578128270554	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 54	D	40.93 PLN
7578128270576	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 76,1	D	313.18 PLN
7578128270589	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 88,9	D	353.77 PLN
75781282705108	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przesuwna PxP 108,0	D	424.35 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY NYPLE REDUKCYJNE PZXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781282431815	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 18ax15	D	7.42 PLN
75781282432215	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 22ax15	D	7.42 PLN
75781282432218	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 22ax18	D	7.93 PLN
75781282432818	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 28ax18	D	12.05 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781282432822	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 28ax22	D	10.31 PLN
75781282433522	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 35ax22	D	13.33 PLN
75781282433528	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 35ax28	D	12.05 PLN
75781282434228	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 42ax28	D	26.75 PLN
75781282434235	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 42ax35	D	26.19 PLN
75781282435435	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 54ax35	D	32.63 PLN
75781282435442	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 54ax42	D	32.84 PLN
75781282437635	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax35	D	278.74 PLN
75781282437642	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax42	D	271.20 PLN
75781282437654	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 76,1ax54	D	167.55 PLN
75781282438954	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 88,9ax54	D	203.76 PLN
75781282438976	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 88,9ax76,1	D	261.71 PLN
757812824310842	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax42	D	308.10 PLN
757812824310854	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax54	D	360.02 PLN
757812824310876	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax76,1	D	271.27 PLN
757812824310889	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel redukcyjny PZxP 108,0ax88,9	D	303.25 PLN



concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY NYPLE PRZEJŚCIOWE PxGZ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128243G1238	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 12x3/8	D	22.80 PLN
7578128243G1538	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 15x3/8	D	24.63 PLN
7578128243G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 15x1/2	D	24.63 PLN
7578128243G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 18x1/2	D	25.75 PLN
7578128243G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 18x3/4	D	29.60 PLN
7578128243G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 22x1/2	D	30.12 PLN
7578128243G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 22x3/4	D	29.60 PLN
7578128243G221	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 22x1	D	38.28 PLN
7578128243G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 28x3/4	D	38.72 PLN
7578128243G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 28x1	D	37.61 PLN
7578128243G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 28x11/4	D	48.09 PLN
7578128243G351	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 35x1	D	49.23 PLN
7578128243G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 35x11/4	D	48.36 PLN
7578128243G42114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 42x11/4	D	50.89 PLN
7578128243G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 42x11/2	D	53.74 PLN
7578128243G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 54x2	D	83.76 PLN
7578128243G76212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 76,1x21/2	D	206.10 PLN
7578128243G763	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 76,1x3	D	234.02 PLN
7578128243G893	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 88,9x3	D	228.20 PLN
7578128243G1084	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGZ 108,0x4	D	312.95 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY NYPEL PRZEJŚCIOWE PxGW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812825028337	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 28x33,7	D	45.46 PLN
757812825035424	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 35x42,4	D	50.64 PLN
757812825042483	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 42x48,3	D	58.76 PLN
757812825054603	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 54x60,3	D	101.21 PLN
7578128250761761	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 76,1x76,1	D	422.83 PLN
757812825089889	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 88,9x88,9	D	477.31 PLN
7578128250108114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Nypel przejściowy PxGW 108x114	D	572.74 PLN

**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY MUFY PRZEJŚCIOWE PxGW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128270G1212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 12x1/2	D	22.43 PLN
7578128270G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 15x1/2	D	24.63 PLN
7578128270G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 18x1/2	D	24.98 PLN
7578128270G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 18x3/4	D	29.60 PLN
7578128270G2212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 22x1/2	D	26.20 PLN
7578128270G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 22x3/4	D	29.60 PLN
7578128270G221	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 22x1	D	30.12 PLN
7578128270G2812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 28x1/2	D	62.46 PLN
7578128270G2834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 28x3/4	D	66.83 PLN
7578128270G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 28x1	D	37.61 PLN
7578128270G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 28x11/4	D	70.87 PLN
7578128270G351	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 35x1	D	87.08 PLN
7578128270G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 35x11/4	D	86.01 PLN
7578128270G35112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 35x11/2	D	105.21 PLN
7578128270G42114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 42x11/4	D	121.46 PLN
7578128270G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 42x11/2	D	124.55 PLN
7578128270G54112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 54x11/2	D	144.49 PLN
7578128270G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 54x2	D	217.21 PLN
7578128270G76212	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 76x21/2	D	389.85 PLN
7578128270G893	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Mufa przejściowa PxGW 88,9x3	D	404.27 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PXP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812833015	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 15	D	63.16 PLN
757812833018	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 18	D	67.64 PLN
757812833022	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 22	D	91.15 PLN
757812833028	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 28	D	147.79 PLN
757812833035	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 35	D	201.26 PLN
757812833042	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 42	D	303.96 PLN
757812833054	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXP 54	D	422.21 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY ŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PXGZ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128333G1512	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 15x1/2	D	31.52 PLN
7578128333G1812	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 18x1/2	D	42.90 PLN
7578128333G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 22x3/4	D	66.52 PLN
7578128333G221	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 22x1	D	65.65 PLN
7578128333G281	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 28x1	D	73.37 PLN
7578128333G35114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 35x11/4	D	100.92 PLN
7578128333G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 42x11/2	D	152.71 PLN
7578128333G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Śrubunek z uszczelką PXGZ 54x2	D	347.49 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY PÓŁŚRUBUNKI Z USZCZELKĄ PNX**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128359G1534	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 15x3/4	D	22.88 PLN
7578128359G1834	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 18x3/4	D	24.98 PLN
7578128359G181	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 18x1	D	35.06 PLN
7578128359G2234	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 22x3/4	D	32.59 PLN
7578128359G221	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 22x1	D	24.22 PLN
7578128359G22114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 22x11/4	D	46.89 PLN
7578128359G28114	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 28x11/4	D	33.60 PLN
7578128359G28112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 28x11/2	D	46.10 PLN
7578128359G35112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PNX 35x11/2	D	45.90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128359G352	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 35x2	D	86.27 PLN
7578128359G42112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 42x1/12	D	82.58 PLN
7578128359G42134	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 42x13/4	D	71.83 PLN
7578128359G422	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 42x2	D	113.76 PLN
7578128359G542	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 54x2	D	130.82 PLN
7578128359G54238	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 54x23/8	D	95.28 PLN
7578128359G762	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 76,1x2	D	530.67 PLN
7578128359G763	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 76,1x3	D	624.34 PLN
7578128359G89312	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 88,9x31/2	D	770.61 PLN
7578128359G893	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Półśrubunek z uszczelką PxN 88,9x3	D	886.17 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY KOŁNIERZE ZACISKOWE PN 10/16



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578128BMPF42	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN 40 / 42 mm	D	427.56 PLN
7578128BMPF54	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN 50 / 54 mm	D	515.20 PLN
7578128BMPF67	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN -- / 66,7 mm	D	870.70 PLN
7578128BMPF76	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN 65 / 76,1 mm	D	679.26 PLN
7578128BMPF76L4	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW (4 otwory) DN 65 / 76,1mm	D	679.26 PLN
7578128BMPF76_DN80	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW, rozmiar DN 80 / 76,1 mm	D	885.71 PLN
7578128BMPF89	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN 80 / 88,9 mm	D	808.43 PLN
7578128BMPF108	CONCEPT Kołnierz zaciskowy SANHA®-Therm Industry PN 10/16, ZW DN 100 / 108,0 mm	D	957.72 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM CZWÓRNIKI KRZYŻOWE DWUSTRONNE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781245821212	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 12x12x500 mm	D	399.40 PLN
75781245821512	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 15x12x500 mm	D	405.28 PLN
75781245821515	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 15x15x500 mm	D	404.26 PLN
75781245821812	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 18x12x500 mm	D	405.36 PLN
75781245821815	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 18x15x500 mm	D	410.58 PLN
75781245822212	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 22x12x500 mm	D	407.48 PLN
75781245822215	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 22x15x500 mm	D	414.66 PLN
75781245822815	CONCEPT SANHA®-Therm czwórnik krzyżowy dwustronny 28x15x500 mm	D	415.17 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIKI KRZYŻOWE JEDNOSTRONNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781245831512	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 15x12x280 mm	D	244.38 PLN
75781245831515	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 15x15x280 mm	D	240.42 PLN
75781245831812	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 18x12x280 mm	D	244.13 PLN
75781245831815	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 18x15x280 mm	D	246.72 PLN
75781245832212	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 22x12x280 mm	D	246.87 PLN
75781245832215	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 22x15x280 mm	D	250.59 PLN
75781245832815	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik krzyżowy (jednostronny) 28x15x280 mm	D	251.29 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM TRÓJNIKI - PRZYŁĄCZA DO GRZEJNIKA**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781245851212	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik - przyłącze do grzejnika 12x12x270 mm	D	249.41 PLN
75781245851512	CONCEPT SANHA®-Therm trójnik - przyłącze do grzejnika 15x12x270 mm	D	244.69 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM CZWÓRNIKI DWUPŁASZCZYZNOWE SPAWANE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812418115.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 15	D	97.82 PLN
75781241811815.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 18x15	D	100.99 PLN
75781241812215.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 22x15	D	107.72 PLN
75781241812218.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 22x18	D	110.54 PLN
75781241812815.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 28x15	D	103.66 PLN
75781241812818.1	CONCEPT SANHA®-Therm Czwórnik dwupłaszczynowy spawany 28x18	D	106.49 PLN



concept by **SANHA**
Zawiesz pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM INDUSTRY KAPY P INDUSTRY

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
757812830112	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 12	D	13.37 PLN
757812830115	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 15	D	14.74 PLN
757812830118	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 18	D	15.66 PLN
757812830122	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 22	D	16.71 PLN
757812830128	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 28	D	24.63 PLN
757812830135	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 35	D	28.05 PLN
757812830142	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 42	D	44.11 PLN
757812830154	CONCEPT SANHA®-Therm Industry Kapa P 54	D	50.33 PLN



concept by **SANHA**
Zawiesz pasuje

CONCEPT BY SANHA-THERM KOŁNIERZE ZACISKOWE PN 6

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7578124BMPF35PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 32 / 35 mm	D	279.60 PLN
7578124BMPF42PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 40 / 42 mm	D	344.34 PLN
7578124BMPF54PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 50 / 54 mm	D	396.34 PLN
7578124BMPF67PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN -- / 66,7 mm	D	768.36 PLN
7578124BMPF76PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 65 / 76,1 mm	D	491.55 PLN
7578124BMPF89PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 80 / 88,9 mm	D	582.61 PLN
7578124BMPF108PN6	CONCEPT SANHA®-Therm Kołnierz zaciskowy PN 6, ZW DN 100 / 108,0 mm	D	691.65 PLN

concept by **SIGMA-LI**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI PÓŁSRUBUNKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PW2034	CONCEPT Półsrubunek GW 20x3/4	G	9.02 PLN
7556PW251	CONCEPT Półsrubunek GW 25x1	G	12.95 PLN

concept by **SIGMA-LI**
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

CONCEPT BY SIGMA-LI ZAWORY KULOWE MO/PP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZKM16	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 16	G	57.07 PLN
7556ZKM20	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 20	G	62.39 PLN
7556ZKM25	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 25	G	95.47 PLN
7556ZKM32	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 32	G	143.37 PLN

concept by  **GIACOMINI**
WATER E-MOTION**CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT RĄCZKA**

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R730GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 1/2" x 1/2"	D	41.68 PLN
7573R730GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 3/4" x 3/4"	D	62.71 PLN
7573R730GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 1" x 1"	D	98.62 PLN
7573R730GAAQ06	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 1 1/4" x 1 1/4"	D	139.81 PLN
7573R730GAAQ07	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 1 1/2" x 1 1/2"	D	232.78 PLN
7573R730GAAQ08	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-N 2" x 2"	D	363.36 PLN
7573R734LGAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-W 1/2" x 1/2"	D	43.31 PLN
7573R734LGAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-W 3/4" x 3/4"	D	66.54 PLN
7573R734LGAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt ręczka N-W 1" x 1"	D	112.10 PLN

concept by  **GIACOMINI**
WATER E-MOTION**CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT MOTYŁKOWY**

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R731GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 1/2" x 1/2"	D	43.17 PLN
7573R731GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 3/4" x 3/4"	D	66.46 PLN
7573R731GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 1" x 1"	D	103.23 PLN
7573R734GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 1/2" x 1/2"	D	46.17 PLN
7573R734GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 3/4" x 3/4"	D	69.57 PLN
7573R734GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 1" x 1"	D	113.60 PLN

concept by  **womix**
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE**

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego, np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601000	CONCEPT GZM 3-15, zawór 3-drogowy, kv=4	C	51.40 EUR
75HC601003	CONCEPT GZM 3-20, zawór 3-drogowy, kv=8	C	44.80 EUR
75HC601005	CONCEPT GZM 3-25, zawór 3-drogowy, kv=12	C	47.45 EUR
75HC601007	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=18	C	53.50 EUR

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601008	CONCEPT GZM 3-40, zawór 3-drogowy, kv=28	C	128.85 EUR
75HC601009	CONCEPT GZM 3-50, zawór 3-drogowy, kv=44	C	153.80 EUR
75HC601010	CONCEPT GZM 3-20M, zawór 3-drogowy, kv=6,3	C	51.40 EUR

concept by **womix**
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE

Czterodrogowy zawór mieszający GZM 4 oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed niską temperaturą powrotu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602003	CONCEPT GZM 4-20, zawór 4-drogowy, kv=8	C	44.35 EUR
75HC602005	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=12	C	51.35 EUR
75HC602007	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=18	C	62.65 EUR
75HC602008	CONCEPT GZM 4-40, zawór 4-drogowy, kv=28	C	144.45 EUR
75HC602009	CONCEPT GZM 4-50, zawór 4-drogowy, kv=44	C	169.15 EUR

concept by **womix**
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE PRZELĄCZAJĄCE GZP3

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601071	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-20M	C	81.40 EUR
75HC601072	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-25M	C	68.00 EUR
75HC601073	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-32M	C	84.50 EUR

INSTALACJE • Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne

concept by **womix**
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607016	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną	C	21.55 EUR
75HC607018	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną z zaworem zwrotnym dla grup GP-T	C	44.60 EUR
75HC607017	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z wbudowanym zaworem kulowym, z nakrętką mosiężną	C	56.75 EUR
75HC607023	CONCEPT Redukcja do montażu grup DN25 na rozdzielaczach RGP 100 DN 32 i RGP 2 100 DN32	C	47.70 EUR

**CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP COMPLEX**

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacze wyposażone są w izolację EPP. Dodatkowo posiadają wyjścia po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz w wyjścia po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa (średnica zależna od modelu rozdzielacza). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie lub wsporników do montażu na podłożu (zależy od modelu rozdzielacza).

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605011	CONCEPT RGP 60 20/2, moc grzewcza do 35kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	172.85 EUR
75HC605012	CONCEPT RGP 60 20/3, moc grzewcza do 35kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	228.80 EUR
75HC605013	CONCEPT RGP 60 20/4, moc grzewcza do 35kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	307.20 EUR
75HC606221	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 40kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	200.35 EUR
75HC606222	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 40kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	268.25 EUR
75HC616011	CONCEPT RGP 60 25/2, moc grzewcza do 45kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	179.65 EUR
75HC616012	CONCEPT RGP 60 25/3, moc grzewcza do 45kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	237.90 EUR
75HC616013	CONCEPT RGP 60 25/4, moc grzewcza do 45kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	319.55 EUR
75HC606011	CONCEPT RGP 70 25/2, moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	200.35 EUR
75HC606012	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	262.80 EUR
75HC606013	CONCEPT RGP 70 25/4, moc grzewcza do 55kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	347.50 EUR
75HC606014	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 55kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	496.00 EUR
75HC626111	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 73kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	334.95 EUR
75HC626112	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 73kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	447.40 EUR
75HC626113	CONCEPT RGP 100 25/7, moc grzewcza do 73kW (7-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	614.15 EUR
75HC626011	CONCEPT RGP 100 25/2, moc grzewcza do 110kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	308.60 EUR
75HC626012	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 110kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	409.05 EUR
75HC626013	CONCEPT RGP 100 25/4, moc grzewcza do 110kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	562.35 EUR
75HC626014	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 110kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	691.55 EUR
75HC626015	CONCEPT RGP 100 25/6, moc grzewcza do 110kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	823.50 EUR
75HC607011	CONCEPT RGP 100 32/2, moc grzewcza do 120kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	288.40 EUR
75HC607012	CONCEPT RGP 100 32/3, moc grzewcza do 120kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	382.20 EUR
75HC607013	CONCEPT RGP 100 32/4, moc grzewcza do 120kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	525.70 EUR
75HC607014	CONCEPT RGP 100 32/5, moc grzewcza do 120kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	646.35 EUR

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607015	CONCEPT RGP 100 32/6, moc grzewcza do 120kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	769.90 EUR
75HC607041	CONCEPT RGP 2 100 32/2, moc grzewcza do 220kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	457.80 EUR
75HC607042	CONCEPT RGP 2 100 32/3, moc grzewcza do 220kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	610.75 EUR
75HC607043	CONCEPT RGP 2 100 32/4, moc grzewcza do 220kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	803.30 EUR
75HC607044	CONCEPT RGP 2 100 32/5, moc grzewcza do 220kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	907.80 EUR
75HC607045	CONCEPT RGP 2 100 32/6, moc grzewcza do 220kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 074.15 EUR
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	68.60 EUR
75HC636011	CONCEPT RGP CX 100 25/2 moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym, z izolacją)	C	324.80 EUR
75HC636012	CONCEPT RGP CX 100 25/3 moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym, z izolacją)	C	428.90 EUR
75HC636013	CONCEPT RGP CX 100 25/4 moc grzewcza do 55kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym, z izolacją)	C	559.65 EUR

concept by **womix**
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX ŁĄCZNIKI IZOLOWANE LZR DO PODŁĄCZENIA ZWROTNIC HYDRAULICZNYCH ZH Z ROZDZIELACZEM RGP

Izolowane łączniki stalowe do połączenia rozdzielacza centralnego ogrzewania RGP ze zwrotnicą hydrauliczną ZH.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605005	CONCEPT LZR 20 / 2, łącznik izolowany	C	64.10 EUR
75HC605006	CONCEPT LZR 20 / 3, łącznik izolowany	C	70.70 EUR
75HC605007	CONCEPT LZR 20 / 4, łącznik izolowany	C	76.85 EUR
75HC606005	CONCEPT LZR 25/2, łącznik izolowany	C	64.10 EUR
75HC606006	CONCEPT LZR 25/3, łącznik izolowany	C	70.70 EUR
75HC606007	CONCEPT LZR 25/4, łącznik izolowany	C	76.85 EUR
75HC606008	CONCEPT LZR 25/5, łącznik izolowany	C	85.90 EUR
75HC607005	CONCEPT LZR 32/2, łącznik izolowany	C	134.05 EUR
75HC607006	CONCEPT LZR 32/3, łącznik izolowany	C	147.10 EUR
75HC607007	CONCEPT LZR 32/4, łącznik izolowany	C	152.20 EUR
75HC607008	CONCEPT LZR 32/5, łącznik izolowany	C	165.85 EUR
75HC607009	CONCEPT LZR 32/6, łącznik izolowany	C	177.75 EUR
75HC617005	CONCEPT LZR 30/2, łącznik izolowany	C	134.05 EUR
75HC617006	CONCEPT LZR 30/3, łącznik izolowany	C	147.10 EUR
75HC617007	CONCEPT LZR 30/4, łącznik izolowany	C	152.20 EUR
75HC617008	CONCEPT LZR 30/5, łącznik izolowany	C	165.85 EUR
75HC617009	CONCEPT LZR 30/6, łącznik izolowany	C	177.75 EUR
75HC609005	CONCEPT LZR 50, łącznik izolowany	C	41.50 EUR
75HC617004	CONCEPT Łącznik LZR 100 - DN 32 z izolacją	C	134.05 EUR

CONCEPT BY WOMIX SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE (ZWROTNICE) ZH

Sprzęgła hydrauliczne(zwrotnice) ZH wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony mufa 1/2"), oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa do termometru 1/2", zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żeliwne oraz uchwyty naścienne lub stopa montażowa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 20 - DN20	C	146.75 EUR
75HC606211	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH MINI - DN 25 z izolacją	C	172.25 EUR
75HC606001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH - 25 2F z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	184.75 EUR
75HC606002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 25 - DN25	C	154.75 EUR
75HC607001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN32	C	331.70 EUR
75HC617001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 100 2F - DN 32 z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	331.60 EUR
75HC607002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN40	C	418.75 EUR
75HC617002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 100 2F - DN 40 z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	418.75 EUR
75HC609001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 50 - DN50	C	600.80 EUR
75HC611055	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN MINI - DN25	C	146.70 EUR

CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE ZHN

Zwrotnice hydrauliczne ZHN wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony) oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony). W zestawie są: odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC611051	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN 25	C	517.75 PLN
75HC611052	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN 32	C	535.80 PLN
75HC611081	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 65 - DN 25	C	592.40 PLN
75HC611082	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 80 - DN 32	C	689.35 PLN
75HC611083	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 100 - DN 40	C	1 038.20 PLN
75HC611084	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 150 - DN 50	C	1 260.10 PLN

INSTALACJE • Izolacje polietylenowe**CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach. Zastosowanie:

Do izolacji ciepłej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 015-06/2m	G	1.58 PLN
75KF060184455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 018-06/2m	G	1.82 PLN
75KF060224455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 022-06/2m	G	2.04 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060284455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 028-06/2m	G	2.74 PLN
75KF060354455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 035-06/2m	G	3.14 PLN
75KF090154455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 015-09/2m	G	2.33 PLN
75KF090184455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 018-09/2m	G	2.50 PLN
75KF090224455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 022-09/2m	G	2.98 PLN
75KF090254455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 025-09/2m	G	3.06 PLN
75KF090284455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 028-09/2m	G	3.33 PLN
75KF090354455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 035-09/2m	G	3.71 PLN
75KF090424455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 042-09/2m	G	4.46 PLN
75KF130154455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 015-13/2m	G	4.13 PLN
75KF130184455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 018-13/2m	G	4.45 PLN
75KF130224455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 022-13/2m	G	4.83 PLN
75KF130284455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 028-13/2m	G	5.51 PLN
75KF130354455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 035-13/2m	G	6.95 PLN
75KF130424455PE0N0	Izolacja Concept by K-Flex PE 042-13/2m	G	8.60 PLN

concept by  **K-FLEX****CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJA POLIETYLENOWE PE KLASA PALNOŚCI B**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, o podwyższonej klasyfikacji ogniowej. Ten produkt spełnia wszystkie najwyższe standardy budowlane pod względem reakcji na ogień. Zastosowanie:

Używane do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF090154455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 015-09/2m	G	2.85 PLN
75KF090184455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 018-09/2m	G	3.05 PLN
75KF090224455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 022-09/2m	G	3.65 PLN
75KF090254455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 025-09/2m	G	3.76 PLN
75KF090284455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 028-09/2m	G	4.10 PLN
75KF090354455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 035-09/2m	G	4.56 PLN
75KF090424455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 042-09/2m	G	5.47 PLN
75KF090484455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 048-09/2m	G	6.64 PLN
75KF090544455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 054-09/2m	G	8.54 PLN
75KF090604455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 060-09/2m	G	9.21 PLN
75KF090644455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 063-09/2m	G	9.95 PLN
75KF090764455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 076-09/2m	G	12.10 PLN
75KF090894455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 089-09/2m	G	16.52 PLN
75KF130154455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 015-13/2m	G	4.95 PLN
75KF130184455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 018-13/2m	G	5.36 PLN
75KF130224455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 022-13/2m	G	5.81 PLN
75KF130284455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 028-13/2m	G	6.63 PLN
75KF130354455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 035-13/2m	G	8.35 PLN
75KF130424455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 042-13/2m	G	10.34 PLN
75KF130484455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 048-13/2m	G	11.28 PLN
75KF130544455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 054-13/2m	G	13.00 PLN
75KF130604455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 060-13/2m	G	13.98 PLN
75KF130644455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 063-13/2m	G	14.95 PLN
75KF130764455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 076-13/2m	G	18.53 PLN
75KF130894455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 089-13/2m	G	21.69 PLN
75KF131084455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 108-13/2m	G	29.09 PLN
75KF131144455PEPN0	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 114-13/2m	G	31.28 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF200154455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 015-20/2m	G	8.87 PLN
75KF200184455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 018-20/2m	G	9.60 PLN
75KF200224455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 022-20/2m	G	10.72 PLN
75KF200284455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 028-20/2m	G	12.13 PLN
75KF200354455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 035-20/2m	G	14.34 PLN
75KF200424455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 042-20/2m	G	16.29 PLN
75KF200484455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 048-20/2m	G	19.39 PLN
75KF200544455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 054-20/2m	G	21.32 PLN
75KF200604455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 060-20/2m	G	22.71 PLN
75KF200644455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 063-20/2m	G	24.83 PLN
75KF200764455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 076-20/2m	G	30.00 PLN
75KF200894455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 089-20/2m	G	44.96 PLN
75KF201084455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 108-20/2m	G	60.47 PLN
75KF201144455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 114-20/2m	G	64.95 PLN
75KF250154455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 015-25/2m	G	13.03 PLN
75KF250184455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 018-25/2m	G	13.98 PLN
75KF250224455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 022-25/2m	G	15.09 PLN
75KF250284455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 028-25/2m	G	16.93 PLN
75KF250354455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 035-25/2m	G	19.26 PLN
75KF250424455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 042-25/2m	G	21.75 PLN
75KF250484455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 048-25/2m	G	25.70 PLN
75KF250544455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 054-25/2m	G	26.64 PLN
75KF250604455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 060-25/2m	G	30.00 PLN
75KF250644455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 064-25/2m	G	33.33 PLN
75KF250764455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 076-25/2m	G	57.42 PLN
75KF250894455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 089-25/2m	G	77.42 PLN
75KF251084455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 108-25/2m	G	88.59 PLN
75KF251144455PEPNO	Izolacja Concept by K-Flex PE kl.B 114-25/2m	G	99.68 PLN

concept by  **K-FLEX****CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE CZERWONE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach, zaprojektowana specjalnie do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa ochrona mechaniczna. Zastosowanie:

Używana do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych. Możliwe jest również ich zastosowanie w podłodze.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 015-06/2m	G	2.17 PLN
75KF060184418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 018-06/2m	G	2.25 PLN
75KF060224418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 022-06/2m	G	2.47 PLN
75KF060284418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 028-06/2m	G	3.15 PLN
75KF060354418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 035-06/2m	G	3.56 PLN
75KF090154418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 015-09/2m	G	3.55 PLN
75KF090184418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 018-09/2m	G	3.90 PLN
75KF090224418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 022-09/2m	G	4.59 PLN
75KF090284418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 028-09/2m	G	4.76 PLN
75KF090354418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 035-09/2m	G	5.39 PLN
75KF090424418PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 042-09/2m	G	6.27 PLN
75KF060154403PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 015-06/10m	G	2.22 PLN
75KF060184403PEOCR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 018-06/10m	G	2.34 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060224403PE0CR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 022-06/10m	G	2.40 PLN
75KF060284403PE0CR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 028-06/10m	G	2.87 PLN
75KF060354403PE0CR	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor czerwony 035-06/10m	G	3.32 PLN

concept by  **K-FLEX****CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE NIEBIESKIE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach, zaprojektowana specjalnie do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa ochrona mechaniczna. Zastosowanie:

Używana do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych. Możliwe jest również ich zastosowanie w podłodze.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 015-06/2m	G	2.17 PLN
75KF060184418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 018-06/2m	G	2.25 PLN
75KF060224418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 022-06/2m	G	2.47 PLN
75KF060284418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 028-06/2m	G	3.15 PLN
75KF060354418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 035-06/2m	G	3.56 PLN
75KF090154418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 015-09/2m	G	3.55 PLN
75KF090184418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 018-09/2m	G	3.90 PLN
75KF090224418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 022-09/2m	G	4.59 PLN
75KF090284418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 028-09/2m	G	4.76 PLN
75KF090354418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 035-09/2m	G	5.39 PLN
75KF090424418PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 042-09/2m	G	6.27 PLN
75KF060154403PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 015/06/10m	G	2.22 PLN
75KF060184403PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 018/06/10m	G	2.34 PLN
75KF060224403PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 022/06 /10m	G	2.40 PLN
75KF060284403PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 028/06 /10m	G	2.87 PLN
75KF060354403PE0CB	Izolacja Concept by K-Flex PE kolor niebieski 035/06 /10m	G	3.32 PLN

INSTALACJE • Pompyconcept by **xylem****CONCEPT BY XYLEM POMPY OBIEGOWE I CYRKULACYJNE**

Bezobsługowa pompa bezdławnicowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; elektrycznie komutowany, bezwałowy silnik kulowy z magnesami trwałymi z łożyskiem samonastawnym; z przełącznikiem obrotowym regulowanym bezstopniowo na pobór mocy od 3 do 9 W; ustawienie w stanie gotowości; funkcja automatycznego odpowietrzania; wskaźnik pracy LED; dodatkowa uszczelka; płaszcz izolacyjny; instrukcja obsługi



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75XL60A0C1000YAE001	CONCEPT Pompa cyrkulacyjna CZV 15-1/65 PDR819E	G	962.80 PLN
75XL60B0C1000YBI001	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-4/180 PDR852	G	1 277.70 PLN
75XL60B0C1000YBI006	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-6/180 PDR851	G	1 290.10 PLN
75XL60B0C1000YBI023	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-8-180	G	1 831.15 PLN
75XL60B0C1000YBI010	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-4-180	G	1 326.10 PLN
75XL60B0C1000YBI014	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-6-180	G	1 471.10 PLN
75XL60B0C1000YBI019	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-8-180	G	1 551.00 PLN
75XL60B0C1000YBI009	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-4-180	G	1 705.60 PLN
75XL60B0C1000YBI013	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-6-180	G	1 606.95 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75XL60B0C1000YBI021	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-8-180	G	1 693.90 PLN
75XL60B0C1000YBI017	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-8/180	G	1 438.55 PLN
75XL60B0C1000YBI002	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-4/180	G	1 563.45 PLN
75XL60B0C1000YBI005	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-6/180	G	1 551.05 PLN

INSTALACJE • Zabezpieczenia instalacji

concept by  **GIACOMINI**
WATER & MOTION

CONCEPT BY GIACOMINI MAGNETYCZNE SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ

Kompaktowy, magnetyczny separator zanieczyszczeń pozwala na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z układów hydraulicznych nowoczesnych systemów grzewczych oraz chłodzących. Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działanie na wodę siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efektywnego filtra siatkowego. Nagromadzone zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte poprzez kurek spustowy. Specjalne, uniwersalne, przestawne przyłącze umożliwia montaż separatora zanieczyszczeń pod kotłem na odcinkach rur pionowych, poziomych, ukośnych, a także w układzie kątowym (przyłącze 90 st.).

Elementy wchodzące w skład separatora zanieczyszczeń:

- Przyłącze GZ 3/4" wejście/wyjście,
- Obrotowy, regulowany kurek spustowy 1/2" x 3/4",
- Magnes neodymowy w mosiężnej tulei,

Dane techniczne:

- Płyn: woda, roztwory glikolu (max. 50 %),
- Zakres temperatur: 5-90 st.C,
- Max. ciśnienie na wejściu: 10 bar,
- Filtr - dokładność filtracji: 300 um,
- Moc magnesu: 6000 Gauss.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R146CX074	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ ¾"	D	563.44 PLN
7573R146CX075	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ 1"	D	799.95 PLN

concept by **SUPER KRAFT**

CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE DO NACZYŃ WZBIORCZYCH

Uchwyty montażowe do naczyń wzbiorniczych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUM380	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorniczych 380mm - karton	E	28.50 PLN
75SFUM380W	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorniczych 380mm - worek	E	27.40 PLN
75SFUNWU	CONCEPT Uchwyt montażowy naczyń wzbiorniczych, wysuwany - 1 szt.	E	38.80 PLN

concept by **SUPER KRAFT****CONCEPT WSPORNIKI ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO**

Wsporniki do montażu zbiornika wyrównawczego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755FWUZW	CONCEPT Wspornik zbiornika wyrównawczego, kpl. 2szt.	E	70.25 PLN

concept by **reflex**
Thinking solutions.**CONCEPT BY REFLEX CIŚNIENIOWE NACZYNIE PRZEPONOWE DO WODY UŻYTKOWEJ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75517401013	Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej CONCEPT Reflex DE 8 10 bar / 70 st.C niebieskie	E	254.00 PLN
75517402013	Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej CONCEPT Reflex DE 12 10 bar / 70 st.C niebieskie	E	271.00 PLN
75517403013	Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej CONCEPT Reflex DE 18 10 bar / 70 st.C niebieskie	E	327.00 PLN
75517404013	Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej CONCEPT Reflex DE 25 10 bar / 70 st.C niebieskie	E	351.00 PLN
75517403913	Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej CONCEPT Reflex DE 33 10 bar / 70 st.C niebieskie	E	670.00 PLN

concept by **reflex**
Thinking solutions.**CONCEPT BY REFLEX NACZYNIA WZBIORCZE DO INSTALACJI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75518212501	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 8l, 4bar / 70°C, do instalacji szary	E	200.00 PLN
75518213301	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 12l, 4bar / 70°C, do instalacji szary	E	215.00 PLN
75518214301	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 18l, 4bar / 70°C, do instalacji szary	E	235.00 PLN
75518216301	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 25l, 4bar / 70°C, do instalacji szary	E	277.00 PLN
75518218401	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 35l, 4bar / 70°C, do instalacji szary	E	380.00 PLN
75518219300	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 50l, 6bar / 70°C, do instalacji szary	E	558.00 PLN
75518211200	Naczynie wzbiorcze CONCEPT REFLEX N, 80l, 6bar / 70°C, do instalacji szary	E	891.00 PLN

CONCEPT BY WOMIX MAGNETYCZNE SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ CSM

Separator służy do usuwania zanieczyszczeń wody w zamkniętych układach instalacji centralnego ogrzewania a zwłaszcza cząstek piasku i rdzy. Występujące w obiegu zanieczyszczenia mogą przyspieszać zużycie pompy wodnej, zaworów, pozostałych komponentów systemu grzewczego. Zanieczyszczenia mogą również blokować wymiennik ciepła, końcówki grzejników lub rur, powodując mniejszą wydajność całego systemu. Separator dzięki specjalnej konstrukcji może być instalowany pionowo lub poziomo na rurociągach pionowych lub poziomych. Umożliwia doskonałą filtrację i odkładanie się zanieczyszczeń w zbiorniku filtra. Usuwanie zanieczyszczeń może nastąpić podczas normalnej pracy instalacji.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC500036	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CSM25 – 1"	C	352.40 PLN
75HC500037	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CSM32 – 1 1/4"	C	390.35 PLN
75HC500035	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CSM20 – 3/4"	C	201.75 PLN
75HC500043	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CD-SM32 – 1 1/4"	C	752.30 PLN
75HC500044	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CD-SM40 – 1 1/2"	C	778.00 PLN

CONCEPT WOMIX PODKOTŁOWY FILTR MAGNETYCZNY CFM 20

Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20 wykonany jest z mosiądzu. Wyposażony jest we wkład magnetyczny, filtr siatkowy 500 µm oraz mosiężny korek. Umieszczony wewnątrz filtr siatkowy eliminuje zanieczyszczenia stałe znajdujące się w układzie, a silny magnes neodymowy zbiera i wyłapuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Dzięki kompaktowej konstrukcji filtr CFM20 pasuje do wszystkich typów kotłów na rynku z przyłączami GZ 3/4", a wykonanie korpusu z mosiądzu gwarantuje wieloletnią niezawodność produktu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100171	CONCEPT Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20	C	43.50 EUR
75HC100172	CONCEPT Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20 z łącznikiem i zaworem kulowym	C	54.90 EUR

INSTALACJE • Narzędzia i materiały montażowe**CONCEPT TAŚMY TECHNICZNE**

Taśma łącząca do izolacji, wzmacniana tkaniną bawełnianą, w kolorach srebrnym i czerwonym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T4PES489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x9 m	C	4.30 PLN
75T4PES485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x50 m	C	23.55 PLN
75T4PER489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x9 m	C	4.30 PLN
75T4PER485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x50 m	C	23.55 PLN
75T4PERX459	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x9 m	C	10.95 PLN
75T4PERX455	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x50 m	C	54.25 PLN
75T4ALUG4845	CONCEPT Taśma aluminiowa gładka 48x45m	C	24.15 PLN
75T4ALUZ4845	CONCEPT Taśma aluminiowa zbrojona 48x45m	C	31.65 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI ADAPTERY DO ZGRZEWANIA**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556AZ	CONCEPT Adapter do zgrzewania czołowego	A	20.88 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI NASADKI GRZEWcze

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556NG16	CONCEPT Nasadka grzewcza 16	A	23.79 PLN
7556NG20	CONCEPT Nasadka grzewcza 20	A	25.01 PLN
7556NG25	CONCEPT Nasadka grzewcza 25	A	26.22 PLN
7556NG32	CONCEPT Nasadka grzewcza 32	A	34.11 PLN
7556NG40	CONCEPT Nasadka grzewcza 40	A	44.49 PLN
7556NG50	CONCEPT Nasadka grzewcza 50	A	50.74 PLN
7556NG63	CONCEPT Nasadka grzewcza 63	A	68.19 PLN
7556NG75	CONCEPT Nasadka grzewcza 75	A	92.93 PLN
7556NG90	CONCEPT Nasadka grzewcza 90	A	121.25 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI NOŻYCE DO RUR**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556N42	CONCEPT Nożyce do rur PE-RT i PPR fi 16 - fi 42	A	118.08 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAW INSTALACYJNE MAXI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z1663	CONCEPT Zestaw instalacyjny maxi 1400W	A	540.42 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAWY INSTALACYJNE MINI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z1632	CONCEPT Zestaw instalacyjny mini 1400W	A	374.62 PLN

CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAWY NAPRAWCZE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZN	CONCEPT Zestaw naprawczy	A	25.01 PLN

INSTALACJE • Akcesoriaconcept by **ynel**
unipress**CONCEPT SPOIWA LUTOWNICZE SN97CU3**

Stop S-Sn97Cu3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi. Dopuszczalna temp. robocza - 110°C i ciśnienie max. 6 Mpa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75121020	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 100g.	C	32.12 PLN
75122520	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 250g.	C	75.00 PLN
75121025	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 100g.	C	32.12 PLN
75122525	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 250g.	C	75.00 PLN
75121030	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 100g.	C	32.12 PLN
75122530	CONCEPT Sposiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 250g.	C	75.00 PLN

concept by **DR****CONCEPT WŁÓKNA CZYSZCZĄCE**

Włókno niemetaliczne do czyszczenia rur i złązek miedzianych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T3103	CONCEPT Włókno czyszczące niemetaliczne - 10 szt. brązowe	C	10.00 PLN

OGRZEWANIE • Grzejniki aluminioweconcept by **SUPER KRAFT****CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE GO GRZEJNIKÓW GAVIA**

Uchwyty montażowe do grzejników GAVIA.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUGPR	CONCEPT Uchwyt montażowy prosty do grzejnika Gavia, 1szt.	E	3.55 PLN
75SFUGKA	CONCEPT Uchwyt montażowy kątowy do grzejnika Gavia 1 szt.	E	3.40 PLN
75SFUGH5	CONCEPT Uchwyt montażowy typu H-500 do grzejnika Gavia, kpl. 2szt.	E	38.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX BIAŁE**

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym skrajnym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/400, 280W, biały, podł. SX	E	633.00 PLN
755802096040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/400, 357W, biały, podł. SX	E	742.00 PLN
755802121040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/400, 434W, biały, podł. SX	E	824.00 PLN
755802146040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/400, 511W, biały, podł. SX	E	927.00 PLN
755802171040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/400, 588W, biały, podł. SX	E	1 014.00 PLN
755802071050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/500, 334W, biały, podł. SX	E	675.00 PLN
755802096050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/500, 433W, biały, podł. SX	E	781.00 PLN
755802121050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/500, 532W, biały, podł. SX	E	887.00 PLN
755802146050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/500, 631W, biały, podł. SX	E	993.00 PLN
755802171050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/500, 730W, biały, podł. SX	E	1 099.00 PLN
755802071060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/600, 388W, biały, podł. SX	E	718.00 PLN
755802096060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/600, 509W, biały, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/600, 630W, biały, podł. SX	E	954.00 PLN
755802146060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/600, 751W, biały, podł. SX	E	1 078.00 PLN
755802171060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/600, 872W, biały, podł. SX	E	1 179.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX METALIC GREY**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/400, 280W, metallic grey, podł. SX	E	633.00 PLN
755802096040KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/400, 357W, metallic grey, podł. SX	E	742.00 PLN
755802121040KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/400, 434W, metallic grey, podł. SX	E	824.00 PLN
755802146040KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/400, 511W, metallic grey, podł. SX	E	927.00 PLN
755802171040KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/400, 588W, metallic grey, podł. SX	E	1 014.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071050KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/500, 334W, metallic grey, podł. SX	E	675.00 PLN
755802096050KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/500, 433W, metallic grey, podł. SX	E	781.00 PLN
755802121050KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/500, 532W, metallic grey, podł. SX	E	887.00 PLN
755802146050KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/500, 631W, metallic grey, podł. SX	E	993.00 PLN
755802171050KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/500, 730W, metallic grey, podł. SX	E	1 099.00 PLN
755802071060KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/600, 388W, metallic grey, podł. SX	E	718.00 PLN
755802096060KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/600, 509W, metallic grey, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121060KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/600, 630W, metallic grey, podł. SX	E	954.00 PLN
755802146060KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/600, 751W, metallic grey, podł. SX	E	1 078.00 PLN
755802171060KMGRSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/600, 872W, metallic grey, podł. SX	E	1 179.00 PLN

concept by  **TERMA**

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX BIAŁE MATOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/400, 280W, biały mat, podł. SX	E	633.00 PLN
755802071050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/500, 334W, biały mat, podł. SX	E	675.00 PLN
755802071060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/600, 388W, biały mat, podł. SX	E	718.00 PLN
755802096040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/400, 357W, biały mat, podł. SX	E	742.00 PLN
755802096050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/500, 433W, biały mat, podł. SX	E	781.00 PLN
755802096060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/600, 509W, biały mat, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/400, 434W, biały mat, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/500, 532W, biały mat, podł. SX	E	887.00 PLN
755802121060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/600, 630W, biały mat, podł. SX	E	954.00 PLN
755802146040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/400, 511W, biały mat, podł. SX	E	927.00 PLN
755802146050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/500, 631W, biały mat, podł. SX	E	993.00 PLN
755802146060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/600, 751W, biały mat, podł. SX	E	1 078.00 PLN
755802171040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/400, 588W, biały mat, podł. SX	E	1 014.00 PLN
755802171050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/500, 730W, biały mat, podł. SX	E	1 099.00 PLN
755802171060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/600, 872W, biały mat, podł. SX	E	1 179.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX CZARNE MATOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/400, 280W, czarny mat, podł. SX	E	633.00 PLN
755802071050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/500, 334W, czarny mat, podł. SX	E	675.00 PLN
755802071060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 710/600, 388W, czarny mat, podł. SX	E	718.00 PLN
755802096040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/400, 357W, czarny mat, podł. SX	E	742.00 PLN
755802096050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/500, 433W, czarny mat, podł. SX	E	781.00 PLN
755802096060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 960/600, 509W, czarny mat, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/400, 434W, czarny mat, podł. SX	E	824.00 PLN
755802121050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/500, 532W, czarny mat, podł. SX	E	887.00 PLN
755802121060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1210/600, 630W, czarny mat, podł. SX	E	954.00 PLN
755802146040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/400, 511W, czarny mat, podł. SX	E	927.00 PLN
755802146050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/500, 631W, czarny mat, podł. SX	E	993.00 PLN
755802146060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1460/600, 751W, czarny mat, podł. SX	E	1 078.00 PLN
755802171040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/400, 588W, czarny mat, podł. SX	E	1 014.00 PLN
755802171050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/500, 730W, czarny mat, podł. SX	E	1 099.00 PLN
755802171060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma SYDNEY 1710/600, 872W, czarny mat, podł. SX	E	1 179.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE ZS BIAŁE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/400, 280W, biały, podł. ZS	E	702.00 PLN
755802071050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/500, 334W, biały, podł. ZS	E	739.00 PLN
755802071060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/600, 388W, biały, podł. ZS	E	776.00 PLN
755802096040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/400, 357W, biały, podł. ZS	E	794.00 PLN
755802096050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/500, 433W, biały, podł. ZS	E	831.00 PLN
755802096060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/600, 509W, biały, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/400, 434W, biały, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/500, 532W, biały, podł. ZS	E	924.00 PLN
755802121060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/600, 630W, biały, podł. ZS	E	979.00 PLN
755802146040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/400, 511W, biały, podł. ZS	E	960.00 PLN
755802146050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/500, 631W, biały, podł. ZS	E	1 016.00 PLN
755802146060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/600, 751W, biały, podł. ZS	E	1 090.00 PLN
755802171040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/400, 588W, biały, podł. ZS	E	1 034.00 PLN
755802171050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/500, 730W, biały, podł. ZS	E	1 108.00 PLN
755802171060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/600, 872W, biały, podł. ZS	E	1 182.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE ZS METALIC GREY

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/400, 280W, metallic grey, podł. ZS	E	772.00 PLN
755802071050KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/500, 334W, metallic grey, podł. ZS	E	813.00 PLN
755802071060KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/600, 388W, metallic grey, podł. ZS	E	853.00 PLN
755802096040KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/400, 357W, metallic grey, podł. ZS	E	874.00 PLN
755802096050KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/500, 433W, metallic grey, podł. ZS	E	914.00 PLN
755802096060KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/600, 509W, metallic grey, podł. ZS	E	955.00 PLN
755802121040KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/400, 434W, metallic grey, podł. ZS	E	953.00 PLN
755802121050KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/500, 532W, metallic grey, podł. ZS	E	1 016.00 PLN
755802121060KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/600, 630W, metallic grey, podł. ZS	E	1 077.00 PLN
755802146040KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/400, 511W, metallic grey, podł. ZS	E	1 057.00 PLN
755802146050KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/500, 631W, metallic grey, podł. ZS	E	1 118.00 PLN
755802146060KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/600, 751W, metallic grey, podł. ZS	E	1 199.00 PLN
755802171040KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/400, 588W, metallic grey, podł. ZS	E	1 138.00 PLN
755802171050KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/500, 730W, metallic grey, podł. ZS	E	1 219.00 PLN
755802171060KMGRZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/600, 872W, metallic grey, podł. ZS	E	1 300.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE ZS BIAŁE MATOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/400, 280W, biały mat, podł. ZS	E	702.00 PLN
755802071050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/500, 334W, biały mat, podł. ZS	E	739.00 PLN
755802071060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/600, 388W, biały mat, podł. ZS	E	776.00 PLN
755802096040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/400, 357W, biały mat, podł. ZS	E	794.00 PLN
755802096050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/500, 433W, biały mat, podł. ZS	E	831.00 PLN
755802096060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/600, 509W, biały mat, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/400, 434W, biały mat, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/500, 532W, biały mat, podł. ZS	E	924.00 PLN
755802121060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/600, 630W, biały mat, podł. ZS	E	979.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802146040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/400, 511W, biały mat, podł. ZS	E	960.00 PLN
755802146050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/500, 631W, biały mat, podł. ZS	E	1 016.00 PLN
755802146060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/600, 751W, biały mat, podł. ZS	E	1 090.00 PLN
755802171040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/400, 588W, biały mat, podł. ZS	E	1 034.00 PLN
755802171050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/500, 730W, biały mat, podł. ZS	E	1 108.00 PLN
755802171060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/600, 872W, biały mat, podł. ZS	E	1 182.00 PLN

concept by  **TERMA****CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE ZS CZARNE MATOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/400, 280W, czarny mat, podł. ZS	E	702.00 PLN
755802071050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/500, 334W, czarny mat, podł. ZS	E	739.00 PLN
755802071060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 710/600, 388W, czarny mat, podł. ZS	E	776.00 PLN
755802096040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/400, 357W, czarny mat, podł. ZS	E	794.00 PLN
755802096050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/500, 433W, czarny mat, podł. ZS	E	831.00 PLN
755802096060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 960/600, 509W, czarny mat, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/400, 434W, czarny mat, podł. ZS	E	868.00 PLN
755802121050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/500, 532W, czarny mat, podł. ZS	E	924.00 PLN
755802121060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1210/600, 630W, czarny mat, podł. ZS	E	979.00 PLN
755802146040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/400, 511W, czarny mat, podł. ZS	E	960.00 PLN
755802146050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/500, 631W, czarny mat, podł. ZS	E	1 016.00 PLN
755802146060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1460/600, 751W, czarny mat, podł. ZS	E	1 090.00 PLN
755802171040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/400, 588W, czarny mat, podł. ZS	E	1 034.00 PLN
755802171050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/500, 730W, czarny mat, podł. ZS	E	1 108.00 PLN
755802171060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Sydney 1710/600, 872W, czarny mat, podł. ZS	E	1 182.00 PLN

**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE -
PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE**

Model Malta reprezentuje markę Concept stworzoną dla najbardziej wymagających developepów oraz instalatorów. Malta jest świadectwem, że w dobrej cenie można zaofertować nie tylko wartości praktyczne, ale również ponadprzeciętne walory estetyczne. Popularne okrągłe rurki zostały zastąpione płaskimi, charakterystycznymi dla modeli o wyszukany wzornictwie. Płaska bryła grzejnika przylega do ściany, dzięki czemu model ten szczególnie dobrze sprawdzi się w niewielkich łazienkach. Funkcjonalność grzejnika zwiększają odległości zachowane między sekcjami, ułatwiając zawieszenie tekstyliów do wysuszenia. Jest dostępny w piętnastu wymiarach, w kolorach białym i Metallic Black. Dostępny w wersji wodnej i wodno-elektrycznej. Ciśnienie robocze: 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy: 95°C, moc podana dla parametrów 75/65/20°C.

Gwarancja 8 lat.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/400, 270W, biały, podł. SX	E	570.00 PLN
7558M2071050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/500, 328W, biały, podł. SX	E	607.00 PLN
7558M2071060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/600, 386W, biały, podł. SX	E	646.00 PLN
7558M2096040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/400, 344W, biały, podł. SX	E	665.00 PLN
7558M2096050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/500, 418W, biały, podł. SX	E	702.00 PLN
7558M2096060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/600, 492W, biały, podł. SX	E	731.00 PLN
7558M2121040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/400, 424W, biały, podł. SX	E	739.00 PLN
7558M2121050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/500, 516W, biały, podł. SX	E	797.00 PLN
7558M2121060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/600, 608W, biały, podł. SX	E	852.00 PLN
7558M2146040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/400, 513W, biały, podł. SX	E	834.00 PLN
7558M2146050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/500, 615W, biały, podł. SX	E	892.00 PLN
7558M2146060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/600, 717W, biały, podł. SX	E	966.00 PLN
7558M2171040K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/400, 612W, biały, podł. SX	E	910.00 PLN
7558M2171050K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/500, 733W, biały, podł. SX	E	987.00 PLN
7558M2171060K916SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/600, 854W, biały, podł. SX	E	1 061.00 PLN

**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC
BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/400, 270W, metalic black, podł. SX	E	570.00 PLN
7558M2071050KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/500, 328W, metalic black, podł. SX	E	607.00 PLN
7558M2071060KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 710/600, 386W, metalic black, podł. SX	E	646.00 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2096040KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/400, 344W, metallic black, podł. SX	E	665.00 PLN
7558M2096050KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/500, 418W, metallic black, podł. SX	E	702.00 PLN
7558M2096060KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 960/600, 492W, metallic black, podł. SX	E	731.00 PLN
7558M2121040KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/400, 424W, metallic black, podł. SX	E	739.00 PLN
7558M2121050KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/500, 516W, metallic black, podł. SX	E	797.00 PLN
7558M2121060KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1210/600, 608W, metallic black, podł. SX	E	852.00 PLN
7558M2146040KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/400, 513W, metallic black, podł. SX	E	834.00 PLN
7558M2146050KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/500, 615W, metallic black, podł. SX	E	892.00 PLN
7558M2146060KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1460/600, 717W, metallic black, podł. SX	E	966.00 PLN
7558M2171040KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/400, 612W, metallic black, podł. SX	E	910.00 PLN
7558M2171050KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/500, 733W, metallic black, podł. SX	E	987.00 PLN
7558M2171060KMBCSX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma MALTA 1710/600, 854W, metallic black, podł. SX	E	1 061.00 PLN

concept by  TERMA

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/400, 270W, biały mat, podł. SX	E	570.00 PLN
7558M2071050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, biały mat, podł. SX	E	607.00 PLN
7558M2071060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, biały mat, podł. SX	E	646.00 PLN
7558M2096040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, biały mat, podł. SX	E	665.00 PLN
7558M2096050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, biały mat, podł. SX	E	702.00 PLN
7558M2096060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, biały mat, podł. SX	E	731.00 PLN
7558M2121040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, biały mat, podł. SX	E	739.00 PLN
7558M2121050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, biały mat, podł. SX	E	797.00 PLN
7558M2121060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, biały mat, podł. SX	E	852.00 PLN
7558M2146040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, biały mat, podł. SX	E	834.00 PLN
7558M2146050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, biały mat, podł. SX	E	892.00 PLN
7558M2146060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, biały mat, podł. SX	E	966.00 PLN
7558M2171040KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, biały mat, podł. SX	E	910.00 PLN
7558M2171050KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, biały mat, podł. SX	E	987.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2171060KJ16SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, biały mat, podł. SX	E	1 061.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/400, 270W, czarny mat, podł. SX	E	570.00 PLN
7558M2071050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, czarny mat, podł. SX	E	607.00 PLN
7558M2071060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, czarny mat, podł. SX	E	646.00 PLN
7558M2096040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, czarny mat, podł. SX	E	665.00 PLN
7558M2096050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, czarny mat, podł. SX	E	702.00 PLN
7558M2096060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, czarny mat, podł. SX	E	731.00 PLN
7558M2121040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, czarny mat, podł. SX	E	739.00 PLN
7558M2121050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, czarny mat, podł. SX	E	797.00 PLN
7558M2121060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, czarny mat, podł. SX	E	852.00 PLN
7558M2146040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, czarny mat, podł. SX	E	834.00 PLN
7558M2146050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, czarny mat, podł. SX	E	892.00 PLN
7558M2146060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, czarny mat, podł. SX	E	966.00 PLN
7558M2171040K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, czarny mat, podł. SX	E	910.00 PLN
7558M2171050K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, czarny mat, podł. SX	E	987.00 PLN
7558M2171060K9M5SX	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, czarny mat, podł. SX	E	1 061.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, biały, podł. ZS	E	668.00 PLN
7558M2071060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, biały, podł. ZS	E	701.00 PLN
7558M2096040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, biały, podł. ZS	E	718.00 PLN
7558M2096050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, biały, podł. ZS	E	752.00 PLN
7558M2096060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, biały, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, biały, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, biały, podł. ZS	E	835.00 PLN
7558M2121060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, biały, podł. ZS	E	885.00 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2146040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, biały, podł. ZS	E	869.00 PLN
7558M2146050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, biały, podł. ZS	E	919.00 PLN
7558M2146060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, biały, podł. ZS	E	985.00 PLN
7558M2171040K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, biały, podł. ZS	E	935.00 PLN
7558M2171050K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, biały, podł. ZS	E	1 002.00 PLN
7558M2171060K916ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, biały, podł. ZS	E	1 069.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/400, 270W, metallic black, podł. ZS	E	698.00 PLN
7558M2071050KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, metallic black, podł. ZS	E	735.00 PLN
7558M2071060KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, metallic black, podł. ZS	E	772.00 PLN
7558M2096040KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, metallic black, podł. ZS	E	790.00 PLN
7558M2096050KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, metallic black, podł. ZS	E	827.00 PLN
7558M2096060KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, metallic black, podł. ZS	E	863.00 PLN
7558M2121040KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, metallic black, podł. ZS	E	863.00 PLN
7558M2121050KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, metallic black, podł. ZS	E	919.00 PLN
7558M2121060KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, metallic black, podł. ZS	E	974.00 PLN
7558M2146040KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, metallic black, podł. ZS	E	955.00 PLN
7558M2146050KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, metallic black, podł. ZS	E	1 011.00 PLN
7558M2146060KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, metallic black, podł. ZS	E	1 084.00 PLN
7558M2171040KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, metallic black, podł. ZS	E	1 029.00 PLN
7558M2171050KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, metallic black, podł. ZS	E	1 102.00 PLN
7558M2171060KMBZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, metallic black, podł. ZS	E	1 176.00 PLN

concept by  TERMA**CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/400, 270W, biały mat, podł. ZS	E	635.00 PLN
7558M2071050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, biały mat, podł. ZS	E	668.00 PLN
7558M2071060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, biały mat, podł. ZS	E	701.00 PLN
7558M2096040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, biały mat, podł. ZS	E	718.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2096050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, biały mat, podł. ZS	E	752.00 PLN
7558M2096060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, biały mat, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, biały mat, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, biały mat, podł. ZS	E	835.00 PLN
7558M2121060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, biały mat, podł. ZS	E	885.00 PLN
7558M2146040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, biały mat, podł. ZS	E	869.00 PLN
7558M2146050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, biały mat, podł. ZS	E	919.00 PLN
7558M2146060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, biały mat, podł. ZS	E	985.00 PLN
7558M2171040KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, biały mat, podł. ZS	E	935.00 PLN
7558M2171050KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, biały mat, podł. ZS	E	1 002.00 PLN
7558M2171060KJ16ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, biały mat, podł. ZS	E	1 069.00 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/400, 270W, czarny mat, podł. ZS	E	635.00 PLN
7558M2071050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/500, 328W, czarny mat, podł. ZS	E	668.00 PLN
7558M2071060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 710/600, 386W, czarny mat, podł. ZS	E	701.00 PLN
7558M2096040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/400, 344W, czarny mat, podł. ZS	E	718.00 PLN
7558M2096050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/500, 418W, czarny mat, podł. ZS	E	752.00 PLN
7558M2096060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 960/600, 492W, czarny mat, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/400, 424W, czarny mat, podł. ZS	E	785.00 PLN
7558M2121050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/500, 516W, czarny mat, podł. ZS	E	835.00 PLN
7558M2121060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1210/600, 608W, czarny mat, podł. ZS	E	885.00 PLN
7558M2146040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/400, 513W, czarny mat, podł. ZS	E	869.00 PLN
7558M2146050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/500, 615W, czarny mat, podł. ZS	E	919.00 PLN
7558M2146060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1460/600, 717W, czarny mat, podł. ZS	E	985.00 PLN
7558M2171040K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/400, 612W, czarny mat, podł. ZS	E	935.00 PLN
7558M2171050K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/500, 733W, czarny mat, podł. ZS	E	1 002.00 PLN
7558M2171060K9M5ZS	Grzejnik łazienkowy Concept by Terma Malta 1710/600, 854W, czarny mat, podł. ZS	E	1 069.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GDC

Grzejnik drabinkowy stalowy o poprzeczkach wyprofilowanych w kształcie litery C. Kolektory wykonane z profili o kształcie litery D. Malowane proszkowo, wyposażony w komplet uchwytów, korek oraz odpowietrznik. Moc podana przy parametrach 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H56653	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 620/550 - 363W	E	446.15 PLN
75H56653BL	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 620/550, podł. b. lewe - 363W	E	462.25 PLN
75H56653BP	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 620/550, podł. b. prawe - 363W	E	461.00 PLN
75H59153	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 900/550 - 533W	E	536.25 PLN
75H51153	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 1100/550 - 655W	E	658.25 PLN
75H51353	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 1340/550 - 802W	E	752.20 PLN
75H51553	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GDC 1580/550 - 950W	E	859.45 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE GRN

Grzejnik łazienkowy w kolorze białym. Typ: GRN - grzejnik pionowy łazienkowy. Materiał: stal niskowęglowa niestopowa. Konstrukcja: kolektor profil "D" 40 x 30, rury DN 20. Wysokość: 620, 740, 940, 1180, 1340, 1500, 1700, 1820 mm, szerokość: 400, 500, 600 mm. Ciśnienie robocze do 1,0 MPa. Temp. pracy do 95°C. Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik 1/2", zawieszenie grzejnikowe typ Z 13. Wykończenie powierzchni: kolor biały. Przyłącza 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200011101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 620/400 - 242W	E	434.95 PLN
75H510111200021101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 740/400 - 285W	E	448.40 PLN
75H510111200031101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 940/400 - 357W	E	472.55 PLN
75H510111200051101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1180/400 - 411W	E	508.10 PLN
75H510111200071101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1340/400 - 496W	E	551.10 PLN
75H510111200091101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 620/500 - 298W	E	460.05 PLN
75H510111200111101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 740/500 - 351W	E	508.10 PLN
75H510111200121101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 940/500 - 439W	E	533.20 PLN
75H510111200131101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1180/500 - 545W	E	602.25 PLN
75H510111200151101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1340/500 - 611W	E	694.20 PLN
75H510111200161101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1500/500 - 679W	E	754.85 PLN
75H510111200171101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1700/500 - 763W	E	815.55 PLN
75H510111200191101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1820/500 - 813W	E	872.00 PLN
75H510111200201101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 740/600 - 416W	E	567.25 PLN
75H510111200211101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 940/600 - 520W	E	591.80 PLN
75H510111200231101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1180/600 - 643W	E	667.00 PLN
75H510111200241101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1340/600 - 724W	E	771.70 PLN
75H510111200251101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1500/600 - 805W	E	838.55 PLN
75H510111200261101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1700/600 - 904W	E	905.40 PLN
75H510111200271101	Grzejnik łazienkowy Concept by Gorgiel GRN 1820/600 - 963W	E	966.00 PLN

CONCEPT GRZAŁKA Z REGULATOREM ELEKTRONICZNYM DO GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH

Grzałki z regulatorem elektronicznym do grzejników łazienkowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75TC300B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 300W	B	229.25 PLN
75TC600B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 600W	B	235.00 PLN
75TC900B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 900W	B	238.50 PLN
75TC300C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 300W	B	245.40 PLN
75TC600C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 600W	B	252.35 PLN
75TC900C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 900W	B	257.00 PLN

OGRZEWANIE • Grzejniki elektryczne**CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE SYDNEY BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWIE (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL SPIRALNY Z WTYCZKĄ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558L02071040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 129.00 PLN
7558L02071050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 177.00 PLN
7558L02071060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 224.00 PLN
7558L02096040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 251.00 PLN
7558L02096050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 298.00 PLN
7558L02096060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 346.00 PLN
7558L02121040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 346.00 PLN
7558L02121050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 417.00 PLN
7558L02121060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 491.00 PLN
7558L02146040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 462.00 PLN
7558L02146050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 536.00 PLN
7558L02146060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 631.00 PLN
7558L02171040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 562.00 PLN
7558L02171050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 657.00 PLN
7558L02171060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 747.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE SYDNEY CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWO (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL SPIRALNY Z WTYCZKĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558L02071040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 298.00 PLN
7558L02071050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 353.00 PLN
7558L02071060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 407.00 PLN
7558L02096040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 438.00 PLN
7558L02096050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 492.00 PLN
7558L02096060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 547.00 PLN
7558L02121040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 547.00 PLN
7558L02121050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 630.00 PLN
7558L02121060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 715.00 PLN
7558L02146040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 681.00 PLN
7558L02146050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 766.00 PLN
7558L02146060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 875.00 PLN
7558L02171040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 796.00 PLN
7558L02171050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 905.00 PLN
7558L02171060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	2 009.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE SYDNEY BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWO (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL PROSTY BEZ WTYCZKI Z MASKOWNICĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558L02071040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 129.00 PLN
7558L02071050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 177.00 PLN
7558L02071060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 224.00 PLN
7558L02096040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 251.00 PLN
7558L02096050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 298.00 PLN
7558L02096060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 346.00 PLN
7558L02121040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 346.00 PLN
7558L02121050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 417.00 PLN
7558L02121060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 491.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558L02146040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 462.00 PLN
7558L02146050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 536.00 PLN
7558L02146060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 631.00 PLN
7558L02171040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 562.00 PLN
7558L02171050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 657.00 PLN
7558L02171060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 747.00 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE SYDNEY CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWO (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL PROSTY BEZ WTYCZKI Z MASKOWNICĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558L02071040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 298.00 PLN
7558L02071050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 710/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 353.00 PLN
7558L02071060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney, 710/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 407.00 PLN
7558L02096040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 438.00 PLN
7558L02096050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 492.00 PLN
7558L02096060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 960/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 547.00 PLN
7558L02121040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 547.00 PLN
7558L02121050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 630.00 PLN
7558L02121060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1210/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 715.00 PLN
7558L02146040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 681.00 PLN
7558L02146050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 766.00 PLN
7558L02146060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1460/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 875.00 PLN
7558L02171040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 796.00 PLN
7558L02171050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 905.00 PLN
7558L02171060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Sydney 1710/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	2 009.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE MALTA BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWIE (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL SPIRALNY Z WTYCZKĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558LM02071040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 069.00 PLN
7558LM02071050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 111.00 PLN
7558LM02071060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 156.00 PLN
7558LM02096040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 177.00 PLN
7558LM02096050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 219.00 PLN
7558LM02096060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 256.00 PLN
7558LM02121040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 264.00 PLN
7558LM02121050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 333.00 PLN
7558LM02121060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 393.00 PLN
7558LM02146040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 372.00 PLN
7558LM02146050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 438.00 PLN
7558LM02146060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 523.00 PLN
7558LM02171040KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/400, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 459.00 PLN
7558LM02171050KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/500, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 547.00 PLN
7558LM02171060KJ16ESCONUX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/600, biały mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 631.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE MALTA CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWIE (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL SPIRALNY Z WTYCZKĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558LM02071040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 229.00 PLN
7558LM02071050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 277.00 PLN
7558LM02071060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 340.00 PLN
7558LM02096040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 353.00 PLN
7558LM02096050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 400.00 PLN
7558LM02096060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 444.00 PLN
7558LM02121040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 466.00 PLN
7558LM02121050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 546.00 PLN
7558LM02121060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 630.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558LM02146040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 578.00 PLN
7558LM02146050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 653.00 PLN
7558LM02146060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 751.00 PLN
7558LM02171040K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/400, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 722.00 PLN
7558LM02171050K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/500, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 825.00 PLN
7558LM02171060K9M5ESCONUX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/600, czarny mat, podł ES, kabel spiralny z wtyczką	E	1 925.00 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE MALTA BIAŁE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWIE (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL PROSTY BEZ WTYCZKI Z MASKOWNICĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558LM02071040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 069.00 PLN
7558LM02071050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 111.00 PLN
7558LM02071060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 156.00 PLN
7558LM02096040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 177.00 PLN
7558LM02096050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 219.00 PLN
7558LM02096060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 256.00 PLN
7558LM02121040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 264.00 PLN
7558LM02121050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 333.00 PLN
7558LM02121060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 393.00 PLN
7558LM02146040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 372.00 PLN
7558LM02146050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 438.00 PLN
7558LM02146060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 523.00 PLN
7558LM02171040KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/400, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 459.00 PLN
7558LM02171050KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/500, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 547.00 PLN
7558LM02171060KJ16ESCONMX1	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/600, biały mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 631.00 PLN

CONCEPT GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE MALTA CZARNE MATOWE - PODŁĄCZENIE GRZAŁKI DOLNE PRAWO (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY STRONY) - KABEL PROSTY BEZ WTYCZKI Z MASKOWNICĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558LM02071040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 229.00 PLN
7558LM02071050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 277.00 PLN
7558LM02071060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 710/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 329.00 PLN
7558LM02096040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 353.00 PLN
7558LM02096050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 400.00 PLN
7558LM02096060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 960/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 444.00 PLN
7558LM02121040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 453.00 PLN
7558LM02121050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 532.00 PLN
7558LM02121060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1210/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 600.00 PLN
7558LM02146040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 578.00 PLN
7558LM02146050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 653.00 PLN
7558LM02146060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1460/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 751.00 PLN
7558LM02171040K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/400, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 677.00 PLN
7558LM02171050K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/500, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 779.00 PLN
7558LM02171060K9M5ESCONMX2	Grzejnik el. Concept by Terma Malta 1710/600, czarny mat, podł ES, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	1 875.00 PLN

**CONCEPT GRZAŁKI GRZEJNIKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558WECON03T905M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor czarny, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	389.00 PLN
7558WECON03T905U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor czarny, kabel spiralny z wtyczką	E	389.00 PLN
7558WECON03T916M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor biały, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	365.00 PLN
7558WECON03T916U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor biały, kabel spiralny z wtyczką	E	365.00 PLN
7558WECON03TCROM	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor chrom, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	420.00 PLN
7558WECON03TCROU	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 300W, kolor chrom, kabel spiralny z wtyczką	E	420.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558WECON04T905M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor czarny, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	389.00 PLN
7558WECON04T905U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor czarny, kabel spiralny z wtyczką	E	389.00 PLN
7558WECON04T916M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor biały, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	365.00 PLN
7558WECON04T916U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor biały, kabel spiralny z wtyczką	E	365.00 PLN
7558WECON04TCROM	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor chrom, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	420.00 PLN
7558WECON04TCROU	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 400W, kolor chrom, kabel spiralny z wtyczką	E	420.00 PLN
7558WECON06T905M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor czarny, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	389.00 PLN
7558WECON06T905U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor czarny, kabel spiralny z wtyczką	E	389.00 PLN
7558WECON06T916M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor biały, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	365.00 PLN
7558WECON06T916U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor biały, kabel spiralny z wtyczką	E	365.00 PLN
7558WECON06TCROM	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor chrom, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	420.00 PLN
7558WECON06TCROU	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 600W, kolor chrom, kabel spiralny z wtyczką	E	420.00 PLN
7558WECON08T905M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor czarny, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	389.00 PLN
7558WECON08T905U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor czarny, kabel spiralny z wtyczką	E	389.00 PLN
7558WECON08T916M	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor biały, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	365.00 PLN
7558WECON08T916U	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor biały, kabel spiralny z wtyczką	E	365.00 PLN
7558WECON08TCROM	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor chrom, kabel prosty bez wtyczki z maskownicą	E	420.00 PLN
7558WECON08TCROU	Grzałka Concept by Terma MOA OEM, 800W, kolor chrom, kabel spiralny z wtyczką	E	420.00 PLN

concept by  **TERMA**

CONCEPT GRZAŁKI BOJLEROWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558TGBCONCSNK5420W2	Grzałka Concept by Terma SNK 2,0 kW 5/4", kolor biały, kabel prosty z wtyczką	E	350.00 PLN
7558TGBCONCSNK5430W2	Grzałka Concept by Terma SNK 3,0 kW 5/4", kolor biały, kabel prosty z wtyczką	E	400.00 PLN
7558TGBCONCSNK6420W2	Grzałka Concept by Terma SNK 2,0 kW 6/4", kolor biały, kabel prosty z wtyczką	E	355.00 PLN
7558TGBCONCSNK6430W2	Grzałka Concept by Terma SNK 3,0 kW 6/4", kolor biały, kabel prosty z wtyczką	E	405.00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S SZACHTOWE

Zestaw szachtowy - najbardziej popularne rozwiązanie odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Stosowany w układach z poborem powietrza z szachtu, w którym to montuje się podparte na kolanie rury spalinowej i zakończenie komina. Kocioł z szachtem połączony jest za pomocą elementów powietrzno-spalinowych (P-S). Zestaw szachtowy zawiera najważniejsze elementy do instalacji takiego rozwiązania i składa się z trójnika rewizyjnego P-S, rury P-S długości 250 mm, rozety płaskiej, kolana spalinowego z podporą i szyną mocującą, rury spalinowej 500 mm i zakończenia komina. Wszystkie elementy spalinowe są odporne na działanie promieni UV. Zestaw szachtowy występuje w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F991	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias fi 60/100	C	784.11 PLN
75F992	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias fi 80/125	C	819.19 PLN
75F992W01	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias fi 80/125 z trójnikiem rozszerzającym fi 60/100 - fi 80/125	C	819.13 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S PRZEZ ŚCIANĘ

Pakiet elementów powietrzno-spalinowych (P-S) do wykonania instalacji wyrzutu spalin przez ścianę. Zestaw składa się z trójnika rewizyjnego, rozety płaskiej wewnętrznej, kołnierza zewnętrznego i rury P-S długości 700 mm z zakończeniem poziomym. Dostępny w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F993	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę fi 60/100	C	591.61 PLN
75F994	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę fi 80/125	C	627.75 PLN
75F994W01	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę fi 80/125 z trójnikiem rozszerzającym fi 60/100 - fi 80/125	C	627.80 PLN
75F914	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Concept by Jeremias przez ścianę na kolanie fi 80/125	D	936.67 PLN
75F913	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Concept by Jeremias przez ścianę kolanie fi 60/100	D	905.94 PLN

CONCEPT ZESTAWY BAZOWE POWIETRZNO-SPALINOWE PP

Zestawy bazowe powietrzno-spalinowe PP do kotłów kondensacyjnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F999	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę na kolanie fi 60/100	C	459.58 PLN
75F9910	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę na kolanie fi 80/125	C	522.62 PLN
75F9911	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias z płytą stalową fi 60/100	C	580.17 PLN
75F9912	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias z płytą stalową fi 80/125	C	646.21 PLN
75F9913	Zestaw szachtowy Concept by Jeremias z płytą stalową fi 80/125 z trójnikiem rozszerzającym fi 60/100 - fi 80/125	C	646.21 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9914	Zestaw powietrzno-spalinowy Concept by Jeremias w szacht komina fi80/125mm (kotły Junkers, Bosch, Viessmann)	C	568.14 PLN
75F9915	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Concept by Jeremias na kolanie przejście przez ścianę fi80/125mm (kotły Vaillant)	C	352.63 PLN
75F9916	Zestaw powietrzno-spalinowy Concept by Jeremias w szacht komina rozszerzający fi60/100mm - fi80/125mm (kotły Vaillant)	C	477.81 PLN
75F9917	Zestaw powietrzno-spalinowy Concept by Jeremias w szacht komina rozszerzający fi60/100mm - fi80/125mm (kotły Immergas)	C	650.59 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**ELEMENTY SYSTEMÓW SPALINOWYCH EW-PPS****CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE Z PODPORĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90506080-060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias z podporą i szyną mocującą fi 60-80, 87°, PP	C	131.85 PLN
75F90506060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias z podporą i szyną mocującą fi 60, 87°, PP	C	120.42 PLN
75F90506080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias z podporą i szyną mocującą fi 80, 87°, PP	C	120.38 PLN
75F9051234060	Kolano krótkie Concept by Jeremias z podporą i sztuczerem gwintowanym fi 60	C	213.56 PLN
75F9051234080	Kolano krótkie Concept by Jeremias z podporą i sztuczerem gwintowanym fi 80	C	228.73 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905339060	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 60, dł. 2000 mm, PP	C	57.52 PLN
75F905339080	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 80, dł. 2000 mm, PP	C	63.62 PLN
75F90502060	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 60, dł. 1000 mm, PP	C	36.05 PLN
75F90502080	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 80, dł. 1000 mm, PP	C	37.52 PLN
75F90503060	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 60, dł. 500 mm, PP	C	23.72 PLN
75F90503080	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 80, dł. 500 mm, PP	C	27.84 PLN
75F90504060	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 60, dł. 250 mm, PP	C	17.29 PLN
75F90504080	Rura spalinowa Concept by Jeremias fi 80, dł. 250 mm, PP	C	19.22 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE Z REWIZJĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90530060	Prostka rewizyjna spalinowa Concept by Jeremias fi 60, dł. 250 mm, PP	C	102.14 PLN
75F90530080	Prostka rewizyjna spalinowa Concept by Jeremias fi 80, dł. 250 mm, PP	C	119.92 PLN

concept

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE**

Obejmy centrujące rury spalinowe. Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90540060	Uchwyt Concept by Jeremias centrujący rurę spalinową fi 60	C	22.24 PLN
75F90540080	Uchwyt Concept by Jeremias centrujący rurę spalinową fi 80	C	22.24 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905837060	Nasada szachtu Concept by Jeremias fi 60, PP	C	236.86 PLN
75F905837080	Nasada szachtu Concept by Jeremias fi 80, PP	C	240.34 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90518060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 60, 30°, PP	C	30.37 PLN
75F90518080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 80, 30°, PP	C	39.09 PLN
75F90519060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 60, 45°, PP	C	36.42 PLN
75F90519080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 80, 45°, PP	C	39.47 PLN
75F90522060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 60, 87°, PP	C	42.53 PLN
75F90522080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 80, 87°, PP	C	42.47 PLN
75F90523060	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 60, 87° z wyczystką PP	C	71.20 PLN
75F90523080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias fi 80, 87° z wyczystką PP	C	72.34 PLN
75F905E060080EX	Element rozszerzający Concept by Jeremias z 60 do 80 mm PP	C	73.50 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ROZDZIELACZE KONCENTRYCZNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906849-2080/125	Rozdzielacz koncentryczny Concept by Jeremias fi 80/125 x80x80	C	221.23 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI WEWNĘTRZNE RUR SPALINOWYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90526060	Uszczelka Concept by Jeremias do systemu PP fi 60	C	13.04 PLN
75F90526080	Uszczelka Concept by Jeremias do systemu PP fi 80	C	13.70 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ŚRODKI POŚLIZGOWE DO USZCZELEK**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91004	Środek poślizgowy Concept by Jeremias do uszczelek rur spalinowych	C	38.00 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**KONCENTRYCZNY SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN PP TWIN-PL****CONCEPT BY JEREMIAS TRÓJNIKI REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906308060/100	Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Concept by Jeremias fi 60/100, 87°, PP	C	268.41 PLN
75F906308080/125	Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Concept by Jeremias fi 80/125, 87°, PP	C	274.20 PLN
75F906308080/125-100	Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy rozszerzający Concept by Jeremias fi 60/100 - fi 80/125, 87°, PP	C	294.03 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ELEMENTY ROZSZERZAJĄCE POWIETRZNO-SPALINOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906E060100-080125	Rozszerzenie powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias z fi 60/100 na fi 80/125	C	104.44 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ADAPTERY DO KOTŁÓW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061820701060100	Adapter Concept by Jeremias dla kotła Immergas Victrix X 12, 24, 26 kW, fi 60/100, PP	C	93.36 PLN
75F9061820303060100	Adapter Concept by Jeremias dla kotła Beretta Quadra Green 25 kW, Ariston Genus Premium EVO 24,30,35 FF, fi 60/100, PP	C	81.14 PLN
75F9061820305060100	Adapter Concept by Jeremias dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, fi 60/100, PP	C	118.95 PLN
75F9061820305080125	Adapter Concept by Jeremias dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, rozszerzająca fi 60/100- fi 80/125, PP	C	136.52 PLN
75F9061920305060100	Kolano przyłączeniowe Concept by Jeremias dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, fi 60/100, PP	C	272.74 PLN
75F9061920305080125	Kolano przyłączeniowe Concept by Jeremias dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, rozszerzająca fi 60/100- fi 80/125, PP	C	325.42 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE (P-S)

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906339080/125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 80/125, dł. 2000 mm, PP	C	355.89 PLN
75F90613060/100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 60/100, dł. 1000 mm, PP	C	124.95 PLN
75F90613080/125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 80/125, dł. 1000 mm, PP	C	174.94 PLN
75F90614060/100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 60/100, dł. 500 mm, PP	C	92.81 PLN
75F90614080/125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 80/125, dł. 500 mm, PP	C	109.85 PLN
75F90615060/100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 60/100, dł. 250 mm, PP	C	90.92 PLN
75F90615080/125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 80/125, dł. 250 mm, PP	C	103.50 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z REWIZJĄ

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90610060/100	Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 60/100, dł. 250 mm, PP	C	183.43 PLN
75F90610080/125	Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias fi 80/125, dł. 250 mm, PP	C	230.84 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ŚCIENNE UCHWYTY MONTAŻOWE


Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90621060/100	Uchwyt Concept by Jeremias do rury fi 100	C	75.33 PLN
75F90121080/125	Uchwyt Concept by Jeremias do rury fi 125	C	78.30 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906354100	Przepust dachowy Concept by Jeremias czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 60/100	C	325.73 PLN
75F906354125	Przepust dachowy Concept by Jeremias czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 80/125	C	325.73 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061944060/100	Pionowe wyprowadzenie przez dach Concept by Jeremias, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 60/100	C	370.74 PLN
75F9061944080/125	Pionowe wyprowadzenie przez dach Concept by Jeremias, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 80/125	C	397.31 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906353100	Przepust dachowy Concept by Jeremias czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 60/100	C	326.30 PLN
75F906353125	Przepust dachowy Concept by Jeremias czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 80/125	C	326.30 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061943060/100	Pionowe wyprowadzenie przez dach Concept by Jeremias, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 60/100	C	358.72 PLN
75F9061943080/125	Pionowe wyprowadzenie przez dach Concept by Jeremias, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego fi 80/125	C	393.08 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE POZIOME POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90636060/100	Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny Concept by Jeremias dla systemu powietrzno-spalinowego fi 60/100	C	202.55 PLN
75F90636080/125	Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny Concept by Jeremias dla systemu powietrzno-spalinowego fi 80/125	C	230.93 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY PŁASKIE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131A060/100	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 100	C	68.73 PLN
75F90131A080/125	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	C	68.73 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY OKRĄGŁE

Rozeta maskująca przejścia przez ścianę w systemie TWIN. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131B060/100	Rozeta silikonowa Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 100	C	64.24 PLN
75F90131B080/125	Rozeta silikonowa Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	C	64.24 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KIMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA PIONOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90635B060/100	Zakończenie pionowe Concept by Jeremias dł. 250 mm fi 60/100	D	161.03 PLN
75F90635B080/125	Zakończenie pionowe Concept by Jeremias dł. 250 mm fi 80/125	D	243.85 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KIMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA POZIOME**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9062604060/100	Zakończenie poziome Concept by Jeremias z dwiema rozetami dł. 850 fi 60/100	D	311.57 PLN
75F9062604080/125	Zakończenie poziome Concept by Jeremias z dwiema rozetami dł. 850 fi 80/125	D	358.26 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KIMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS KOŁNIERZ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131060100	Kołnierz Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 100	D	55.54 PLN
75F90131080125	Kołnierz Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	D	62.64 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KIMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI RUR POWIETRZNYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90426100	Uszczelka Concept by Jeremias do systemu PP fi 100	C	11.73 PLN
75F90426125	Uszczelka Concept by Jeremias do systemu PP fi 125	C	12.95 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KIMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90617060/100	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 60/100, 30°, PP	C	116.12 PLN
75F90617080/125	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 80/125, 30°, PP	C	131.86 PLN
75F90618060/100	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 60/100, 45°, PP	C	104.18 PLN
75F90618080/125	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 80/125, 45°, PP	C	130.05 PLN
75F90664060/100	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 60/100, 87°, PP	C	100.84 PLN
75F90664080/125	Kolano powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 80/125, 87°, PP	C	165.92 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90667060/100	Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 60/100, 87°, PP	C	305.73 PLN
75F90667080/125	Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 80/125, 87°, PP	C	239.24 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90702060/10	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 60, dł. 10 m, PP	C	700.14 PLN
75F90702060/125	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 60, dł. 12,5 m, PP	C	858.78 PLN
75F90702060/15	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 60, dł. 15 m, PP	C	995.33 PLN
75F90702060/75	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 60, dł. 75 m, PP	C	4 270.78 PLN
75F90702080/10	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 80, dł. 10 m, PP	C	766.66 PLN
75F90702080/125	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 80, dł. 12,5 m, PP	C	946.35 PLN
75F90702080/15	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 80, dł. 15 m, PP	C	1 134.19 PLN
75F90702080/50	Rura spalinowa Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 80, dł. 50 m, PP	C	3 110.93 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI I POŁĄCZENIA PRZEJŚCIOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90709060	Złączka przejściowa Concept by Jeremias PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX fi 60	C	81.08 PLN
75F90709080	Złączka przejściowa Concept by Jeremias PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX fi 80	C	101.51 PLN
75F90707060	Złączka FLEX-FLEX Concept by Jeremias do rury spalinowej systemu PP-FLEX fi 60	C	147.04 PLN
75F90707080	Złączka FLEX-FLEX Concept by Jeremias do rury spalinowej systemu PP-FLEX fi 80	C	162.26 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOPNIOWE**CONCEPT BY JEREMIAS REWIZJE DO RUR SPALINOWYCH PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90730060	Rewizja do rury spalinowej systemu Concept by Jeremias PP-FLEX fi 60	C	268.41 PLN
75F90730080	Rewizja do rury spalinowej Concept by Jeremias systemu PP-FLEX fi 80	C	320.86 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOPNIOWE**CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90741060	Uchwyt Concept by Jeremias centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX fi 60 (4szt.)	C	22.24 PLN
75F90741080	Uchwyt Concept by Jeremias centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX fi 80 (4szt.)	C	22.24 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOPNIOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA KOMINA PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F907804060	Rura końcowa Concept by Jeremias z zawieszem do systemu PP-FLEX fi 60	C	124.86 PLN
75F907804080	Rura końcowa Concept by Jeremias z zawieszem do systemu PP-FLEX fi 80	C	135.39 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOPNIOWE**STALOWE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN****CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH**

System spalinowo-powietrzny Concept przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania np. kotły turbo lub kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Zestaw umożliwia odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do komory spalania urządzenia grzewczego. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 120°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Zestaw zawiera: trójnik 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi, kołnierz (2 szt.), rurę 750 mm z zakończeniem poziomym, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F910	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Concept by Jeremias przez ścianę fi 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	805.70 PLN
75F901115060100	Trójnik powietrzno-spalinowy 87° Concept by Jeremias - rewizyjny z króćcami pomiarowymi fi 60/100 z uszczelką	D	377.96 PLN
75F90136060100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 750 mm z zakończeniem poziomym fi 60/100	D	293.12 PLN
75F90131A060/100	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 100	C	68.73 PLN
75F90131060100	Kolnierz Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 100	D	55.54 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F911	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę na kolanie fi 60/100	C	580.85 PLN



concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 80/125

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F920	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Concept by Jeremias przez ścianę fi 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	882.95 PLN
75F901115080125	Trójnik powietrzno-spalinowy 87° Concept by Jeremias - rewizyjny z króćcami pomiarowymi fi 80/125 z uszczelką	D	420.06 PLN
75F90136080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 750 mm z zakończeniem poziomym fi 80/125	D	313.52 PLN
75F90131A080/125	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	C	68.73 PLN
75F90131080125	Kolnierz Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	D	62.64 PLN
75F912	Zestaw poziomy Concept by Jeremias przez ścianę na kolanie fi 80/125	C	660.42 PLN



concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw spalinowo-powietrzny w szacht zbudowany z poziomego koncentrycznego odcinka, który tworzy czopuch, umożliwiający podłączenie kotła kondensacyjnego do kanału kominowego. W szachcie montuje się kolano z podporą, które jest elementem bazowym części pionowej zestawu. Komin zwieńczony płytą dylatacyjną z kolnierzem, umożliwiającą wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Wewnątrz szachtu umieszczono osiowo względem jego ścian stalowe rury spalinowe, odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera: trójnik 87° rewizyjny, rurę dł. 250 mm, kolano z podporą 87°, kolnierz, króciec dylatacyjny z kolnierzem, uszczelkę silikonową fi=80 (wewnętrzna; 3 szt.).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F940	Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Concept by Jeremias fi 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	895.03 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90115080125	Trójnik powietrzno-spalinowy 87° Concept by Jeremias - rewizyjny fi 80/125 z uszczelką	D	368.12 PLN
75F90104080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 250 mm fi 80/125 z uszczelką	D	181.95 PLN
75F90306E080	Kolano spalinoe Concept by Jeremias z podporą 87° fi 80 z uszczelką	D	136.43 PLN
75F90131A080/125	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	C	68.73 PLN
75F9030625080	Króciec dylatacyjny Concept by Jeremias stalowy z kołnierzem fi 80	C	133.37 PLN
75F90426080	Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Concept by Jeremias fi 80	D	11.17 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH**

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinoe. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinoe-powietrznego montowanego ponad połącią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F950	Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy Concept by Jeremias przez dach fi 60/100 do kotłóv kondensacyjnych	D	906.00 PLN
75F901361	Przejście przez dach Concept by Jeremias uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm fi 60/100	D	612.13 PLN
75F90136B060100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 930 mm fi 60/100 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	283.00 PLN
75F90426060	Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Concept by Jeremias fi 60	D	9.87 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH**

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinoe. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinoe-powietrznego montowanego ponad połącią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F960	Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy Concept by Jeremias przez dach fi 80/125 do kotłóv kondensacyjnych	D	927.62 PLN
75F901361	Przejście przez dach Concept by Jeremias uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm fi 60/100	D	612.13 PLN
75F90136B080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 930 mm fi 80/125 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	303.20 PLN
75F90426080	Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Concept by Jeremias fi 80	D	11.17 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 Z TRÓJNIKIEM ROZSZERZAJĄCYM DN 60/100 - DN 80/125

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625080	Króciec dylatacyjny Concept by Jeremias stalowy z kołnierzem fi 80	C	133.37 PLN
75F90104080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 250 mm fi 80/125 z uszczelką	D	181.95 PLN
75F90306E080	Kolano spalinowe Concept by Jeremias z podporą 87° fi 80 z uszczelką	D	136.43 PLN
75F90426060	Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Concept by Jeremias fi 60	D	9.87 PLN
75F970	Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Concept by Jeremias fi 80/125 z trójnikiem rozszerzającym fi 60/100 - fi 80/125	D	863.35 PLN
75F9015156010080125	Trójnik powietrzno-spalinowy 87° Concept by Jeremias - rewizyjny z rozszerzeniem fi 60/100 - fi 80/125	D	429.93 PLN
75F90131A080/125	Rozeta Concept by Jeremias do systemu powietrzno-spalinowego fi 125	C	68.73 PLN
75F901415060100	Trójnik 87° Concept by Jeremias - rewiz z króć pom i odwod 60/100-80/125; z uszczelką	D	386.08 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820501060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła De Dietrich Elidens DTG fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	104.73 PLN
75F9011820501080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła De Dietrich Elidens DTG fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9011820502060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła De Dietrich MS fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	104.73 PLN
75F9011820502080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła De Dietrich MS fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9011820504100150	Złączka Concept by Jeremias do kotła De Dietrich MC 65 fi 100/150 - fi 100/150 z uszczelką	D	111.15 PLN
75F9011820101080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła ACV Prestige 24 kW fi 80/130 - fi 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820102100150	Złączka Concept by Jeremias do kotła ACV Prestige 50 i 75 kW fi 100/155 - fi 100/150 z uszczelką	D	118.40 PLN
75F9011820201060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Ariston Genus, Aco FS fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	108.25 PLN
75F9011820201080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Ariston Genus, Aco FS fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9061820201060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Ariston Genus, Aco FS, Aco B 60/100	D	141.20 PLN
75F9011820302060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Beretta Conica Sinthesi fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	108.25 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820302080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Beretta Conica Sinthesi fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820303060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Beretta Quadra Green fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	108.24 PLN
75F9011820303080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Beretta Quadra Green fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	122.67 PLN
75F9011820802060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Junkers Ceraclass AE fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	118.41 PLN
75F9011820802080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Junkers Ceraclass AE fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	122.68 PLN
75F9011820803080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Junkers Modula, Cerapur fi 80/125 - fi 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820804060100	Złączka Concept by Jeremias do kotła Junkers Ceraclass ZW fi 60/100 - fi 60/100 z uszczelką	D	118.41 PLN
75F9011820804080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Junkers Ceraclass ZW fi 60/100 - fi 80/125 z uszczelką	D	122.68 PLN
75F9011821002080125	Złączka Concept by Jeremias do kotła Vaillant VU plus 126 - 373 fi 80/125 - fi 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9061504060/100	Rura odwodnieniowa/pomiarowa Concept by Jeremias fi 60/100, PP	D	337.86 PLN
75F9061504080/125	Rura odwodnieniowa/pomiarowa Concept by Jeremias fi 80/125, PP	D	390.37 PLN
75F90698060/100	Obejma Concept by Jeremias z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) fi 60/100	D	38.23 PLN
75F90698080/125	Obejma Concept by Jeremias z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) fi 80/125	D	38.23 PLN
75F9011821001080125	Złączka Concept by Jeremias kotła Vaillant VU/VUW Turbo, 60/100-80/125	D	118.57 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**ELEMENTY JEDNOŚCIENNYCH KOMINÓW STALOWYCH****CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z USZCZELKĄ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91002	Rura spalinowa Concept by Jeremias dł. 1000 mm fi60 z uszczelką	D	115.82 PLN
75F91003	Rura spalinowa Concept by Jeremias dł. 1000 mm fi80 z uszczelką	D	115.82 PLN
75F90102060100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 1000 mm fi 60/100 z uszczelką	D	295.94 PLN
75F90102080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 1000 mm fi 80/125 z uszczelką	D	333.07 PLN
75F90103060100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 500 mm fi 60/100 z uszczelką	D	209.67 PLN
75F90103080125	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 500 mm fi 80/125 z uszczelką	D	214.03 PLN
75F90104060100	Rura powietrzno-spalinowa Concept by Jeremias dł. 250 mm fi 60/100 z uszczelką	D	179.95 PLN

concept by **Jeremias**
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	Króciec dylatacyjny Concept by Jeremias stalowy z kołnierzem fi 60	C	132.05 PLN
75F9030625080	Króciec dylatacyjny Concept by Jeremias stalowy z kołnierzem fi 80	C	133.37 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE DWUŚCIENNE 87

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90657E060/100	Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 60/100, 87°, PP	C	203.04 PLN
75F90657E080/125	Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Concept by Jeremias fi 80/125, 87°, PP	C	240.37 PLN

CONCEPT BY WOMIX PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE

Przepustnice międzykołnierzowe przeznaczone są do odcinania i regulacji przepływu zimnej oraz ciepłej wody. Znajdują zastosowanie w systemach grzewczych, instalacjach kanalizacyjnych oraz wodociągowych instalacjach wody użytkowej (z dyskiem ze stali nierdzewnej). Krótka zabudowa, niewielkie straty ciśnienia oraz prosty montaż pozwala na zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zamontowanie zaworu kulowego. Przepustnice dostępne są w średnicach DN50 - DN 300 w wykonaniu z dyskiem żeliwnym lub dyskiem ze stali nierdzewnej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC005061	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX50, dysk żeliwny	C	48.15 EUR
75HC005062	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX65, dysk żeliwny	C	56.05 EUR
75HC005063	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX80, dysk żeliwny	C	64.00 EUR
75HC005064	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX100, dysk żeliwny	C	80.05 EUR
75HC005065	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX125, dysk żeliwny	C	100.65 EUR
75HC005066	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX150, dysk żeliwny	C	115.50 EUR
75HC005067	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX200, dysk żeliwny	C	190.25 EUR
75HC005068	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z przekładnią CX250, dysk żeliwny	C	337.35 EUR
75HC005069	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z przekładnią CX300, dysk żeliwny	C	552.10 EUR
75HC005081	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX50S, dysk nierdzewny	C	59.75 EUR
75HC005082	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX65S, dysk nierdzewny	C	69.75 EUR
75HC005083	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX80S, dysk nierdzewny	C	82.95 EUR
75HC005084	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX100S, dysk nierdzewny	C	113.95 EUR
75HC005085	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX125S, dysk nierdzewny	C	145.65 EUR
75HC005086	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX150S, dysk nierdzewny	C	190.25 EUR
75HC005087	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX200S, dysk nierdzewny	C	320.05 EUR

OGRZEWANIE • Grupy pompowe do c.o.**CONCEPT BY WOMIX KOMPLETNE GRUPY POMPOWE DO C.O. - SYSTEM MIX BOX**

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziалу obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym, jak i kondensacyjnym. Może obsługiwać maksymalnie trzy obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym lub termostatycznym. Grupy pompowe wyposażone są w pompę Wilo Yonos Para 15/6 130 lub Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604102	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	1 026.90 EUR

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604121	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	994.55 EUR
75HC604104	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	939.90 EUR
75HC604123	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	909.20 EUR
75HC604106	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	1 202.80 EUR
75HC604125	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	1 167.10 EUR
75HC604108	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	857.05 EUR
75HC604127	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	827.95 EUR
75HC604110	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	1 050.55 EUR
75HC604129	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 017.75 EUR
75HC604112	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 – z grupami GP/GP-TCR MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 192.35 EUR
75HC604131	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 – z grupami GP/GP-TCR MIX BOX 20, z pompami, Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 156.80 EUR
75HC604201	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z grupami GP/GP/GP MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 244.15 EUR
75HC604202	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z grupami GP/GP/GP MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 207.65 EUR
75HC604205	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z grupami GP/GP/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 432.05 EUR
75HC604206	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z grupami GP/GP/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 391.90 EUR
75HC604301	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z grupami GP/GP/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 341.70 EUR
75HC604302	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z grupami GP/GP/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 303.30 EUR
75HC604305	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z grupami GP/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 619.90 EUR
75HC604306	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z grupami GP/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 576.15 EUR
75HC604401	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132z grupami GP/GP-TC/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 529.55 EUR
75HC604402	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132 z grupami GP/GP-TC/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 487.55 EUR
75HC604405	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z grupami GP/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 439.25 EUR
75HC604406	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z grupami GP/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 398.95 EUR
75HC604501	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z grupami GP-T/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 807.80 EUR
75HC604502	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z grupami GP-T/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 760.40 EUR
75HC604505	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z grupami GP-T/GP-T/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 717.50 EUR
75HC604506	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z grupami GP-T/GP-T/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 671.80 EUR
75HC604601	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z grupami GP-T/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 627.10 EUR
75HC604602	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z grupami GP-T/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 583.25 EUR

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604605	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z grupami GP-TC/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	1 536.75 EUR
75HC604606	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z grupami GP-TC/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 494.60 EUR
75HC604142	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	895.10 EUR
75HC604144	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	818.30 EUR
75HC604146	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 050.40 EUR
75HC604148	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	745.20 EUR
75HC604150	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	916.00 EUR
75HC604152	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 041.15 EUR
75HC604203	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 086.90 EUR
75HC604207	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 252.75 EUR
75HC604303	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 173.00 EUR
75HC604307	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 418.55 EUR
75HC604403	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 338.80 EUR
75HC604407	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 259.10 EUR
75HC604503	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 584.35 EUR
75HC604507	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 504.65 EUR
75HC604603	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 424.95 EUR
75HC604607	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	1 345.15 EUR



CONCEPT BY WOMIX ELEMENTY GRUP POMPOWYCH - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym jak i kondensacyjnym. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej. Z elementów grup pompowych złożyć można dowolny system MIX-BOX na 2 lub 3 obiegi grzewcze obsługujące kotłownię do 30KW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604003	CONCEPT Szafka naścienna P2	C	146.15 EUR
75HC604002	CONCEPT Szafka naścienna P3	C	183.60 EUR
75HC604012	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/2 dla systemu MIX-BOX	C	201.85 EUR
75HC604011	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/3 dla systemu MIX-BOX	C	231.35 EUR
75HC604062	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	280.40 EUR
75HC604082	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	471.85 EUR
75HC604072	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	379.80 EUR
75HC604065	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	268.65 EUR
75HC604085	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	456.55 EUR
75HC604075	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	366.20 EUR
75HC604015	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH/2 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 2 obwodów grzewczych)	C	141.95 EUR
75HC604016	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH/3 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 3 obwodów grzewczych)	C	155.00 EUR
75HC604086	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6	C	640.65 EUR
75HC604088	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	622.10 EUR
75HC604068	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	241.80 EUR
75HC604087	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	410.95 EUR
75HC604078	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	329.55 EUR
75HC604098	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	559.90 EUR

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP DN20, DN25, DN32**

Kompaktowa grupa pompowa GP wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606051	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa bez pompy	C	219.40 EUR
75HC607051	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa bez pompy	C	285.40 EUR
75HC605056	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Yonos Para 15/6 180)	C	371.40 EUR
75HC605057	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	357.95 EUR
75HC616056	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	352.30 EUR
75HC616054	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/6 180)	C	381.35 EUR
75HC616055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/8 180)	C	442.40 EUR
75HC607158	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/6 180)	C	529.10 EUR
75HC607159	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/8 180)	C	567.50 EUR
75HC605058	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (DAB Evosta2 65/130)	C	357.95 EUR
75HC616057	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (DAB Evosta2 65/180)	C	335.80 EUR
75HC607058	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 Auto 32-70)	C	529.10 EUR

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-T DN25, DN32 Z ZAWOREM 3-DROGOWYM**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-T wyposażona jest w mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM-T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS - 10Nm.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606081	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d bez pompy	C	262.05 EUR
75HC607061	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d bez pompy	C	380.10 EUR
75HC605086	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 15/6 180)	C	450.30 EUR
75HC605087	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	435.35 EUR
75HC616086	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	374.95 EUR
75HC616084	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 25/6 180)	C	411.90 EUR
75HC616085	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 25/8 180)	C	473.30 EUR
75HC607168	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 30/6 180)	C	624.75 EUR
75HC607169	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 30/8 180)	C	663.20 EUR
75HC605088	CONCEPT GP- T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (DAB Evosta2 65/130)	C	435.35 EUR
75HC616087	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (DAB Evosta2 65/180)	C	365.25 EUR
75HC607068	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 Auto 32-70)	C	624.75 EUR

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE SMR4 DN25 Z ZAWOREM 4-DROGOWYM

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa SMR4 25 - DN 25 wyposażona jest w mosiężny, czterodrogowy zawór mieszający GZM 4-25 (kv 12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego- go należy grupę wyposażyć w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606401	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d bez pompy	C	253.55 EUR
75HC616401	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70)	C	447.85 EUR
75HC616403	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (eco Premium 25-6/180)	C	447.85 EUR
75HC616404	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	472.90 EUR
75HC616405	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	499.10 EUR

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC1 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 20°-45°C

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC1 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 20-45 st. C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606071	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C - bez pompy	C	328.90 EUR
75HC605076	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 15/6)	C	507.95 EUR
75HC605077	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM 3 AUTO L 15-70)	C	491.95 EUR
75HC616076	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	397.80 EUR
75HC616074	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/6 180)	C	432.50 EUR
75HC616075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/8 180)	C	493.90 EUR
75HC605078	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (DAB Evosta2 65/130)	C	491.95 EUR
75HC616077	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (DAB Evosta2 65/180)	C	385.85 EUR

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC2 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 35°-60°C

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC2 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 35-60 st.C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606091	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C - bez pompy	C	328.90 EUR
75HC616096	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	397.80 EUR
75HC616094	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/6 180)	C	432.50 EUR

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC616095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/8 180)	C	493.90 EUR
75HC616097	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (DAB Evosta2 65/180)	C	385.85 EUR



concept by womix
Comfort Controls

CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN25

Wypożyczenie dodatkowe grup pompowych DN25.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606025	CONCEPT Łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	13.15 EUR
75HC606026	CONCEPT Łącznik S do podłączenia naczynia wzbiorczego	C	12.85 EUR
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	9.20 EUR
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	9.20 EUR
75HC606015	CONCEPT Uchwyt naścienny do mocowania rozdzielaczy dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	30.45 EUR
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp. 3 bar	C	75.85 EUR
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 RGP 70	C	26.40 EUR



concept by womix
Comfort Controls

CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN32

Wypożyczenie dodatkowe grup pompowych DN32.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	214.70 EUR
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	19.10 EUR



concept by womix
Comfort Controls

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE W - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 30KW

Grupa pozwalająca na oddzielenia dwóch źródeł ciepła, z płytowym wymiennikiem ciepła.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC616167	CONCEPT Grupa BW 30 z 30-płytowym wymiennikiem ciepła, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	C	896.65 EUR
75HC616162	CONCEPT Grupa BW 30 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą UPM3 AUTO L 25-70	C	863.70 EUR
75HC616156	CONCEPT Grupa BW 30 z 30-płytowym wymiennikiem ciepła, bez pompy	C	661.10 EUR
75HC616168	CONCEPT Grupa BW 30 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą DAB Evosta2 65/180	C	863.70 EUR

CONCEPT BY WOMIX GRUPY MIESZAJĄCO-POMPOWE DO ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Grupy mieszająco – pompowe M-GPTC - DN 20 oraz M-GPT przeznaczone są do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Ich zadaniem jest ograniczenie temperatury czynnika wprowadzanego do rozdzielacza. Grupa może być połączona za pomocą nypłi ze wszystkimi typami rozdzielaczy o rozstawie 220 mm. Dzięki dołączonym uchwytom możliwe jest również dostosowanie rozdzielacza do potrzebnego wzrostu grupy pom-powej. Zestaw składa się z termostatycznego zaworu mieszającego o przepływie kvs 3,4 i zakresie regulacji 20-45°C (dla grup M-GPTC) lub obrotowego zaworu mieszającego o przepływie kvs 6,3 (dla grup M-GPT), termometrów wody zasilającej i powrotnej, łączników mosiężnych, uchwytów do rozdzielacza oraz pompy Wilo lub Grundfos.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC200491	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	C	1 409.45 PLN
75HC200490	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 358.15 PLN
75HC200481	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	C	1 501.75 PLN
75HC200480	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 448.70 PLN
75HC210020	CONCEPT Zestaw dwóch nypłi G 1" z o-ringami do połączenia grupy z rozdzielaczem Womix	C	48.75 PLN
75HC200492	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 358.15 PLN
75HC200482	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 448.70 PLN

OGRZEWANIE • Armatura grzewcza**CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GS DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH GZM 3 I 4-DROGOWYCH**


Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GS charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm dla siłownika CONCEPT GS 10, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GS fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401011	CONCEPT GS 10/140, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	89.90 EUR
75HC401012	CONCEPT GSD 10/140, siłownik 24V/50 Hz z adapterem	C	131.50 EUR
75HC401041	CONCEPT GS 10/140 (0-10V), siłownik 24V (0-10V)/50Hz z adapterem	C	199.60 EUR
75HC401050	CONCEPT GS 05 CR/140 – stałotemperaturowy	C	249.50 EUR

concept by womix
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601253	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	134.65 EUR
75HC601255	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	137.30 EUR
75HC601257	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	143.35 EUR

concept by womix
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602253	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	134.25 EUR
75HC602255	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	141.25 EUR
75HC602257	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	152.50 EUR

concept by womix
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO MOSIĘŻNE**

Termostaticzne zawory mieszające serii GZM THERM przeznaczone są do regulacji czynnika zasilającego instalację centralnego ogrzewania grzejnikową, jak również podłogową. Zawór GZM THERM-R wyposażony jest w żeliwną nakrętkę 1 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601217	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 20-45°C.	C	125.85 EUR
75HC601218	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 35-60°C.	C	125.85 EUR
75HC601212	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM 20-45°C.	C	67.10 EUR
75HC601213	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM 35-60°C.	C	67.10 EUR

concept by womix
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO CWU**

Termostaticzne zawory mieszające serii TMT przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601101	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 12 F - 1/2" GW	C	50.90 EUR
75HC601102	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 34 F - 3/4" GW	C	53.90 EUR
75HC601103	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 34 M - 3/4" GZ	C	53.90 EUR
75HC601104	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 100 F - 1" GW	C	70.75 EUR
75HC601105	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 100 M - 1" GZ	C	70.75 EUR
75HC601106	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 114 M - 1 1/4" GZ	C	348.25 EUR
75HC601107	CONCEPT Zawór termostaticzny TMT 112 M - 1 1/2" GZ	C	581.75 EUR

**CONCEPT BY WOMIX ADAPTERY DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401101	CONCEPT Adapter A101 dla mieszaczy firmy WOMIX (podstawowe wyposażenie)	C	11.85 EUR
75HC401062	CONCEPT Adapter A062 dla mieszaczy firmy WITA Minimix i typu H	C	11.85 EUR
75HC401063	CONCEPT Adapter A063 dla mieszaczy firmy Meibes V7	C	11.85 EUR
75HC401064	CONCEPT Adapter A064 dla mieszaczy firmy ESBE, Danfoss (starej generacji)	C	11.85 EUR
75HC401065	CONCEPT Adapter A065 dla mieszaczy firmy ESBE VRG / VRB	C	11.85 EUR
75HC401066	CONCEPT Adapter A066 dla mieszaczy starej generacji CONCEPT (przed 2014 rokiem)	C	11.85 EUR

**CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GSL DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH
GZM 3 I 4-DROGOWYCH**

Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GSL charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GSL fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75, adapter do zaworów GZM oraz diody LED wskazujące aktualne położenie siłownika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC415000	CONCEPT GSL 10/60s, siłownik 230V/50 Hz z adapterem	C	68.50 EUR
75HC415001	CONCEPT GSL 10/120s, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	68.50 EUR

**CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE ROZDZIELACZY RGP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606026	CONCEPT Łącznik S do podłączenia naczynia wzbiorczego	C	12.85 EUR
75HC606025	CONCEPT Łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	13.15 EUR
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	9.20 EUR
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	19.10 EUR
75HC606015	CONCEPT Uchwyt naścienny do mocowania rozdzielaczy dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	30.45 EUR
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp. 3 bar	C	75.85 EUR
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	9.20 EUR
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	214.70 EUR
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 RGP 70	C	26.40 EUR

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI GSL 10

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601291	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	113.25 EUR
75HC601292	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	115.95 EUR
75HC601293	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	122.00 EUR

CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI GSL 10

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602291	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	112.85 EUR
75HC602292	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	119.85 EUR
75HC602293	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	131.15 EUR

CONCEPT BY COMAP ZAWORY POWROTNE

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) zapewniają precyzyjne zrównoważenie każdego obiegu grzejnikowego, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego i lepszą pracę zaworów termostatycznych. Wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układ. zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204428	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, kątowy 1/2"	C	32.53 PLN
7511204429	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, prosty 1/2"	C	32.53 PLN

CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z NYPLAMI

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone w nypły. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204960	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, prosty 3/4" E z nypłem na 1/2"	C	64.90 PLN
7511204965	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, kątowy 3/4" E z nypłem na 1/2"	C	64.90 PLN

CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z WKŁADKAMI

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone we wkładki. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511206960	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, prosty 3/4" E z wkładką na 3/4"	C	61.52 PLN
7511206965	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, kątowy 3/4" E z wkładką na 3/4"	C	61.52 PLN

CONCEPT BY HERZ ZAWORY POWROTNE RL-1

Przylącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przylączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522372341	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 prosty 1/2"	C	57.00 PLN
7522372441	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 kątowy 1/2"	C	57.00 PLN

OGRZEWANIE • Zasobniki c.w.u. z wężownicą

CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Podgrzewacz c.w.u. stojący, do współpracy z kotłem wiszącym. Przylącza hydrauliczne umieszczone w górnej dennicy ułatwiające podłączenie do kotła. Podgrzewacz wyposażony w termostat, termometr oraz zawór bezpieczeństwa. Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. Zwiększone powierzchnie wężownic spiralnych. Podawane pojemności są pojemnościami netto (odjęta przestrzeń zajmowana przez wężownicę).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5077-10-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 100 l z miejscem na grzałkę	C	2 824.90 PLN
75A5077-12-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 120 l z miejscem na grzałkę	C	2 945.25 PLN
75A5077-16-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 160 l z miejscem na grzałkę	C	3 321.80 PLN
75A5077-20-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 200 l z miejscem na grzałkę	C	3 692.85 PLN

CONCEPT ANODY MAGNEZOWE DO POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY C.W.U.

Anoda magnezowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5701-25-300	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 100 l	C	79.92 PLN
75A5701-25-350	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 120 l	C	91.75 PLN
75A5701-40-240	CONCEPT Anoda magnezowa do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Concept 200	C	166.30 PLN
75A5701-30-270	CONCEPT Anoda magnezowa do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Concept 160	C	100.60 PLN

concept by **CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. (DO WSPÓŁPRACY Z WISZĄCYMI KOTŁAMI GAZOWYMI)**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5004-086-12-101	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. IT120 I (do współpracy z wiszącym kotłem gazowym)	C	2 695.60 PLN

concept by **CONCEPT BY GALMET POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ**

Podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S) Tower przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Szybsze nagrzewanie wody dzięki wężownicy spiralnej o dużej powierzchni.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-208000IK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 200L, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	4 315.00 PLN
751826-308000NIK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 300L, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	5 119.00 PLN

concept by **CONCEPT BY GALMET ZASOBNIKI C.W.U. Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ**

Wymiennik pojemnościowy z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S)B Tower Biwal przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Wymienniki c.w.u. z dwiema wężownicami (biwalentny) do podgrzewania wody użytkowej, np. poprzez kocioł c.o. i kolektory słoneczne.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-209000IK	CONCEPT Zasobnik 200L, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	5 145.00 PLN
751826-309000NIK	CONCEPT Zasobnik 300L, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	5 765.00 PLN

concept by **SUPER KRAFT****CONCEPT WSPORNIKI PODGRZEWACZA POZIOMEGO**

Wsporniki do montażu podgrzewacza poziomego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755FWUPP	CONCEPT Wspornik podgrzewacza poziomego, kpl. 2szt.	E	82.25 PLN

OGRZEWANIE • Wężły ciepłneconcept by **Danfoss****CONCEPT BY DANFOSS WYMIENNIKI PŁYTOWE XB12**

Lutowany miedzią ze stali nierdzewnej jednostopniowy wymiennik ciepła XB12 przeznaczony dla systemów ciepłowniczych, charakteryzujący się kompaktową budową i doskonałymi właściwościami wymiany ciepła.

Zaprojektowany i zoptymalizowany dla aplikacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też HVAC, chłodzenia i zastosowań przemysłowych.

Duży zakres mocy uzależniony od parametrów doboru. Max ciśnienie robocze PN25. Max temperatura pracy -10 / 180 C. Ekstremalnie niska strata ciśnienia i wysoka skuteczność przenoszenia ciepła. Stosunek wydajności do wymiarów i ceny jest „najwyższy w klasie”. Wymiary - wys x szer: 289 x 118 mm; G 1”.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513079H9692	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-20_2_25_A_2G1 (20 płyt), moc max 50 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	841.60 PLN
7513079H9693	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-30_2_25_A_2G1 (30 płyt), moc max 60 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	1 089.00 PLN
7513079H9694	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-40_2_25_A_2G1 (40 płyt), moc max 100 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	1 228.30 PLN

concept by **Danfoss****CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE PU (POLIURETANOWE) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4210	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	312.20 PLN
7513004H4211	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	328.30 PLN

concept by **Danfoss****CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE EPP (SPIENIONY POLIPROPYLEN) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4201	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	125.20 PLN
7513004H4202	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	141.30 PLN

concept by **SANHA**
Zawsze pasuje**CONCEPT BY SANHA-THERM LISTWY PRZYPODŁOGOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75781245901512	CONCEPT SANHA®-Therm Listwa przypodłogowa z przyłączem grzejnikowym 15x1/2x15	D	625.45 PLN
75781245901812	CONCEPT SANHA®-Therm Listwa przypodłogowa z przyłączem grzejnikowym 18x1/2x18	D	568.05 PLN

concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU C**

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu C, składający się z głowicy termostatycznej, zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego. Użycie pakietu pozwala na całkowitą automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy b/nastawy wstępnej + zawór powrotny kątowy)	C	126.55 PLN
75113808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy z nastawą 1/2" + zawór powrotny kątowy 1/2")	C	126.65 PLN
75113809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty z nastawą 1/2" + zawór powrotny prosty 1/2")	C	126.65 PLN
7511809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty b/nastawy wstępnej + zawór powrotny prosty)	C	126.55 PLN

concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU V**

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu V, składający się z głowicy termostatycznej oraz modułu grzejnikowego. Użycie pakietu pozwala na całkowitą automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	104.34 PLN
7511965204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	104.34 PLN
7511960206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 3/4" E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.48 PLN
7511965206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 3/4" E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.48 PLN

concept

concept by COMAP

CONCEPT BY COMAP GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowice CONCEPT BY COMAP są regulatorami proporcjonalnymi bez dodatkowego zasilania z czujnikiem cieczowym wbudowanym i blokadą nastaw. Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu mieści się w granicach 9 do 29°C w zakresie nastaw od 1 do 5 z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Nastawa „3” odpowiada temperaturze otoczenia 20°C. Żądana temperatura oraz temperatura maks. lub min. ustawiana jest za pomocą trzpienia blokującego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511L111004001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M28x1,5	C	57.00 PLN
7511L112006001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M30x1,5	C	57.00 PLN

concept by COMAP

CONCEPT BY COMAP ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 0,6 bara. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808604X	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	57.12 PLN
7511809604X	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	57.12 PLN
7511380804X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" kątowy	C	68.39 PLN
7511380904X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" prosty	C	68.39 PLN

concept by HERZ**CONCEPT BY HERZ GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI**

Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6-28°C) za pomocą sztyftów blokujących (odrębnie do nabycia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522920060	CONCEPT Głowica "Mini" na zawory Herz M28x1,5	C	84.30 PLN
7522920068	CONCEPT Głowica "Mini-H" Herz M330x1,5 (Kermi, Purmo)	C	84.30 PLN

concept by HERZ**CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE G**

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376641	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" kątowy G 3/4 (Kermi)	C	74.30 PLN

concept by **CONCEPT BY HERZ ZAWORY TERMOSTATYCZNE TS-98-V**

Przylącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przylączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522762367	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty TS-98-V 1/2"	C	91.50 PLN
7522762467	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy TS-98-V 1/2"	C	91.50 PLN

concept by **CONCEPT GŁOWICE TERMOSTATYCZNE SCHLOSSER**

Głowica termostatyczna z przylączem gwintowanym M30 x 1,5, z zabezpieczeniem przed zamarzaniem i ukrytą blokadą nastawy. Zakres regulacji temperatury 8-28°C. Dostępna w kolorach: biały i chrom.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SR93911100888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała	C	31.25 PLN
75SR93911100889	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała z blokadą na 16°C	C	31.25 PLN
75SR93911108888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 chromowana	C	62.95 PLN

ARTYKUŁY SANITARNE • Podtynkowe systemy instalacyjneconcept by **CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC DUOFIX UP320**

Systemy podtynkowe Duofix UP320 do WC są samonośne, przeznaczone są do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm, do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Przeznaczone są do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm. Łatwy montaż, praktycznie bez użycia narzędzi. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwwrośnieniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.319.00.5	CONCEPT Duofix WC UP320 H112 90/110	A	1 508.00 PLN

concept by **CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC KOMBIFIX UP320**

Systemy podtynkowe do WC Kombifix UP320 są przeznaczone do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Nie nadają się do osadzenia w betonie oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowych. Przeznaczone do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwwrośnieniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej. Rama powlekana, 4 punkty mocowania. Montaż praktycznie bez użycia narzędzi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519110.353.00.5	CONCEPT Kombifix WC UP320 H108	A	1 167.40 PLN

concept by **■ GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO UP320**

Przyciski uruchamiane przez naciśnięcie od przodu. Sigma01 - 2 zakresy splukiwania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519115.790.11.5	CONCEPT Przycisk uruchamiający Sigma01, biały-alpin do Concept Duofix	A	295.10 PLN

concept by **■ GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT STELAŻE UMYWALKOWE DUOFIX H112**

Stelaże Duofix H112 są samonośne, przeznaczone do montażu umywalki z baterią stojącą, do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm. Wysokość zabudowy 112 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Rozstaw otworów montażowych umywalki 5 - 38 cm. Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Mocowanie z kolaniem odpływowym z regulacją wysokości. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.412.00.1	CONCEPT Duofix do umywalki H112	A	735.50 PLN

concept by **PACOFLEX****CONCEPT USZCZELKI WYGŁUSZAJĄCE POD WC TYP B**

Uniwersalna uszczelka wygłuszająca do zestawów podtynkowych wykonana z ECRU RI M 3305 P grubości 5 mm.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75PX001	CONCEPT uszczelka wygłuszająca pod wc typ B	G	35.00 PLN

Marka **GAVIA** zarezerwowana jest dziś wyłącznie dla grzejnika aluminiowego. Odpowiednia konstrukcja oraz zastosowane materiały najwyższej jakości sprawiają, że grzejniki aluminiowe marki GAVIA cechują się niezwykle korzystnymi dla użytkownika parametrami. Warto podkreślić chociażby efektywność grzewczą. Ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium grzejniki bardzo szybko się nagrzewają: nawet kilka razy szybciej niż ich odpowiedniki wykonane ze stali lub żeliwa. Na ich doskonałą efektywność wpływ mają również specjalnie ukształtowane wyloty powietrza. Ich konstrukcja kieruje ogrzane powietrze bezpośrednio do środka pomieszczenia, a nie w górę odbijając je od parapetu.

Grzejniki GAVIA są produkowane z uwzględnieniem stosowania ich w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, a także miedzianej. Już na etapie wczesnej produkcji poddawane są procesom nanoszenia izolacyjnych powłok ochronnych. Poprzez nałożenie powłoki cyrkonowej i anaforetycznej grzejniki są skutecznie zabezpieczone przed korozją galwaniczną oraz elektrochemiczną i mogą z powodzeniem współpracować z instalacją miedzianą. Seria grzejników aluminiowych GAVIA to gwarancja jakości i niezawodności. Produkty objęte są 15-letnią gwarancją i są specyfikowane na wysokie ciśnienie robocze – 16 barów. Co ważne, grzejniki GAVIA są projektowane i produkowane w Polsce.

Wraz z rozwojem marki GAVIA zyskała także nową oprawę. Odświeżona identyfikacja wizualna podkreśla nowoczesny charakter produktów i stanowi wyraźny sygnał, że marka idzie z duchem czasu, pozostając przy tym wierną swoim ugruntowanym wartościom.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI
www.gavia.pl



GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

Grzejnik aluminiowy Gavia przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych z miedzi, tworzywa lub stali oraz z rur wielowarstwowych. Grzejniki Gavia są modułowe, więc łatwo dobrać odpowiednią moc grzewczą do każdego pomieszczenia. Jeśli nawet po zamontowaniu moc okaże się za duża lub zbyt mała, można dodać lub odjąć człony. Takiej możliwości nie ma przy wyborze grzejnika stalowego płytowego lub żeliwnego. Grzejnik jest od razu dostępny w różnych rozmiarach, od zestawów 4 aż do 12-elementowych.



Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204795-100-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 35/10		505.50 PLN
S204793-040-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /4 biały		240.00 PLN
S204793-040-61	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /4 grafit		307.38 PLN
S204793-040-81	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /4 czarny		307.38 PLN
S204793-060-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /6 biały		346.15 PLN
S204793-060-61	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /6 grafit		427.00 PLN
S204793-060-81	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /6 czarny		427.00 PLN
S204793-080-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /8 biały		462.46 PLN
S204793-080-61	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /8 grafit		544.94 PLN
S204793-080-81	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /8 czarny		544.94 PLN
S204793-100-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /10 biały		542.69 PLN
S204793-100-61	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /10 grafit		669.23 PLN
S204793-100-81	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /10 czarny		669.23 PLN
S204793-120-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /12 biały		709.23 PLN
S204793-120-61	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /12 grafit		815.05 PLN
S204793-120-81	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 PLUS /12 czarny		815.05 PLN

GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Wydajność cieplna grzejnika dla $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$: 139,4 W (dla jednego elementu); dla $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$: 110,2 W (dla jednego elementu).

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji - maks. 1,6 MPa (16 bar).

Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks. 95°C .

Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204793-101-44	Grzejnik aluminiowy GAVIA 50/D - 10-elementowy		768.89 PLN

ELEMENTY GRZEJNIKOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Dostępne są grzejniki Gavia z dolnym podłączeniem o standardowych rozstawach 500 i 350 mm. KFA Armatura oferuje uniwersalne przyłącza krzyżowe proste lub kątowe o rozstawie 50 mm. Rozwiązania te są zastrzeżone przez producenta w Urzędzie Patentowym.

Co bardzo ważne, istnieje możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej strony grzejnika. W ten sposób można komfortowo dopasować grzejnik do każdego pomieszczenia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204878-402-44	Element lewy grzejnika GAVIA 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym kątowym [50x50]		293.10 PLN
S204878-401-44	Element prawy grzejnika GAVIA 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym kątowym [50x50]		293.10 PLN
S204878-302-44	Element lewy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym prostym [50x50]		293.10 PLN
S204878-301-44	Element prawy grzejnika GAVIA 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym prostym [50x50]		293.10 PLN

Oferta Specjalna

instal • konsorcjum

Instalacje

Ogrzewanie

Klimatyzacja i wentylacja

Artykuły sanitarne

Sieci zewnętrzne

Uzdatnianie wody

Fotowoltaika



www.ik.pl



Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podane ceny są cenami katalogowymi netto, aktualnymi na dzień 2 maja 2025 r.

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.

Aktualne ceny dostępne są na www.ik.pl