

## **REGULAMIN Programu Premiowego „Premia KESSEL” za montaż i promocję urządzeń małej infrastruktury KESSEL**

### **§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie premiowym „Premia KESSEL”, zwanym dalej „PROMOCJĄ”.
2. Organizatorem Programu jest KESSEL Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000180062, NIP 525-22-81-426, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Czas trwania promocji to 01.02.2023-30.11.2023 i dotyczy firm i aktywności handlowej na terenie Polski.
4. Zamierzeniem Organizatora jest promocja produktów Organizatora oraz zwiększenie sprzedaży produktów objętych Promocją, a nie stawianie w negatywnej pozycji konkurencyjnej innych uczestników rynku.

### **§ 2 DEFINICJE**

1. Uczestnik - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie montażu urządzeń typowych dla asortymentu Organizatora. Uczestnikiem w programie nie może być firma dokonująca zakupów produktów bezpośrednio od Organizatora ani jego pracownicy.
2. Dystrybucja produktów Organizatora wyodrębnionych w Promocji: dystrybucja produktów odbywa się w sposób zgodny z regułami handlowymi Organizatora, przez sieć dystrybucji opartej na hurtowniach branżowych i każdy z aktualnie posiadających umowę handlową partner może prowadzić ich dystrybucję.
3. Produkt Premiowany – produkt zakupiony przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi premia, której realizacja wynika ze spełnienia wszystkich zasad Promocji objętych niniejszym Regulaminem. **Dla pojedynczego obiektu, premiowane są zakupy dwóch urządzeń, bez względu na ilość urządzeń zamontowanych na danym obiekcie.** Jeśli są to urządzenia różnych typów, Uczestnik sam wskazuje które urządzenia chce premiować. Jako obiekt rozumiemy budynek lub ich grupę funkcjonującą w ramach odrębnego pozwolenia budowlanego.
4. Listę Produktów Promocyjnych stanowi **Załącznik nr 1**, dołączony do niniejszego Regulaminu.
5. Formularz - formularz zgłoszenia Uczestnika do Programu, udostępniony jest przez Organizatora Promocji pod adresem [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja)
6. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Programu [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) poprzez podanie wszystkich wymaganych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wyniku Zgłoszenia zakładane jest Konto Uczestnika.
7. Premia – świadczenie pieniężne w kwocie zgodnej z **Załącznikiem nr 1** przekazywane w formie płatności faktury wystawionej przez Uczestnika Organizatorowi, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

### § 3 ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

1. Zgłoszenie się na stronie internetowej [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) i zaakceptowanie Regulaminu Programu.
2. Wskazanie danych rejestrowych firmy Uczestnika.
3. Organizator zastrzega, że dokonuje weryfikacji wszystkich podmiotów na Białej Liście.
4. Uzyskanie akceptacji do udziału w Promocji przyznanej przez Organizatora, której to Organizator dokona w ciągu max. 7 dni od daty dokonania zgłoszenia.
5. Zakup Produktu Premiowego przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora.
6. Zainstalowanie Produktu (lub przygotowanie do wstępnego montażu) Premiowego zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP i w sposób gwarantujący satysfakcję inwestora.
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie tych zdjęć wraz ze wszelkimi prawami autorskimi do przekazanych zdjęć dla Organizatora.
8. Uczestnik akceptuje możliwość przesyłania danych marketingowych i oświadcza, że będzie aktywnie wspierał sprzedaż produktów Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, jeśli stwierdzi i skomentuje pisemnie nieprzestrzeganie zapisów punktu **§ 3 punkt 6**.

### § 4 ZASADY PRYZNAWANIA PREMII

W celu otrzymania Premii Uczestnik wykona następujące czynności:

1. Dokona zakupu Produktu Premiowanego.
2. Przewiezie produkt na miejsce instalacji.
3. Wykona zdjęcie tabliczki znamionowej lub etykiety na opakowaniu produktu biorącego udział w promocji.
4. Wykona zdjęcie produktu biorącego udział w promocji w lokalizacji docelowej, wstępnie zamontowanego produktu (nie jest wymagana finalna instalacja, uwaga na produkty podlegające pierwszemu uruchomieniu przez serwis).
5. Prześle w/w zdjęcia produktu biorącego udział w promocji, nazwę firmy w której dokonał zakupu i nazwę swojej firmy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) lub na mail [info@kessel.pl](mailto:info@kessel.pl).
6. Przekaze prawa autorskie do wykonywanych zdjęć.
7. Zaakceptuje możliwość przesyłania materiałów marketingowych Organizatora.
8. Wystawi fakturę na kwotę netto wskazaną w **Załączniku nr 1**, odpowiednią dla określonego Produktu Premiowanego, z opisem 'Premia za montaż urządzeń małej infrastruktury Kessel'
9. Organizator przeleje w ciągu max. 14 dni od daty doręczenia faktury Premię na wskazane konto Uczestnika.
10. W celu weryfikacji prawa do Premii Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT) i/lub dokumentów potwierdzających instalację Produktu Promocyjnego. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć Organizatorowi wymagane dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Premii.

11. W przypadku, gdy kontrola prawidłowości dokumentów otrzymanych od Uczestnika wykaże, że podane w rejestracji informacje nie są poprawne, lub gdy dokonana u użytkownika końcowego weryfikacja instalacji Produktu Premiowego zakończy się negatywnie, premia nie przysługuje.
12. W przypadku braku dostępności towaru na magazynach Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata za niemożność wykorzystania Produktu Premiowanego.

#### **§ 5 REKLAMACJE**

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

#### **§ 6 DANE OSOBOWE (RODO)**

1. W trosce o bezpieczeństwo państwa danych osobowych, prowadzimy restrykcyjną politykę zarządzania danymi. Szczegółowe założenia tej polityki znajdziecie Państwo na naszej stronie: <https://www.kessel.pl/polityka-prywatnosci>

**Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych promocją**

NAZWA PRODUKTU	PREMIA zł netto	NR ART.
Zawór przeciwwzalewowy z pompą <b>Pumpfix F DN 150</b> (instalacja na swobodnym przewodzie)	500	24150
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Minilift S</b> z pokrywą do wypełnienie płytkami	300	280570X
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Minilift S</b> (z pokrywą pełną)	300	280570S
Przepompownia wolnostojąca <b>Minilift S</b> z pompą KTP 300-S1	300	28561
Przepompownia wolnostojąca <b>Minilift S</b> z pompą GTF 500-S1	300	28562
Przepompownia wolnostojąca <b>Minilift S</b> z pompą GTF 1000-S1	300	28563
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 100</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna)	600	84100X
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 150</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna)	600	84150X
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 200</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna)	600	84200X
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 100</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami)	600	84100S
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 150</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami)	600	84150S
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 200</b> (zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami)	600	84200S
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 100</b> (instalacja na swobodnym przewodzie)	600	84100
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 150</b> (instalacja na swobodnym przewodzie)	600	84150
Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA DN 200</b> (instalacja na swobodnym przewodzie)	600	84200
Przepompownia <b>Aqualift S Compact Mono</b> (zabudowa w płycie podłogowej, z pokrywą do wypełnienia płytkami)	300	280500X
Przepompownia <b>Aqualift S Compact Mono</b> (zabudowa w płycie podłogowej, z pokrywą pełną)	300	280500S
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift F Basic</b>	300	28798
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, bez sterownika, jedna pompa GTF600-S1	300	829810
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, bez sterownika, jedna pompa GTF1250-S3	300	829850
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, ze sterownikiem, jedna pompa GTF600-S1	300	829811
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, ze sterownikiem, jedna pompa GTF1250-S3	300	829851
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, ze sterownikiem, dwie pompy GTF600-S1	300	828811
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki nie fekalne, ze sterownikiem, dwie pompy GTF1250-S3	300	828851
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki fekalne, bez sterownika z jedną pompą GTF1300-S3	300	829710
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki fekalne, ze sterownikiem z jedną pompą GTF1300-S3	300	829711
Przepompownia do zabudowy w ziemi <b>Aquapump Small</b> , ścieki fekalne, ze sterownikiem i dwiema pompami GTF1300-S3	300	828711
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift F Compact Mono</b>	500	28717
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift F Compact Duo</b>	600	28718
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Aqualift F Compact Mono</b> z jedną pompą, pokrywa do wypełnienia płytkami	500	28701X
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Aqualift F Compact Mono</b> z jedną pompą, pokrywa pełna	500	28701S
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Aqualift F Compact Duo</b> z dwiema pompami, pokrywa do wypełnienia płytkami	600	28704X
Przepompownia do instalacji podposadzkowej <b>Aqualift F Compact Duo</b> z dwiema pompami, z pokrywą pełną	600	28704S
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 100 Mono Tronic</b> z jedną pompą GTF 600-S1	400	28513
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 100 Mono Tronic</b> z jedną GTF 1250-S3	400	28514
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 100 Duo Tronic</b> z dwiema pompami GTF 600-S1	400	28515
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 100 Duo Tronic</b> z dwiema pompami 1250-S3	400	28516
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 200 Duo Tronic</b> z dwiema pompami GTF 600-S1	400	28517
Przepompownia wolnostojąca <b>Aqualift S 200 Duo Tronic</b> z dwiema pompami 1250-S3	400	28518
Separator substancji ropopochodnych <b>MODULARIS LW 800</b>	300	99601.016B-BAK
Separator substancji ropopochodnych <b>MODULARIS LW 400</b>	200	99601.002B-BAK